
CP 60









ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DATOS TÉCNICOS PERFILES
• PERFILES
• FÓRMULAS DE CORTE
• VCCESODIOS







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SISTEMAS DE CORREDERAS

CP-60

Corredera PERIMETRAL de dos y tres hojas para la fabricación de ventanas con dos opciones, para cristal monolítico y con doble acristalamiento 20 mm.

Es un cerramiento de estética innovadora y soluciones técnicas especiales para facilitar el trabajo en el taller y la colocación en obra.

Carriles de rueda ancha, y juntas que garantizan la estanqueidad necesaria para dar una alta clasificación en banco de pruebas. (en proceso).

Los acabados superficiales en anodizado y lacado disponen de los sellos de calidad EWAA-EURAS i QUALICOAT, respectivamente.

RESULTADOS:

ESTANQUEIDAD AL AIRE: Clase 3
ESTANQUEIDAD AL AGUA: Clase 7 A
RESISTENCIA AL VIENTO: Clase C 5







DATOS TÉCNICOS

PLANO	DESCRIPCIÓN	REF	OSERVACIONES
	Marco de 60	15410	
	Marco de 70	15412	
60	Marco fijo	15430	
89	Hoja	15420	
2 82 82 82	Cruce hojas	15421	
36	Refuerzo vertical hojas	15432	
14,6	Tapa tornillos refuerzo	15431	
52,68	Tercer carril marco de 70	15435	
17,2 5	Perfil unión 4 hojas	15445	







DATOS TÉCNICOS


PLANO	DESCRIPCIÓN	REF	OBSERVACIONES
	Marco con recogedor	15413	
	Marco fijo 70	15429	
7	Reductor Vidrio	15346	
	Unión Marco 60	15241	
0	Travesaño hoja	15325	












15410MARCO DE 60




15412 MARCO DE 70










15430 MARCO FIJO




15420 HOJA






-



15413 MARCO CON RECOGEDOR




15429 MARCO FIJO 70











15421CRUCE HOJAS



15432REFUERZO VERTICAL HOJAS




15431TAPA TORNILLO REFUERZO










15435
TERCER CARRIL MARCO DE 70




15445 PERFIL UNIÓN 4 HOJAS










15346REDUCTOR VIDRIO




15241 UNIÓN MARCO









15325 TRAVESAÑO HOJA







FÓRMULAS DE CORTE, ACCESORIOS Y SECCIONES CP 60 / CP 70







FÓRMULAS DE CORTE

REFERENCIA	POSICIÓN	UDS.	FÓRMULA DE CORTE
MARCOC	L	2	L
MARCOS	Н	2	Н
15420	L	4	(L - 2)/2
	Н	4	H - 61
15421	Н	2	H - 151
CDICTALEC	L	2	(L-226) / 2
CRISTALES	Н	2	H - 173







ACCESORIOS

	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	ORSERVACIONES
	REFERENCIA	DENOMINACION	OBSERVACIONES
	20221	- Cierre BRIO	
	20224	- Tirador ext BRIO llave	
	20221SE	- Unidad cierre con llave KLEIDI	
	20228	- Ganxo marco perimetral	
	20229	- Ganxo hoja perimetral	
	20225	- Asa para 20221	
	24010	- Escuadra de marco y hoja	
	20188	- Cortavientos superior e inferior	
	20616FR	- Cojinete simple agujas	
1 €0 (0) 6 €	20617FR	- Cojinete tandem agujas	









ACCESORIOS

	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	OBSERVACIONES
		- 20190 - Kit para hoja corredera perimetral	
	25106	- Cierre multipunto 270 mm	
6	25108	- Cierre multipunto 600 mm (2 puntos)	
	25107	- Cierre multipunto 1.600mm (3 puntos)	
	25110	-Cierre multipunto 1000mm	
	25109	-Cierre multipunto 1800mm	
	25102	- Calce de apoyo cremona	
	25101	-Calce apoyo marco	
þ	25104	- Seguro anti-elevación	







ACCESORIOS

	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	OBSERVACIONES
	25105	-Cerradero marco	
5	25115	-Manilla	
	25118	- Uñero multipunto	
	24218	- Manilla Kora	
	25234SE	-Manilla Acodada Dch	
	25235SE	- Manilla Acodada Izq	
	20186	-Tapas perfil 4 hojas	

NOTA:

Consultar con la Oficina Técnica las posibilidades para colocar cerraduras y difirentes sistemas de cierres multipunto.





