

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE & IDONEITÀ NORMATIVA EX LEGE

|                               |                                                |                       |                                                                                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Macro Area                    | Lombardia — Macro-area Brescia                 | Comune di Riferimento | Brescia                                                                               |
| Classificazione D.Lgs. 199/21 | BROWNFIELD                                     | Fondamento Giuridico  | Fascia entro 350 metri da zona industriale (40m rilevati - Art. 20 co. 8 lett. c-ter) |
| Dati Catastali (Fg/P.Ile)     | ■ CONFIDENZIALE — Sbloccabile previa firma NDA | Titolarità Giuridica  | ■ CONFIDENZIALE — Persona Giuridica censita                                           |

2. DIMENSIONAMENTO TECNICO & PRODUCIBILITÀ PVGIS JRC (FISSE vs TRACKER)

|                              |                                |                         |                              |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Superficie Totale            | 7.83 ha (78,346 mq)            | Potenza Stimata         | ~6.53 MWp                    |
| Resa Specifica (Tilt Fisso)  | 1366 kWh/kWp/anno (PVGIS v5.2) | Produzione Annuia Fissa | 8,356 MWh/anno               |
| Resa con Tracker Monoassiale | 1628 kWh/kWp/anno (+19.2%)     | Produzione con Tracker  | 10,628 MWh/anno (+2,272 MWh) |

3. CONNESSIONE DI RETE MT (CABINA PRIMARIA & ROUTING STRADALE)

|                           |                          |                                |                                                 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Cabina Primaria Target    | CABINA_PRIMARIA Donegani | Livello di Tensione            | Media Tensione (MT 15/20 kV)                    |
| Distanza Linea d'Aria     | 510 metri                | Percorso Stradale Reale (1.3x) | 663 metri (viabilità pubblica)                  |
| Stima CAPEX Allaccio Rete | € 78,150                 | Componenti Incluse             | Cavidotto interrato MT + stallo cabina primaria |

4. MODELLO ECONOMICO & METRICHE FINANZIARIE

|                                 |                                         |                                  |                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Canone Diritto Superficie (30a) | € 23,490/anno (3.000 €/ha/a)            | Totale Canone 30 Anni            | € 704,700         |
| Opzione Acquisto Terreno        | € 634,603 (8.10 €/mq)                   | CAPEX Progetto (Fisso / Tracker) | € 4.44M / € 4.90M |
| Ricavi Annui Energia (85€/MWh)  | € 710,336 (Fisso)   € 903,456 (Tracker) | Delta Extra Ricavo Tracker       | +€ 193,120/anno   |
| EBITDA Annuo Diritto Sup.       | -€ 595,426/anno                         | Payback Stimato                  | ~7.6 Anni         |

5. WATCHDOG VINCOLI AMBIENTALI & ITER AUTORIZZATIVO

|                            |                                                                     |                           |                                                            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Esito Screening Vincoli    | POSITIVO (Nessun vincolo ostativo rilevato)                         | Rating Ambientale         | A+ (MASSIMA ACCELERAZIONE NORMATIVA)                       |
| Rete Natura 2000 (ZPS/SIC) | ASSENTE (Zero Sovrapposizione ZPS/SIC)                              | Rischio Idrogeologico PAI | IDONEO (Zona produttiva consolidata - Rischio PAI Assente) |
| Procedura Autorizzativa    | PAS (Procedura Abilitativa Semplificata ex D.Lgs. 199/21 - 60-90gg) | Indice Autorizzabilità    | 95% (Certezza ex lege)                                     |

■ MODALITÀ DI ACCESSO ALLA DUE DILIGENCE COMPLETA (PREVIA FIRMA NDA / LOI):  
Per ricevere il Dossier Catastale Completo (Foglio, Particelle, Visure storiche, Estratto di mappa catastale, Poligono georeferenziato KML/DXF, Identità e Contatti diretti della Proprietà, e avvio trattativa contrattuale), richiedere l'Accordo di Riservatezza (NDA) a:  
Nicola Valigi (Houdinick) | Origination & Geo-Intelligence | Contatto: 305862309+nicolavaligi@users.noreply.github.com