

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE & IDONEITÀ NORMATIVA EX LEGE

|                               |                                                |                       |                                                                                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Macro Area                    | Lombardia — Macro-area Mantova                 | Comune di Riferimento | Castel Goffredo                                                                       |
| Classificazione D.Lgs. 199/21 | BUFFER_INDUSTRIALE_350M                        | Fondamento Giuridico  | Fascia entro 350 metri da zona industriale (60m rilevati - Art. 20 co. 8 lett. c-ter) |
| Dati Catastali (Fg/P.Ile)     | ■ CONFIDENZIALE — Sbloccabile previa firma NDA | Titolarità Giuridica  | ■ CONFIDENZIALE — Persona Giuridica censita                                           |

2. DIMENSIONAMENTO TECNICO & PRODUCIBILITÀ PVGIS JRC (FISSE vs TRACKER)

|                              |                                |                         |                               |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Superficie Totale            | 58.47 ha (584,654 mq)          | Potenza Stimata         | ~48.72 MWp                    |
| Resa Specifica (Tilt Fisso)  | 1354 kWh/kWp/anno (PVGIS v5.2) | Produzione Annuia Fissa | 62,363 MWh/anno               |
| Resa con Tracker Monoassiale | 1614 kWh/kWp/anno (+19.2%)     | Produzione con Tracker  | 78,629 MWh/anno (+16,266 MWh) |

3. CONNESSIONE DI RETE MT (CABINA PRIMARIA & ROUTING STRADALE)

|                           |                             |                                |                                                 |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Cabina Primaria Target    | CABINA_PRIMARIA Zecchini CS | Livello di Tensione            | Media Tensione (MT 15/20 kV)                    |
| Distanza Linea d'Aria     | 590 metri                   | Percorso Stradale Reale (1.3x) | 767 metri (viabilità pubblica)                  |
| Stima CAPEX Allaccio Rete | € 83,350                    | Componenti Incluse             | Cavidotto interrato MT + stallo cabina primaria |

4. MODELLO ECONOMICO & METRICHE FINANZIARIE

|                                 |                                             |                                  |                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Canone Diritto Superficie (30a) | € 175,410/anno (3.000 €/ha/a)               | Totale Canone 30 Anni            | € 5,262,300         |
| Opzione Acquisto Terreno        | € 4,969,559 (8.50 €/mq)                     | CAPEX Progetto (Fisso / Tracker) | € 33.13M / € 36.54M |
| Ricavi Annui Energia (85€/MWh)  | € 5,300,863 (Fisso)   € 6,683,482 (Tracker) | Delta Extra Ricavo Tracker       | +€ 1,382,619/anno   |
| EBITDA Annuo Diritto Sup.       | -€ 4,443,373/anno                           | Payback Stimato                  | ~7.5 Anni           |

5. WATCHDOG VINCOLI AMBIENTALI & ITER AUTORIZZATIVO

|                            |                                                                     |                           |                                                            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Esito Screening Vincoli    | POSITIVO (Nessun vincolo ostativo rilevato)                         | Rating Ambientale         | A+ (MASSIMA ACCELERAZIONE NORMATIVA)                       |
| Rete Natura 2000 (ZPS/SIC) | ASSENTE (Zero Sovrapposizione ZPS/SIC)                              | Rischio Idrogeologico PAI | IDONEO (Zona produttiva consolidata - Rischio PAI Assente) |
| Procedura Autorizzativa    | PAS (Procedura Abilitativa Semplificata ex D.Lgs. 199/21 - 60-90gg) | Indice Autorizzabilità    | 95% (Certezza ex lege)                                     |

■ MODALITÀ DI ACCESSO ALLA DUE DILIGENCE COMPLETA (PREVIA FIRMA NDA / LOI):  
Per ricevere il Dossier Catastale Completo (Foglio, Particelle, Visure storiche, Estratto di mappa catastale, Poligono georeferenziato KML/DXF, Identità e Contatti diretti della Proprietà, e avvio trattativa contrattuale), richiedere l'Accordo di Riservatezza (NDA) a: Nicola Valigi (Houdinick) | Origination & Geo-Intelligence | Contatto: 305862309+nicolavaligi@users.noreply.github.com