

DOCUMENTO TECNICO-ESECUTIVO: SPECIFICHE DI RICERCA, VALUTAZIONE FONDIARIA & REPORT CRITICITÀ

Destinatari: Soci, Sviluppatori FER, Fondi di Investimento Partner
Oggetto: Origination Fondiaria, Metodo Estimativo Terreni, Destinazione Urbanistica PRG & Modello Finanziario
Autore & Architettura: Nicola Valigi (Houdinick) — SunPro Engine System | **Data:** Ottobre 2026
Classificazione di Sicurezza: STRICTLY CONFIDENTIAL — Proprietà Intellettuale Riservata

1. Sintesi Esecutiva: La Value Proposition di SunPro

Il motore **SunPro** è una piattaforma di **Geo-Intelligence predittiva** sviluppata per risolvere e industrializzare la fase a più alto assorbimento di tempo, capitale e rischio nello sviluppo fotovoltaico in Italia: l'**Origination Fondiaria**.

- **Conformità Normativa Ex Lege (D.Lgs. 199/2021):** Isola aree idonee di diritto (350m Z.I., 300m autostrade, cave).
- **Zonizzazione Urbanistica & Gatekeeper:** Intercetta solo Zona E agricola; esclude categoricamente lotti edificabili industriali Zona D.
- **Metodo Estimativo Fondiario Reale:** Valuta i terreni su benchmark di mercato (VAM/ISMEA), non su astrazioni energetiche.
- **Grid Intelligence Istituzionale:** Integrato con **2.107 Cabine Primarie ARERA/GSE** e routing cavidotto stradale (1,30x).
- **Resa Scientifica PVGIS v5.2 (JRC):** Modella la producibilità per impianti a terra fissi e con tracker monoassiali.
- **Watchdog Vincoli Ambientali:** Verifica in tempo reale l'assenza di Rete Natura 2000 (ZPS/SIC) e rischio idrogeologico PAI.

Risultato: Una pipeline di terreni non solo mappati, ma *verificati per reale acquistabilità fondiaria, quotati finanziariamente e pronti per l'iter autorizzativo accelerato (PAS in 60–90 giorni)*.

2. Specifiche Tecniche di Ricerca & Filtri Territoriali

Parametro	Soglia / Requisito Applicato	Razionale Tecnico & Impatto di Business
Superficie Minima	≥ 2,0 Ettari (20.000 mq)	Dimensione minima per ammortizzare i costi fissi di cabina MT e iter autorizzativo (~1,6 – 2,0 MWp).
Superficie Massima	Fino a 150 Ettari (1.500.000 mq)	Copertura estesa per parchi utility-scale ed agrivoltaico avanzato PNRR.
Densità di Potenza	1,2 ha per 1,0 MWp installato	Standard prudenziale compatibile sia con tracker monoassiali (pitch 5-6m) che strutture fisse.
Buffer Zona Industriale	Entro 350 metri da Z.I. / P.I.P.	Area Idonea ex lege D.Lgs. 199/2021 (Art. 20 co. 8 lett. c-ter). Rischio paesaggistico azzerato.
Buffer Autostradale	Entro 300 metri da assi autostradali	Area Idonea ex lege D.Lgs. 199/2021 (Art. 20 co. 8 lett. c-quater). Fascia di rispetto viaria.
Cave & Discariche	Bacini dismessi a cielo aperto	Idoneità primaria assoluta ex lege. Consumo di suolo zero; recupero ambientale.
Screening Vincoli	Zero ZPS/SIC, Fuori PAI Fascia A	Presunzione di iter con PAS (Procedura Abilitativa Semplificata, 60–90 gg) con certezza al 95%.
Watchdog Anti-Edifici	Zero Capannoni / Zero Case	Esclusione contesti urbani densi; 86% della pipeline costituito da veri terreni agricoli a campo aperto (Zona E).

3. Come il Motore Determina il Valore del Terreno (Risposta Tecnica per i Soci)

CHIARIMENTO METODOLOGICO CRUCIALE: RESA ENERGETICA VS VALORE DI MERCATO DEL TERRENO

Il motore SunPro **NON** determina il prezzo del terreno in base alla resa energetica solare.

Determinare il costo fondiario a partire dai MWh produrrebbe una valutazione circolare e astratta che porterebbe a sovrastimare i terreni.

La resa energetica PVGIS serve *esclusivamente a valle* per calcolare ricavi, LCOE e Payback dell'investitore.

Il valore del terreno è invece calcolato mediante un **Metodo Estimativo Sintetico-Comparativo Immobiliare**, fondato sulla **destinazione urbanistica (PRG/PGT)**, sui **valori agricoli medi reali (VAM/ISMEA)** e su **filtri anti-inacquistabilità**.

A. Destinazione Urbanistica e Filtro Gatekeeper Anti-Inacquistabilità

Il principale rischio nello scouting fondiario è confondere i *terreni agricoli adiacenti alla zona industriale* con i *lotti industriali edificabili*:

- **La Trappola dei Lotti Industriali Zona D (Edificabili):** Se un lotto ricade dentro il perimetro industriale/PIP, il valore di mercato è di **50 – 120+ €/mq** (500k – 1,2M €/ha). A questi prezzi, nessun impianto FV a terra è sostenibile. **Gatekeeper SunPro:** Il crawler rileva la destinazione urbanistica. Qualsiasi lotto in Zona D o con quotazione > 15 €/mq viene **CATEGORICAMENTE SCARTATO** (Flag: *NON ACQUISTABILE — FUORI MERCATO*).
- **La Selezione Chirurgica di SunPro (Zona E Agricola nel Buffer 350m):** Il D.Lgs. 199/2021 dichiara idonei i terreni *entro 350m* dalla zona industriale. SunPro intercetta unicamente terreni che a Piano Regolatore sono **ZONA E (Agricola Ordinaria)**: hanno costi fondiari agricoli contenuti ma godono dell'iter PAS accelerato per legge primaria!
- **Priorità Assoluta ai Terreni Agricoli a Campo Aperto (86% della Pipeline):** Per escludere alla radice capannoni e case, SunPro seleziona grandi compendi agricoli aperti (Zona E - seminativi irrigui / agrivoltaico). I terreni agricoli sono l'asset più facile e conveniente: zero demolizioni, zero bonifiche, zero contenziosi. L'offerta SunPro a 3.000 €/ha/anno garantisce all'agricoltore 4x-6x la rendita agraria ordinaria, portando alla firma rapida del preliminare.
- **Ex Cave & Discariche a Cielo Aperto (14% residuo):** Solo bacini a cielo aperto con fondo livellato, con esclusione totale di capannoni o fabbricati.

B. Benchmark Fondiari di Mercato (VAM / ISMEA) & Formula Estimativa

Il motore applica il valore agricolo di base provinciale (VAM Agenzia Entrate / quotazioni ISMEA seminativo irriguo) e vi applica un **Coefficiente Posizionale Logistico (C_pos)** (+5% per accessibilità viaria/autostradale, +5% per contiguità con polo servito, penalizzazioni per forti pendenze). Per convincere l'agricoltore a cedere il terreno, SunPro applica il **Premio di Trasformazione Energetica (+40% a +80%)**:

Prezzo Acquisto Target = clamp(Valore_Mercato_Agricolo × 1,60, 7,50 €/mq, 9,50 €/mq)

Regione / Territorio	Benchmark Agricolo VAM/ISMEA	Affitto Agrario Ordinario	Offerta SunPro Acquisto Target	Canone Diritto Superficie SunPro
Lombardia (Pianura Irrigua)	4,80 – 5,60 €/mq (48k – 56k €/ha)	550 – 700 €/ha/anno	8,50 – 9,20 €/mq (+55% premio)	€ 3.000 / ha / anno (4,6x)
Veneto (Pianura Veneta)	4,40 – 5,20 €/mq (44k – 52k €/ha)	500 – 650 €/ha/anno	8,20 – 9,00 €/mq (+60% premio)	€ 3.000 / ha / anno (5,0x)
Emilia-Romagna	4,20 – 5,30 €/mq (42k – 53k €/ha)	500 – 620 €/ha/anno	8,00 – 8,80 €/mq (+65% premio)	€ 3.000 / ha / anno (5,2x)
Piemonte	3,20 – 4,50 €/mq (32k – 45k €/ha)	450 – 550 €/ha/anno	7,80 – 8,50 €/mq (+75% premio)	€ 3.000 / ha / anno (6,0x)
Centro (Toscana, Umbria)	2,80 – 3,80 €/mq (28k – 38k €/ha)	350 – 450 €/ha/anno	7,50 – 8,20 €/mq (+80% premio)	€ 3.000 / ha / anno (7,0x)
Lotto Zona D (Edificabile)	50,00 – 120,00+ €/mq	Destinazione Industriale/PIP	SCARTATO (NON ACQUISTABILE)	SCARTATO DAL GATEKEEPER

Impatto di Business: Il premio di trasformazione fondiaria rende l'offerta di SunPro irresistibile per l'agricoltore (incassa il +50%/+80% rispetto a vendere a un vicino), mentre per l'investitore il costo del terreno incide solo per l'8-11% del CAPEX complessivo.

4. Ingegneria di Rete & Resa Energetica Scientifica

- **Database Nazionale 2.107 Cabine Primarie ARERA / GSE:** Integrato in locale per tutti i distributori italiani (*E-Distribuzione, Unareti, Areti, Ireti, Inrete, V-Reti, Edyna, Set*). Lookup spaziale in **1 millisecondo**.
- **Routing Stradale Cavidotto con Fattore 1,30x:** Supera le stime euclidee errate dei concorrenti applicando la tortuosità reale. Formula: **CAPEX Allaccio MT = (Distanza Stradale in km × 65.000 €/km) + 45.000 € (Stallo Cabina)**.
- **Resa PVGIS v5.2 JRC (Fisso vs Tracker):** Tilt fisso ottimale (1.280 – 1.450 kWh/kWp/anno); con inseguitori monoassiali rotazione E-O boost del **+19,2% al Nord fino a +22,0% al Centro/Sud**, consentendo il rapido rientro dei +70k €/MWp di extra-CAPEX.

5. Algoritmo di Scoring Multicriterio (0–100) & Gatekeeper

Pilastro	Peso Max	Regole di Attribuzione Punteggio
1. Idoneità Normativa D.Lgs. 199/21	30 pt	Cave/Discariche: 30pt Buffer 350m Z.I.: 26pt Buffer 300m Autostrada: 22pt Buffer 500m: 14pt.
2. Prossimità Cabina Primaria	25 pt	≤ 500m: 25pt ≤ 1.000m: 21pt ≤ 1.500m: 16pt ≤ 2.500m: 11pt > 3.500m: 2pt.
3. Convenienza Economica & Acquistabilità	20 pt	Prezzo ≤ 7,5 €/mq: 20pt Target 7,5 - 9,0 €/mq: 18pt 9 - 10 €/mq: 11pt Zona D / Prezzo > 15 €/mq: 0 pt (SCARTATO) .
4. Resa Solare & Dimensione	15 pt	Insolazione regionale PVGIS (max 10pt) + Bonus scala (≥ 100k mq: +5pt, ≥ 50k mq: +4pt, ≥ 20k mq: +3pt).
5. Reperibilità della Proprietà	10 pt	PEC + Telefono verificati: 10pt PEC o Telefono: 8pt Persona Giuridica: 7pt Particella nota: 4pt.

Rating Commerciale: ≥ 75 = TOP OPPORTUNITÀ | 60 – 74 = QUALIFICATO | < 60 = SECONDARIO | NON ACQUISTABILE (SOVRASTIMATO) = Terreni scartati a monte dal Gatekeeper.

6. Modello Finanziario & Redditività a Confronto

Parametro Economico	Scenario Diritto di Superficie (30 Anni)	Scenario Acquisto Diretto
Costo Fondiario	€ 3.000 / ha / anno (~0,30 €/mq/anno)	€ 7,80 – 9,20 / mq (Valore target SunPro a rogito)
CAPEX EPC Impianto	Fisso: € 680k/MWp Tracker: € 750k/MWp	Fisso: € 680k/MWp Tracker: € 750k/MWp
Prezzo Energia (Capture)	€ 85,0 / MWh (PPA / Prezzo Zonale)	€ 85,0 / MWh (PPA / Prezzo Zonale)
OPEX Annuo O&M;	Fisso: € 14k/MWp/a Tracker: € 16k/MWp/a	Fisso: € 14k/MWp/a Tracker: € 16k/MWp/a
Payback Medio Stimato	Immediato / Alto IRR di Progetto	6,3 – 7,1 Anni (Payback semplice)
Consigliato per:	Sviluppatori puri, Fondi Infrastrutturali, EPC	Investitori patrimoniali, CPO, Proprietà a lungo termine

7. Report delle Criticità & Analisi dei Rischi (Gap Analysis)

■ ■ CRITICITÀ 1: SATURAZIONE ELETTRICA DELLA CABINA (HOSTING CAPACITY) Descrizione del Rischio: La cabina primaria fisica è vicina (< 1,5 km), ma potrebbe essere virtualmente satura per troppe richieste di connessione già depositate da terzi. Impatto di Business: Rischio di preventivo TICA/STMG con obbligo di allaccio su stazioni in Alta Tensione remote e aumento del CAPEX. Soluzione Operativa SunPro: Incrociare i codici identificativi COD_AC con i report trimestrali di saturazione E-Distribuzione, penalizzando nello score le cabine con semaforo 'Rosso'.
■ ■ CRITICITÀ 2: RISOLUZIONE CATASTALE PUNTUALE DA OPEN DATA Descrizione del Rischio: Gli Open Data regionali identificano perfettamente la geometria baricentrica e l'estensione in ettari, ma non contengono l'elenco esatto di ogni singola particella catastale. Impatto di Business: Finché non si estraggono i singoli numeri di particella non è possibile depositare l'istanza formale di connessione. Soluzione Operativa SunPro: Strategia a 'Imbuto Inverso': presentare agli investitori i Blind Teaser commerciali; acquistare le visure catastali ufficiali (~0,20 € - 1,00 €) solo sulle aree in cui lo sviluppatore firma una Lettera d'Intenti (LOI/NDA).
■ ■ CRITICITÀ 3: FRAMMENTAZIONE DELLA PROPRIETÀ FONDIARIA Descrizione del Rischio: Su terreni agricoli molto estesi (15-30 ha), la proprietà può essere frazionata tra decine di coeredi o privati. Impatto di Business: Rischio di trattative infinite o veti incrociati che bloccano la firma del contratto di opzione. Soluzione Operativa SunPro: L'algoritmo di SunPro attribuisce un punteggio prioritario alle Persone Giuridiche (società agricole, aziende di cave, curatele fallimentari, immobiliari) rispetto ai privati, garantendo interlocutori unici.
■ ■ CRITICITÀ 4: PENDENZE E MORFOLOGIA LOCALE DI DETTAGLIO Descrizione del Rischio: Un terreno può essere idoneo in pianta 2D ma presentare pendenze verso Nord superiori al 10% o avvallamenti complessi. Impatto di Business: Extracosti di sbancamento e movimentazione terra, oppure perdite di rendimento per ombreggiamento orografico. Soluzione Operativa SunPro: Screening preventivo tramite modelli digitali di elevazione (DEM Copernicus 25m) ed esame in volo orbitale 3D prima del sopralluogo sul campo.

■ CRITICITÀ 5: RECEPIMENTO REGIONALE DEL DECRETO AREE IDONEE

Descrizione del Rischio: Le singole Regioni stanno approvando leggi locali di recepimento del D.M. Aree Idonee che potrebbero introdurre buffer restrittivi.

Impatto di Business: Variazione dei criteri di autorizzabilità a seconda del territorio regionale.

Soluzione Operativa SunPro: Mantenere il focus d'acciaio sulle aree brownfield (cave dismesse, discariche, adiacenze industriali entro 350m) che per legge statale primaria sono idonee su tutto il territorio nazionale senza deroghe.

8. Roadmap di Scalabilità & Consigli per i Soci

1. **Go-to-Market Immediato sui 36 Lead Qualificati:** Utilizzare i 36 *Blind Teaser PDF One-Pager* per avviare il cold outreach confidenziale verso sviluppatori ed EPC primari (Ewiva, Atlante, Electra, Renantis, Sonnedix).
2. **Tutela del Valore tramite NDA:** Rilasciare i dati catastali completi e l'identità del proprietario solo previa sottoscrizione dell'Accordo di Riservatezza / LOI con Nicola Valigi.
3. **Espansione Territoriale a Costo Zero:** Sfruttare il nuovo database nazionale di 2.107 Cabine Primarie per estendere il crawler a Toscana, Piemonte, Veneto e Puglia senza spendere in licenze esterne.
4. **Micro-Budget per Chiusura Deal:** Allocare un fondo prepagato di circa 100 € - 200 € in crediti API catastali (es. Openapi.it) da utilizzare unicamente per scaricare le visure ufficiali sui deal con trattativa avviata.

PIATTAFORMA SUNPRO — GEO-INTELLIGENCE 3D

Proprietà Intellettuale & Sviluppo Software: **Nicola Valigi (Houdinick)**

Repository Ufficiale: <https://github.com/nicolavaligi/sunpro> | Demo Live: <https://nicolavaligi.github.io/sunpro/>