PORTAL · CMS MUNICIPAL

Manual de usuario

Todo lo que puedes hacer con el editor visual, explicado por acciones: qué botón tocar, dónde está y qué límites tienes.

Editor visual | Imágenes y videos | Fondos | Versiones | Publicar y desplegar | Usuarios y unidades

Portal — Gestión de contenido municipal
Guía práctica en español · Noviembre 2026

Para editores, diseñadores y administradores del sitio

Contenido

Busca la acción que quieres hacer. Cada sección indica los nombres exactos que verás en pantalla.

Cómo leer este manual

Los nombres resaltados como **Publicar** son botones, pestañas o campos tal como aparecen en el editor.

Nota útil · Cuidado / límite · Consejo · Recomendación

1 **Entrar, perfil y contraseña**
Acceso, recuperar clave y cerrar sesión

2 **Roles, permisos y personas**
Quién puede hacer qué y cómo invitar

3 **La interfaz del editor**
Paneles, cabecera, barra inferior, zoom y dispositivos

4 **Páginas**
Crear, renombrar, inicio, rutas, SEO y código

5 **Secciones, plantillas y estructura**
Insertar bloques y ordenar la página

6 **Componentes reutilizables**
Crear y editar tarjetas, barras y botones

7 **Elementos en el lienzo**
Mover, redimensionar, capas y agrupar

8 **Texto y formato**
Titulares, fuentes y estilos de texto

9 **Estilos y apariencia**
Colores, degradados, variables y CSS

10 **Imágenes y videos**
Subir, insertar y reemplazar medios

11 **Fondos**
Fondo de página y de sección

12 **Cambiar la imagen de una tarjeta**
Una instancia o todo el componente

13 **Accesibilidad y rendimiento**
Alt, carga inmediata y borrado seguro

14 **Diseño responsive**
Escritorio, tablet, móvil y adaptación

15 **Animaciones e interacciones**
Efectos, disparadores y acciones

16 **Enlaces, modales y formularios**
Navegación interna, ventanas y envíos

17 **Datos, funciones, código y librerías**
APIs, workbench, iconos y paquetes

18 **Versiones, borradores y revisiones**
Guardar, comparar y trabajar en equipo

19 **Publicar, desplegar y exportar**
Sitio oficial, servidores y paquetes

20 **Auditoría antes de publicar**
Rendimiento, accesibilidad y SEO

21 **Unidades y equipos**
Departamentos y permisos por área

22 **Colaboración en vivo**
Presencia, cursores y selecciones

23 **Atajos y comandos**
Paleta de comandos y teclas rápidas

24 **Problemas comunes**
Mensajes frecuentes y qué hacer

1 Entrar, perfil y contraseña

Acceso al editor y gestión de tu cuenta.

Iniciar sesión

1. Abre el editor. Si no hay sesión verás la pantalla de acceso.
2. Escribe tu `correo` y tu `contraseña`.
3. Confirma. Si falta algún dato, el aviso es «Indica tu correo y contraseña.»

Requisitos de contraseña

La contraseña debe tener **8 caracteres o más**, una minúscula, una mayúscula, un número y un símbolo (`! @ # $ …`).

¿Olvidaste tu contraseña?

1. En la pantalla de acceso abre el enlace de recuperación.
2. Escribe tu `usuario` y tu `correo`.
3. Por seguridad el mensaje es siempre el mismo, exista o no la cuenta. Si existe, recibirás un correo con el enlace.

ENLACE DE RESTABLECIMIENTO

El enlace abre la página `/restablecer?token=…`. El token **se usa una sola vez y vence a los 30 minutos**.

Tu perfil

- Arriba a la derecha está tu menú de perfil. Muestra **nombre, @usuario, correo y rol**.
- Desde ahí puedes `Cambiar contraseña` (actual + nueva + confirmar). Al cambiarla se **cierran tus otras sesiones** y se avisa por correo.
- También encontrarás `Cerrar sesión`. Tu sesión se revisa cada 60 segundos: si te quitan el acceso, saldrás automáticamente.

CONTRASEÑAS TEMPORALES

Solo un **Superadministrador** puede generar una contraseña temporal desde la lista de usuarios. Esa contraseña se envía por correo y **nunca se muestra en pantalla**.

2 Roles, permisos y personas

Quién puede hacer qué dentro del proyecto.

Los tres roles

Rol visible	Para qué sirve
Superadministrador	Control total: gestiona personas, unidades, servidores y lo global.
Desarrollador	Puede tocar código y publicar o desplegar (salvo que se le vete).
Diseñador	Trabajo de contenido y diseño, sin código por defecto.

> **REGLA DE ORO**
> Nadie puede invitar a alguien con un rol mayor al suyo.

Permisos que se pueden conceder o quitar

En la ficha de cada persona aparecen como «No puede…»:

Contenido y estilos

Editar contenido, cambiar estilos y variables.

Código y datos

Abrir y editar código, conectar APIs y datos.

Librerías

Instalar librerías en el proyecto.

Publicar y desplegar

Publicar directo en `main` y desplegar en servidores.

Personas

Invitar a otras personas y administrar usuarios.

Auditoría

Ver el panel de auditoría antes de publicar.

Pestañas del panel y permiso que piden

Pestaña	Permiso
Páginas · Plantillas · Agregar · Archivos · Enlaces	Editar contenido
Estilo	Cambiar estilos
Librerías	Instalar librerías
Usuarios	Administrar usuarios
Datos	Editar datos

Alcance del acceso

- **Todo el proyecto** o **solo una parte** (páginas y secciones concretas).
- Puede haber **vetos** (acciones que no puede hacer) y una **fecha de vencimiento**.
- Al vencer, la persona ya no entra: puedes `Renovar acceso` o `Quitar`.

Compartir el proyecto e invitar

1. Pulsa `Compartir` en la barra superior. Se abre `Compartir el proyecto`.

2. En «Agregar a una persona a tu grupo» completa `Nombre`, `Correo`, `Usuario`, `Contraseña` y `Rol`.
3. Pulsa `Crear cuenta`. La persona empieza **solo mirando** y con acceso por **1 semana**.
4. En su fila usa `Cambiar acceso` (o `Renovar acceso` si venció).
5. Elige el modo: `Todo el proyecto`, `Solo una parte` o `Solo mirar`.

Editor de acceso

Pregunta	Opciones
¿Cuánto puede editar?	Todo el proyecto · Solo una parte · Solo mirar
¿En qué parte trabaja?	Buscador «Buscar página o sección…», botones `Todas` / `Ninguna`, páginas y secciones sueltas
¿Qué más puede hacer?	Instalar librerías · Abrir y editar código · Cambiar estilos y variables · Conectar APIs y datos · Publicar directo en main · Invitar a otras personas
¿Hasta cuándo tiene acceso?	1 semana · 2 semanas · 1 mes · Personalizado (Vence el) · Sin límite

Al final pulsa `Guardar acceso` o `Cancelar`.

> **LÍMITES DE LOS PERMISOS**
> Nadie puede dar más permisos ni más tiempo que los que tiene. «Solo mirar» veta todo. «Solo una parte» veta por defecto instalar librerías, invitar y publicar en `main`.

Gestión de usuarios

En la pestaña `Usuarios`, con permiso de administración:

- **Crear usuario:** Nombre completo, Nombre de usuario, Correo electrónico, Contraseña y Rol.
- En la lista puedes **restablecer** (envía una contraseña temporal por correo) y **eliminar**.
- No puedes actuar sobre tu propia cuenta: aparece marcada como `Tú`.

3 La interfaz del editor

Dónde está cada cosa en pantalla.

Zonas principales

- **Panel izquierdo:** pestañas de trabajo (Páginas, Plantillas, Agregar, Archivos, Enlaces, Estilo, Librerías, Usuarios, Datos).
- **Centro:** el lienzo de la página.
- **Panel derecho:** el inspector con las propiedades de lo que seleccionas.
- **Barra superior:** publicar, desplegar, probar, auditoría, compartir, rama y perfil.
- **Barra inferior:** herramientas, insertar, páginas, zoom y adaptación.

Barra superior

- Deshacer · Rehacer
- Cambiar de rama · Unidad
- Compartir · Auditoría
- Publicar · Desplegar
- Probar / Salir

Herramientas del lienzo

Herramienta	Atajo	Para qué
Mover	V	Seleccionar y mover elementos.
Mano	H	Desplazarte por el lienzo.
Marco	F	Dibujar un contenedor.
Texto	T	Escribir un texto nuevo.
Degradado	G	Aplicar un degradado al elemento, bloque o página.
Comentar	C	Dejar una nota anclada a un punto.
Figuras	—	Rectángulo, Elipse, Línea y Triángulo.

El menú Más reúne **Marco, Texto, Icono, Degradado, Comentar** y **Editor de código**.

Zoom y dispositivos

- El menú de zoom abre Ajustar a la ventana y niveles de 10 % a 300 %. Los botones Alejar y Acercar cambian un paso.
- Arriba verás Escritorio, Tablet y Móvil. El lienzo indica «Editando: … · … px».
- El interruptor de enfoque alterna Mosaico (varias anchuras) y Enfocar (un solo dispositivo).

Ajustes del lienzo

- Cuadrícula: muestra la rejilla de referencia.
- Guías: activa el imán al arrastrar y redimensionar.
- Alcance de los cambios: Solo este bloque o Todos los bloques del componente.

4 Páginas

Crear y configurar las páginas del sitio.

Crear una página

1. Abre la pestaña `Páginas`.
2. Usa la opción de crear página nueva (o el comando `/crear → Página`).
3. Escribe el nombre y confirma. La página nace en la unidad activa.

Opciones de una página

En la fila de la página, abre el menú `•••`:

- `Renombrar página`
- `Fondo de página`
- `SEO` / `Buscadores y redes`
- `Mover a otra unidad...` (si usas unidades)
- `Eliminar`
- `Inicio` para marcar la página principal

> **PÁGINA DE INICIO**
> La página de inicio no se puede eliminar y no puede tener una función de página (Carga, 404 o Esqueleto).

Funciones de página

Función	Cuándo se muestra
Carga	Mientras se cargan los datos.
No encontrada (404)	Cuando la ruta no existe.
Esqueleto	Como estructura provisional mientras llega el contenido.

Solo puede haber una página por función.

Rutas dinámicas

En el formulario de ruta escribe el patrón, por ejemplo `/pokemon/:id`. La página se genera para cada valor del parámetro.

SEO por página

Abre `SEO` en el menú de la página. Campos:

Campo	Detalle
Título en Google	Contador sobre 60 caracteres.
Descripción	Contador sobre 160 caracteres.
Imagen para compartir	Se usa al enlazar la página en redes.
Idioma	Sin indicar, español, inglés, portugués o francés.

El SEO se aplica al sitio publicado, no solo en el editor.

Páginas ocultas

Al final del panel lateral abre **Estructura de [página]**. Verás **Ocultos · N**, la opción **Eliminar todos** y una **×** por elemento para eliminarlo definitivamente.

5 Secciones, plantillas y estructura

Armar la página con bloques ya diseñados.

Insertar una sección o plantilla

1. Abre `Plantillas` o `Agregar`.
2. Elige una plantilla de la galería y colócala en la página.
3. Ajusta su contenido o reemplázala desde el inspector.

Plantillas disponibles

Contenedor Horizontal

Tres tarjetas en fila.

Catálogo de Tarjetas

Cuatro en escritorio, dos en móvil.

Cuadrícula Bento

Rejilla dinámica de bloques.

Banner Principal

Hero con título, texto y botón de acción.

Estructura de la página

- El panel `Estructura de [página]` lista las secciones en orden.
- Puedes **reordenar**, **ocultar** o **eliminar** cada sección.
- Para mover una sección libremente, en el inspector elige `Sobreponer (libre)` y arrástrala.
- También tienes `Subir sección` y `Bajar sección`, y un candado para bloquearla.

Tamaño de una sección

En el desplegable `Fondo` de la sección:

- `Su contenido`
- `Todo el ancho`
- `Pantalla completa`

Mover entre páginas

- Un medio suelto se puede arrastrar y soltar sobre otra página: se transfiere y el editor cambia a ella.
- Las secciones se mueven con las opciones de estructura o arrastrando cuando están en modo libre.

6 Componentes reutilizables

Crear una vez y repetir en todo el sitio.

COMPONENTE E INSTANCIA

Un **componente** es el diseño original. Una **instancia** es cada copia colocada en una página. Los cambios del componente afectan a todas las instancias; los cambios de una instancia afectan solo a ese bloque.

Crear un componente

1. Abre `Agregar` y elige crear un componente nuevo.
2. En el constructor escribe el `Nombre del componente` y elige su `Categoría` (puedes usar `Nueva categoría…`).
3. Elige el tamaño del lienzo o pulsa `Ajustar al contenido`.
4. Agrega elementos con la barra izquierda: **Rectángulo, Elipse, Texto, Imagen, Ícono, Video**.
5. Pulsa `Guardar componente` si es nuevo, o `Guardar cambios` si estabas editando.

Editar un componente existente

1. En `Agregar`, pasa el ratón por el componente y pulsa el lápiz `Editar en el constructor`.
2. Selecciona el elemento y ajusta sus propiedades en el panel derecho.
3. Guarda los cambios.

Categorías

Las categorías por defecto son **Navegación, Secciones, Cards, Botones y Hero CTA**. Puedes crear categorías propias.

Acoplar al contenedor

- Al soltar un elemento se acopla a una casilla de la cuadrícula 3×3.
- Mantén `Alt` al soltar para dejarlo libre.
- Existe la opción de ajustar al contenedor (*fitToParent*).

7 Elementos en el lienzo

Seleccionar, mover, ordenar y agrupar.

Seleccionar y mover

- Haz clic para seleccionar. Con el asa **Mover** arrastra el elemento.
- Con la cuadrícula activa el movimiento se ajusta a la rejilla. Mantén `Ctrl` para mover libremente.
- Las flechas del teclado mueven 1 px; con `Shift`, 10 px.

Redimensionar

Los elementos tienen hasta **8 manijas** (esquinas y lados). Mantén `Shift` para conservar proporciones al dibujar. El tamaño mínimo es 8 px.

Capas y orden

- El panel **Capas (arriba, lo que está delante)** muestra el orden.
- Haz doble clic en el nombre para renombrar.
- Usa el ojo para **ocultar** y el candado para **bloquear**.
- Sube o baja capas con `Ctrl+]` / `Ctrl+[`. Con `Shift` va al frente o al fondo.

Agrupar

- `Ctrl+G` agrupa los elementos seleccionados en una tarjeta.
- `Ctrl+Mayús+G` deshace la tarjeta.

Duplicar y borrar

- `Ctrl+C` / `Ctrl+V` copiar y pegar; `Ctrl+D` duplica.
- `Supr` o `Backspace` elimina.
- `Esc` deselecciona (primero el elemento, luego la sección).

Deshacer y rehacer

Los botones **Deshacer (Ctrl+Z)** y **Rehacer (Ctrl+Mayús+Z)** cubren la sesión actual de edición.

8 Texto y formato

Titulares, párrafos y estilos de letra.

Editar texto en el lienzo

- Haz doble clic en un texto para editarlo en línea.
- `Enter` guarda; `Mayús+Enter` hace un salto de línea; `Esc` cancela.

Editor de titular

- **Estilo de bloque:** H1, H2, H3 o Párrafo.
- **Fuentes:** Moderna (Geist), Técnica (Mono), Clásica (Georgia) y Neutra (Arial).
- **Alineación:** izquierda, centro, derecha o justificar.
- **Tamaño:** de 8 a 120.

Formato por selección

Selecciona una parte del texto y usa el menú de formato: **Negrita, Cursiva, Subrayado, Sobrelínea y Tachado**; alineaciones; listas con viñetas y numeradas; y desplazamiento de pasos de 10 px.

Variables

Puedes insertar variables de texto y crear una nueva desde el selector de variables. Se aplican como contenido reutilizable.

> **ALCANCE DEL FORMATO**
> El interruptor `Dónde valen los cambios` permite aplicar el formato a `Este bloque` o a `Todo el componente`.

9 Estilos y apariencia

Colores, degradados y reglas visuales del sitio.

Pestaña Estilo

Reúne la apariencia del sitio: colores, tipografía, bordes, sombras y espaciado. Los cambios se agrupan por **página, bloque y elemento**.

Ámbito de los estilos

Opción	Efecto
Todo el sitio (global)	Afecta a todo el proyecto.
Solo esta página	Solo la página actual.
Componente	Todas las instancias de ese componente.

La prioridad es: global → página → componente. Lo más específico gana.

Variables CSS

Las variables de color, tamaño y fuente se usan como `var(--nombre)`. Cambiar una variable actualiza todos los lugares que la usan.

Paleta de colores

- El selector `Elegir un color de la paleta` limita los colores a la paleta municipal.
- El campo hexadecimal acepta `#` y aplica con `Enter`.

Degradados

1. Elige la herramienta `Degradado` o el panel de degradado.
2. Configura los pasos (mínimo 2) y el ángulo.
3. Indica el destino: elemento, bloque o página. Con `Alt` se aplica a toda la sección.
4. Pulsa `Listo`.

Presets incluidos: Atardecer, Océano, Neón, Bosque, Lavanda, Aurora, Medianoche, Frambuesa, Limón, Cielo, Brasas y Foco.

Mezcla con el fondo

En `Capa` → `Mezcla con el fondo`: Normal, Multiplicar, Pantalla, Superponer, Diferencia, Aclarar u Oscurecer.

CSS propio

Con permiso de estilos o código puedes añadir CSS por página, por componente o global. El ámbito seleccionado decide dónde se aplica.

10 Imágenes y videos

La biblioteca **Archivos** y cómo usar los medios.

Mapa rápido

Quiero...	Ir a...
Subir un archivo a la biblioteca	**Archivos** → **Subir archivos con etiqueta**
Insertar un medio suelto en la página	**Imágenes y videos** → **Subir desde el equipo** / **Imagen desde URL** / **Video desde URL**
Insertar dentro de un componente	**Agregar** → lápiz **Editar en el constructor** → **Agregar imagen** / **Agregar video**
Poner fondo a la página	**Páginas** → **•••** → **Fondo de página**
Poner fondo a una sección	Seleccionar sección → panel derecho → **Fondo**
Cambiar la imagen de una tarjeta	Seleccionar imagen → **Archivos** → clic en la miniatura

Subir a la biblioteca

1. Abre **Archivos** («Imágenes y videos del proyecto (tipo Canva)»).
2. Pulsa **Subir archivos con etiqueta**.
3. Escribe la **Etiqueta o tema de la imagen**. Puedes usar sugerencias como «Día del Peatón», «Institucional», «Comunidad», «Obras», «Seguridad», «Trámites», «Salud» o «Cultura y Deportes».
4. Si ya hay archivos parecidos, aparece «Ya existen N fotos relacionadas» con el botón **Usar esta foto** para reciclar y ahorrar espacio.
5. Elige el archivo con **Hacer clic para elegir archivo** y escribe un **Nombre o título descriptivo**.
6. Pulsa **Subir y registrar con etiqueta**.

También puedes **arrastrar un archivo** a la zona «Arrastra una imagen o video para clasificarlo y subirlo». La etiqueta se precarga con la que tengas seleccionada o, si no hay, con «Comunidad».

Agregar desde un enlace

1. Pulsa **Agregar desde enlace URL**.
2. Elige **Imagen** o **Video**.
3. Pega la URL, escribe la **Etiqueta temática** y, si quieres, un **Nombre o descripción**.
4. Pulsa **Guardar en Media**.

Formatos y límites

Tipo	Detalle
Formatos aceptados	PNG, JPG, WebP, AVIF, GIF, MP4 y WebM. **No se acepta SVG** por seguridad.
Imagen	Máximo 10 MB.
Video en biblioteca	Máximo 50 MB.
Video por URL	Sin límite del CMS: depende del sitio externo.
Enlaces	Deben empezar por `http://` o `https://`. YouTube y Vimeo se convierten a su reproductor.

VIDEOS EN EL LIENZO

Un video sí se puede subir a la biblioteca, pero en el lienzo y en los fondos **solo se agregan por URL**. Si arrastras un archivo de video al lienzo verás: «Los videos solo se pueden agregar con un enlace (URL).»

IMAGEKIT

Subir archivos requiere que ImageKit esté configurado. Si no lo está, el medidor muestra: «ImageKit no está configurado en este servidor: todavía no se pueden subir archivos.»

Compresión y duplicados

- Al subir, el CMS **comprime automáticamente** en el mismo formato, sin pérdida visible.
- Solo guarda la versión comprimida si ahorra al menos un **3 %** y pasa el control de calidad.
- Si subes un archivo idéntico a uno existente en el mismo proyecto y unidad, se reutiliza el existente.

Buscar y filtrar

- Buscador: «Buscar por etiqueta o palabra (ej. peaton, obras)...». No distingue mayúsculas ni acentos.
- Filtros: `Todos`, `Imágenes` y `Videos`.
- Etiquetas: `Categorías y etiquetas:`, `Todas`, `#etiqueta` y `ver todas`.

SIN EDICIÓN DE NOMBRE

No hay pantalla para editar el nombre o la etiqueta de un archivo ya subido. Si necesitas corregirlos, vuelve a subirlo con los datos correctos y elimina el anterior si no está en uso.

Medidor de almacenamiento

Arriba de `Archivos` aparece `Almacenamiento` con el texto «X de Y · N archivos».

- Barra normal: color de acento.
- Desde el **80 %**: ámbar.
- Desde el **95 %**: roja, con el aviso «Casi no queda espacio: pronto no podrás subir más archivos. Borra los que ya no uses o pide ampliar el plan.»

Insertar un medio suelto en la página

1. En la barra superior abre `Imágenes y videos`.
2. Elige `Subir desde el equipo` (`I`), `Imagen desde URL` (`Alt+I`) o `Video desde URL` (`Alt+V`).
3. En los diálogos de URL pega el enlace y pulsa `Insertar`.

También puedes **arrastrar imágenes o enlaces al lienzo**. Si sueltas un archivo de video, se rechaza.

Insertar dentro de un componente

1. Abre `Agregar`.
2. Pasa el ratón por el componente y pulsa `Editar en el constructor`.
3. Usa `Agregar imagen` o `Agregar video`.
4. Selecciona el elemento y ajusta en `Imagen` o `Video`.

Opciones del elemento:

- **Ajuste:** `Cubrir (recorta lo que sobra)` o `Contener (se ve entera)`.
- **Texto alternativo (alt)**.
- Solo en video de archivo: `Portada (URL de imagen)`, `Reproducir solo`, `Silenciado` y `En bucle`.

> **AUTOPLAY**
> «Reproducir solo» obliga a que el video vaya silenciado: los navegadores no permiten reproducción automática con sonido. Estas casillas no aparecen en videos de YouTube o Vimeo.

Reemplazar el origen de una imagen o video

Solo esa instancia

1. Selecciona el elemento imagen o video en el lienzo.
2. Abre `Archivos`. Arriba verás «Elemento listo para reemplazar».
3. Pulsa `Reemplazar` en la miniatura, o haz clic en ella.

El CMS aplica la imagen solo a ese bloque y pone su nombre como `alt`.

Todas las tarjetas del componente

1. `Agregar` → `Editar en el constructor`.
2. Selecciona la imagen o video.
3. Sube o pega el nuevo origen y pulsa `Guardar cambios`.

Las instancias que ya tenían una imagen reemplazada solo para su bloque conservan ese reemplazo.

> **OJO**
> Un medio suelto no tiene botón de reemplazo: quítalo con la **×** de su esquina o con `/eliminar` y vuelve a insertarlo. Arrastrar una miniatura de `Archivos` al lienzo **agrega un medio nuevo**; no reemplaza al seleccionado.

Portada de un video

- **Video suelto:** pasa el ratón y pulsa `Poner portada` o `Cambiar portada`; o haz clic derecho y abre el menú «Portada · nombre del video».
- Opciones del menú: `Subir una imagen...`, `Usar la miniatura de YouTube` (solo YouTube), pegar una `URL de la imagen de portada` y `Quitar la portada`.
- **Video de fondo:** en `Imagen de portada del video` usa `Subir portada`, `Cambiar` o `Quitar`.

La portada se ve mientras carga el video o si la persona tiene activado «menos movimiento». Debe ser una imagen de máximo 10 MB.

Mover y redimensionar medios sueltos

- Pasa el ratón por el medio y usa el asa `Mover`.
- Si lo sueltas sobre **otra página**, se transfiere a esa página.
- Las **seis manijas** cambian el ancho; el alto sigue al ancho, así que la proporción no se deforma. El ancho mínimo es 80.
- Con la cuadrícula activa, mantén `Ctrl` para mover libremente.
- En tablet y móvil el medio va en el flujo y no se arrastra.

11 Fondos

Fondo de página y fondo de sección con imagen o video.

Fondo de página

1. Abre **Páginas**.
2. En la fila de la página abre **•••** y pulsa **Fondo de página**.
3. Se despliega el panel **Fondo de la página**.

Color

- **Color** + selector de color.
- **Quitar** elimina solo el color; no elimina la imagen o el video de fondo.

Imagen o video de fondo

- **Subir imagen**: sube una imagen del equipo (máximo 10 MB).
- **Imagen por URL**: pide la **URL de la imagen** y se aplica con **Aplicar**.
- **Video por URL**: pide la **URL del video (mp4, webm, YouTube o Vimeo)** y se aplica con **Aplicar**.

> **VIDEO DE FONDO**
> Se reproduce sin sonido y en bucle. Con «menos movimiento» activado en el equipo, solo se ve la portada.

Ajustes del fondo

Ajuste	Opciones
Ajuste	**Cubrir**, **Contener** o **Repetir**. En video, «Repetir» no existe y se comporta como «Cubrir».
Qué parte se ve	Cuadrícula de 3×3 para elegir el punto de anclaje.
Fijo al desplazar	Solo para imágenes. En video no se aplica.
Velo de color encima	Color e **Intensidad del velo** de 0 a 100 % (por defecto 40 %). Sirve para que el texto se lea.
Desenfoque (px)	De 0 a 40.
Quitar el fondo	**Quitar el fondo de imagen o video**: elimina la imagen/video y sus ajustes; el color de página se mantiene.

Valores iniciales al elegir un fondo nuevo: **Cubrir**, **centro**, **no fijo**, **sin desenfoque** y **sin velo**.

> **ATAJO DESDE LA BIBLIOTECA**
> En **Archivos**, pasa el ratón por una imagen y pulsa **Fondo**. Solo funciona con imágenes y reemplaza el fondo actual.

Fondo de sección

1. Haz clic en una zona vacía de la sección para seleccionarla. El panel derecho debe mostrar su nombre y la etiqueta «Sección».
2. Abre el desplegable **Fondo**.
3. Ajusta el tamaño de la sección, el color o degradado y la imagen o video de fondo.

Los ajustes de imagen o video son los mismos que en el fondo de página: **Ajuste**, **Qué parte se ve**, **Fijo al desplazar**, **Velo de color encima** y **Desenfoque (px)**.

> **PARA UN BANNER**
> Elige **Pantalla completa**, una imagen o video y un velo; el título queda centrado encima.

Fondo de una tarjeta

- Si la tarjeta es un rectángulo del componente: **Agregar** → **Editar en el constructor** → selecciona el rectángulo → **Relleno** (color o degradado).
- Si quieres una imagen dentro de la tarjeta: agrega un elemento **Imagen** en el constructor, colócalo detrás del contenido y usa **Al fondo**.
- Si la tarjeta ocupa toda una sección, usa el **Fondo** de la sección.

12 Cambiar la imagen de una tarjeta

La confusión más común: instancia frente a componente.

Solo esa tarjeta, en esa página

1. Haz clic en la imagen de la tarjeta hasta seleccionarla.
2. Abre `Archivos`.
3. Pulsa `Reemplazar` en la miniatura, o haz clic en ella.

La imagen se aplica solo a ese bloque y su nombre pasa a ser el `alt`.

Todas las tarjetas del componente

1. `Agregar` → `Editar en el constructor`.
2. Selecciona la imagen.
3. En `Imagen`, sube o pega el nuevo origen.
4. Pulsa `Guardar cambios`.

Las tarjetas con reemplazo propio conservan su versión.

LO QUE NO CAMBIA LA IMAGEN

Los botones `Este bloque` / `Todo el componente` cambian estilos, clases y CSS, **no el origen de la imagen**. Para cambiar todas las tarjetas hay que editar el componente en el constructor.

13 Accesibilidad y rendimiento

Alt, carga inmediata y borrado seguro de medios.

Texto alternativo (alt)

- **Elemento en una sección o tarjeta:** panel derecho → `Texto alternativo (alt)`. La ayuda dice: «Lo leen los lectores de pantalla y Google. Déjalo vacío solo si la imagen es decorativa.»
- **Componente:** constructor → selecciona la imagen o video → `Texto alternativo (alt)`.
- **Imagen aplicada desde la biblioteca:** el CMS pone automáticamente el nombre del archivo como `alt`.
- **Fondos:** son decorativos y quedan ocultos a lectores de pantalla; no llevan alt.

Rendimiento

En el panel derecho de un elemento imagen o video aparece `Rendimiento` con la casilla `Cargar de inmediato`.

- Por defecto, las imágenes y videos cargan al acercarse a la pantalla.
- Marca la casilla solo en lo primero que se ve, por ejemplo la imagen principal.
- En un video sin reproducción automática solo se descarga la portada y los metadatos hasta que se reproduce.
- La opción no aparece para medios sueltos ni para fondos.

Ver usos y borrar de la biblioteca

1. En `Archivos`, pulsa la **×** de una miniatura (solo superadministrador).
2. Si el archivo **no está en uso**, verás «Esta imagen no está en uso… Es seguro eliminarla».
3. Si **está en uso**, aparece «Atención: Imagen en uso en la web» con la lista «Página X → Bloque Y».
4. Elige una imagen de reemplazo del **mismo tipo** y pulsa `Reemplazar en páginas y eliminar`.

> **LIMITACIONES DEL BORRADO SEGURO**
> No revisa las **portadas de video**, ni los componentes que no estén colocados en ninguna página. La búsqueda compara la URL exacta: parámetros distintos pueden pasar desapercibidos.

Ocultar y volver a mostrar

- **Medio suelto:** usa el ojo `Ocultar [nombre]`. Queda «Oculto · [nombre]» con `Mostrar`.
- **Cualquier elemento:** usa el comando `/ocultar` y elige Página, Sección o bloque, Elemento de un bloque, Titular, o Imagen o video.
- **Solo en tablet o móvil:** selecciona la sección o elemento → `Mostrar según el dispositivo` → `Ocultar en tablet` y/o `Ocultar en móvil`.

14 Diseño responsive

Que la página se vea bien en cualquier pantalla.

Dispositivos

El editor permite trabajar en **Escritorio** (1024 px), **Tablet** (768 px) y **Móvil** (390 px).

Estrategias de adaptación

Estrategia	Qué hace
Escalar	Reduce proporcionamente.
Apilar	Coloca los elementos uno debajo de otro.
Menú	Convierte la cabecera en un menú móvil.
Lo defino yo	Ajuste manual.

Menú móvil

Estilos disponibles: **Desplegable**, **Lateral izquierdo**, **Lateral derecho** y **Pantalla completa**.

Plegado de contenido

Para secciones altas o listas largas puedes presentar el contenido como **Normal**, **Carrusel**, **Ver más** o **Acordeón**.

Tamaño adaptable

Define un ancho mínimo y máximo para que el elemento se adapte de forma fluida.

Asistente de adaptación

En tablet o móvil aparece el asistente, que puede **adaptar todas las secciones**. Resume cuántas secciones adaptó automáticamente y cuántas quedaron definidas a mano. También sugiere convertir una cabecera en menú, una lista larga en carrusel o una sección alta en «Ver más».

15 Animaciones e interacciones

Movimiento y reacciones al usuario.

Estudio de animación

Abre **Animación** para trabajar con una animación concreta.

- En la cabecera: selector de animación, nombre, **Eliminar animación** y **Listo**.
- Controles de reproducción: ir al inicio, reproducir o pausar con `Espacio`, repetir y cambiar el zoom.
- Parámetros: **Duración**, **Espera antes de empezar**, **Intensidad** y **Cascada**.
- Destino: **¿Qué se anima?** → **Toda la sección** o **Todas las piezas**.

Efectos disponibles

Básicos

Aparecer, Desaparecer, Aparece de golpe, Desaparece de golpe.

Desplazamientos

Subir, Bajar, Entrar por la derecha, Entrar por la izquierda.

Profesionales

Flotar, Respirar, Brillo, Latido doble, Entrada con rebote.

Grabación

Graba efectos rápidos y muestra el indicador «Grabando».

Interacciones (comportamientos)

Disparadores disponibles:

- **Al hacer clic**
- **Al pasar el cursor**
- **Al hacer scroll hasta verlo**
- **Al salir de pantalla**
- **Mientras haces scroll**
- **Al cargar la página**

Las acciones pueden mostrar avisos o diálogos, navegar, hacer transiciones, animar, ejecutar código (con permiso) y más. El editor de comportamiento indica qué campos necesita cada acción.

16 Enlaces, modales y formularios

Conectar páginas y capturar datos.

Crear un enlace

1. Selecciona el elemento y arrastra el asa `↗` hasta una página, o haz clic para abrir el editor de enlace.
2. Elige el destino:
   - **Página** del sitio (con parámetros y transición).
   - **Abrir una ventana modal**.
   - **Cerrar la ventana modal**.
   - **Enlace externo**.
3. Los enlaces externos se completan solos con `https://` si falta.

Transiciones entre páginas

Opciones: **ninguna, fundido, deslizar y zoom**. Duración de 0,1 a 5 segundos; por defecto fundido de 0,4 s.

Probar sin publicar

1. Pulsa `Probar`.
2. Aparece una barra flotante `Vista previa · [página]`.
3. Navega y abre ventanas como lo haría un visitante.
4. Sal con `Salir` o con la tecla `Esc`.

Mapa de navegación

En la pestaña `Enlaces` ves cada componente con su editor y el mapa visual de cómo se conectan las páginas.

Ventanas modales

Se configuran al hacer que un enlace abra una ventana modal. Eliges qué página se muestra y sus opciones:

Opción	Valores
Tamaño	Pequeña, Mediana, Grande, Completa
Posición	Centro, Derecha, Izquierda, Abajo
Cerrar al tocar el fondo	Sí / No
Mostrar la X de cerrar	Sí / No
Animación	Fundido, Subir, Zoom
Color del fondo	Oscurecido configurable

Para cerrar la ventana desde dentro, usa el destino `Cerrar la ventana modal` en un enlace. Los enlaces dentro de modales funcionan en vista previa.

Formularios

- Controles disponibles: **botón, enviar, campo de texto, área de texto, desplegable y casilla**.
- Tipos de campo: texto, email, teléfono, número, contraseña, fecha y búsqueda.

- Añade un control `Enviar el formulario` y configura la **URL de destino** y el **mensaje** de confirmación.
- Los campos obligatorios se validan solos: no se envía si falta alguno.
- Si no pones destino, el envío funciona en **modo prueba**.

17 Datos, funciones, código y librerías

Contenido dinámico y herramientas técnicas.

Fuentes de datos (APIs)

1. Abre la pestaña `Datos`.
2. Pulsa `+ Nueva API`.
3. Completa `Nombre`, `Método` (GET/POST) y `URL`.
4. Añade parámetros de consulta y cabeceras (por ejemplo `Authorization`).
5. Opcional: una transformación en TypeScript para adaptar la respuesta y el modo de caché.

Trucos en la URL

Puedes usar `{dayOfYear}`, `{today}`, `{random:min-max}`, `{param:x}` y `{page}`.

Caché

Estrategias: `swr`, `ttl`, `session` y `persistent`.

Mostrar los datos

- Arrastra una clave de la respuesta sobre un elemento para **vincularla** (texto, `src`, relleno, etc.).
- Puedes **repetir una sección** por cada elemento de una lista.
- Para listas largas activa **paginación**: tamaño, ruta del total y reinicio al cambiar.

Funciones reutilizables

1. Selecciona el fragmento de código que quieres reutilizar.
2. Créalo como función y ponle un **nombre**.
3. Elige el alcance: `Todo el proyecto`, `Solo esta sección` o `Solo este elemento`.

Workbench (código)

- **Archivos virtuales por tipo:** CSS global, CSS/JS de página, HTML/CSS/JS de sección, CSS propio, CSS de componente, JS de comportamiento y funciones.
- **Editor** tipo Monaco.
- **Consola:** recoge mensajes y errores; se abre sola cuando hay un error.
- **Explorador:** clic derecho para renombrar o eliminar.
- **Vista previa** de sección o de sitio para comprobar sin salir.

Librerías

En la pestaña `Librerías`, con el permiso correspondiente:

- **CDN:** no toca el proyecto y funciona siempre.
- **pnpm:** solo disponible cuando trabajas con `pnpm dev`.
- Al instalar indicas **nombre y versión**; si no pones versión se busca la última.
- Cada librería trae ejemplos de uso (gsap, chart.js, canvas-confetti, animejs). Pulsa `Usar` y se inserta el HTML y el JS de ejemplo.

Iconos

El selector visual muestra una cuadrícula de 6 columnas con **buscador por nombre en español**. Al elegir, el icono se aplica al elemento.

18 Versiones, borradores y revisiones

Guardar el trabajo y coordinarlo con el equipo.

Abrir el panel de versiones

Pulsa **Publicar** en la barra superior. Se abre **Versiones y publicación**.

Pestaña	Para qué
Resumen	Guardar y publicar en dos pasos claros.
Cambios	Ver lo que aún no has guardado.
Historial	Historial de versiones.
Borradores	Ramas de trabajo (modo avanzado).
Revisiones	Enviar a revisión y aprobar (modo avanzado).
Tareas	Incidencias y pendientes (modo avanzado).

Guardar una versión

1. En **Resumen**, paso «Guardar los cambios como una versión», escribe el **Mensaje de la versión**.
2. Pulsa **Guardar (N cambios)**.

> **QUÉ GUARDA**
> La versión guarda **toda la rama**, no una selección de cambios. Solo se publican versiones guardadas.

Ver qué cambió

- En **Resumen**, pulsa **Revisar o elegir qué cambios entran →** para abrir **Cambios**.
- En **Cambios** puedes buscar y filtrar por clase. Todos los cambios entran en la próxima versión.
- En **Historial** puedes buscar por mensaje, autor o cambio, filtrar por autor y elegir **Solo «rama»** o **Todos los borradores**.
- Al abrir una versión se ven sus cambios. Si esa versión es la publicada, aparece **En vivo**.

En **Borradores**, expande un borrador para comparar **Toda la rama** contra su base o contra una versión concreta. El diff muestra **Antes** y **Después** con las zonas cambiadas numeradas.

Volver atrás («restaurar»)

> **NO EXISTE «RESTAURAR»**
> En esta versión no hay un botón para volver a una versión guardada. Para deshacer:

- Usa **Deshacer** / **Rehacer** (`Ctrl+Z` / `Ctrl+Mayús+Z`), que cubren la sesión actual.
- Cambia a otro borrador si el estado anterior vive ahí.
- Rehaz los valores a mano guiándote por el **Antes** del diff.

Borradores (ramas)

Aparecen en **Versiones y publicación → Borradores** (modo avanzado) y en **Cambiar de rama**.

1. Escribe el **Nombre de la nueva rama**.

2. Pulsa `Crear rama`.

El nombre se normaliza a minúsculas y guiones, sin espacios, máximo 100 caracteres. No puede repetirse. El borrador nace de la última versión guardada de la rama actual.

- **Cambiar:** usa `Cambiar` en la fila del borrador o el selector `Cambiar de rama`. Antes de cambiar, el CMS guarda lo pendiente.
- **Eliminar:** la rama principal no se puede eliminar. Solo la puede eliminar quien la creó o quien puede publicar en `main`.

> **SIN PERMISO DE PUBLICAR EN MAIN**
> La persona trabaja en su rama **trabajo-<usuario>** y sus cambios llegan como revisión a quien la invitó.

Revisiones (pull requests)

Pestaña `Revisiones`, dentro del modo avanzado. Si tienes pendientes, la barra muestra `N por revisar`.

1. Pulsa `+ Nuevo pull request`.
2. Escribe el `Título del pull request`.
3. Elige `Rama de origen` y `Rama de destino`.
4. Pulsa `Crear pull request`.

Solo se puede enviar una rama a la rama de la que nació, y no puede haber dos revisiones abiertas entre el mismo par de ramas.

- `Aprobar y fusionar en <rama>`: la recibe el dueño del grupo, el dueño de la unidad tocada o un superadministrador.
- `Rechazar` o `Cancelar solicitud`.
- Los conflictos se resuelven con `Mantener «rama»`. Sin resolver, la fusión queda bloqueada.
- Estados: `Abierto`, `Fusionado`, `Cerrado`; aviso `Conflictos`.

Tareas (issues)

1. Abre `Tareas` (modo avanzado).
2. Escribe el `Título del issue`, elige etiqueta y `Asignar a`.
3. Pulsa `Reportar`.

`Personalizado...` permite nombre de etiqueta y color. Filtra con `Todos`, `Sin asignar` o `Asignados a <persona>`. Cada tarea se puede `Cerrar` o `Reabrir`.

19 Publicar, desplegar y exportar

Poner el sitio en línea y descargar el proyecto.

Publicar

1. Pulsa `Publicar` en la barra superior.
2. En `Resumen`, paso «Publicar en la página oficial», revisa la última versión.
3. Pulsa `Publicar`.
4. Confirma con `Sí, publicar` o cancela con `Cancelar`.

Se publica la **última versión guardada** de la rama actual, no lo que está a medio editar. El sitio público queda en `/ver`.

> **NO SE PUEDE PUBLICAR SI…**
> Hay cambios sin guardar, la rama no tiene ninguna versión, o la última versión ya está publicada.

Sin permiso para publicar en `main`, el botón cambia a `Publicar (enviar a revisión)`: se envía una revisión a quien te invitó. Si ya enviaste esa rama, aparece «Ya enviaste esta rama: espera a que la revisen.»

Desplegar

El botón `Desplegar` solo aparece si tienes permiso para desplegar. Abre `Desplegar el sitio`.

- `Sitio publicado` → `Abrir el sitio publicado (/ver)`.
- `Descargar el proyecto` → `ZIP del proyecto` o `ZIP con Docker`.
- `Servidores`: Vercel, FTP, SFTP / SSH y cPanel.
- `Últimos despliegues`.

Configurar un servidor

Cada destino muestra `Configurado` o `Sin configurar`. Al abrirlo: `Guardar`, `Probar conexión`, `Desplegar ahora` y `Quitar`.

Destino	Campos
Vercel	Nombre del proyecto, Equipo (opcional), Token de Vercel
FTP	Servidor, Puerto (21 por defecto), Conexión cifrada FTPS, Usuario, Carpeta del servidor, Contraseña
SFTP / SSH	Servidor, Puerto (22 por defecto), Usuario, Carpeta del servidor, Contraseña
cPanel	Dirección del cPanel, Usuario de cPanel, Carpeta, Token de API

> **QUÉ SE DESPLIEGA**
> Se despliega lo que está **publicado**. Si no hay publicación verás: «Publica primero: se despliega lo que está publicado.»
> Los secretos se guardan en el servidor y nunca vuelven al navegador.

Estados del historial: `Listo`, `Falló` y `En curso`.

Exportar el proyecto

Dentro de `Desplegar` → `Descargar el proyecto`:

- `ZIP del proyecto`: código (`app/`, `public/`, configuraciones), sitio publicado y README.
- `ZIP con Docker`: lo mismo más `Dockerfile`, `docker-compose.yml` y `.dockerignore`.

Si nunca se publicó, el paquete incluye el diseño guardado en ese momento. Requiere permiso para desplegar.

Exportar una sección para una IA

Existe un diálogo `Exportar «<sección>»` con tres pestañas:

- `Mensaje para tu IA`: «¿Ya instalaste la skill?», `Copiar mensaje`, contador de caracteres e imágenes descargables.
- `Skill / reglas`: elegir herramienta, ver instrucciones, `Copiar` y `Descargar`.
- `Código de referencia`: HTML y CSS de referencia, `Copiar`.

SIN IA INTEGRADA

El CMS no usa IA: arma el texto con reglas fijas.

BOTÓN NO MONTADO

En esta versión el botón `Exportar` de la sección no aparece en el inspector. Para llevarte el proyecto usa `Desplegar` → ZIP.

20 Auditoría antes de publicar

Una revisión interna de calidad del sitio.

1. Pulsa `Auditoría` en la barra superior (solo con permiso).
2. Se abre `Auditoría antes de publicar`.
3. Elige la `Página` y revisa las categorías.

Qué muestra

- `Revisado a las <hora>`, `Volver a revisar` y `Cerrar`.
- Pestañas: `Rendimiento`, `Accesibilidad`, `Buenas prácticas`, `SEO` y `Lighthouse real`.

Cada categoría tiene una nota de 0 a 100: **verde desde 90**, **naranja de 50 a 89** y **rojo por debajo de 50**.

Problemas

Cada tarjeta muestra severidad (`Error`, `Aviso` o `Info`), puntos que resta (`−N pts`), «Por qué importa», «Cómo arreglarlo» y botones de arreglo. `Ir al elemento` salta a la sección. Si el arreglo pide un dato, aparece un campo y `Aplicar`.

Lighthouse real

La auditoría interna es orientativa y no mide la velocidad real. Para medirla: publica, abre Chrome y usa la pestaña `Lighthouse` o PageSpeed Insights. `Copiar la lista` copia las comprobaciones que debe cumplir el HTML publicado.

> **NO BLOQUEA**
> La auditoría es una guía: no impide publicar.

21 Unidades y equipos

Departamentos que comparten el sitio sin pisarse.

Dónde están

Panel izquierdo **Usuarios** → **Equipo** → **Gestionar usuarios** → **Unidades**. Solo el superadministrador administra unidades.

Crear una unidad

1. Escribe el **Nombre de la nueva unidad**.
2. Pulsa **Crear**.

Configurar una unidad

- **Nombre de la unidad**.
- **Tipo de la unidad**: **Diseñadora** o **Desarrolladora**.
- **Dueño (recibe las revisiones)**, con opción **Sin dueño (las revisa el superadmin)**.
- **Todo pasa por revisión (solo el dueño publica directo)**.
- **Puede desplegar el sitio**.
- **Personas**: marca quiénes pertenecen.
- **Borrar unidad**.

Qué cambia para la persona

- Ve y edita solo las páginas y archivos de sus unidades; lo global se ve en solo lectura.
- Puede estar en varias unidades. Si es así, aparece el selector **Unidad** en la barra superior; con permiso global aparece **Global**.
- Quien entra a una unidad también pasa a ser miembro del proyecto como editor.
- Puede publicar y desplegar según el techo de su unidad.

Mover una página

1. En el menú de la página elige **Mover a otra unidad...**.
2. Elige la **Unidad de destino** y pulsa **Mover**.

La opción **Global (de todos)** solo está disponible si puedes editar lo global. La página deja de ser tuya: solo la unidad receptora o quien administra puede devolverla.

> **BORRAR UNA UNIDAD**
> Solo se puede borrar una unidad vacía. Si tiene páginas o archivos, primero hay que reasignarlos.

Al final del panel, marca personas en **Pueden editar lo global**. Lo global incluye cabecera, pie, estilos, medios comunes y servidores.

22 Colaboración en vivo

Ver a tu equipo trabajando al mismo tiempo.

- En la barra superior aparece `En vivo` con las iniciales de quienes están conectados. Se muestran hasta 4 personas y `+N` si hay más.
- Al pasar el cursor ves dónde está cada persona y si está en otra rama.
- Al tocar a alguien que está en otra rama, el editor cambia a su rama.
- En el lienzo ves sus cursores con nombre y color, y las secciones que tienen seleccionadas. Si están moviendo algo, aparece `moviendo`.

> **CONDICIONES**
>
> Solo se ven entre sí quienes están en la **misma rama**. Si la organización usa unidades, además deben compartir al menos una unidad. El superadministrador ve a todos; las unidades no lo ven a él.

Lo que se ve en vivo es una previsualización: guardar sigue siendo responsabilidad de cada persona y depende de sus permisos.

23 Atajos y comandos

Para trabajar más rápido.

Paleta de comandos

- Pulsa `Ctrl` + `K` (o `⌘` + `K`) o el botón **Buscar comandos**.
- Navega con las flechas, elige con `Enter` y retrocede con `Backspace`.

Comandos de barra

Escribe `/` en el lienzo para abrir acciones rápidas:

Comando	Qué hace
`/crear`	Página, Componente o Bloque.
`/editar`	Nombre de página, titular, texto de elemento o componente.
`/eliminar`	Elimina con confirmación.
`/ocultar`	Oculta o muestra página, bloque, elemento, titular, imagen o video.
`/color`	Variable de color.
`/regla`	Propiedad CSS por tipo de elemento y ámbito.
`/navegar`	Salta a otra página o sección.

Atajos de teclado

Atajo	Acción
`V` · `H`	Mover · Mano
`F` · `T`	Marco · Texto
`G` · `C`	Degradado · Comentar
`I` · `Alt+I` · `Alt+V`	Subir medio · Imagen desde URL · Video desde URL
`Ctrl+Z` · `Ctrl+Mayús+Z`	Deshacer · Rehacer
`Ctrl+C` · `Ctrl+V` · `Ctrl+D`	Copiar · Pegar · Duplicar
`Ctrl+G` · `Ctrl+Mayús+G`	Agrupar en tarjeta · Deshacer tarjeta
`Ctrl+]` · `Ctrl+[`	Subir capa · Bajar capa
`Supr` · `Esc`	Eliminar · Deseleccionar
`Ctrl` + arrastrar	Mover libremente sin ajustar a la cuadrícula

Puedes personalizar los atajos en **Atajos de teclado**. Si un atajo ya está en uso, verás: «Ese atajo ya lo usa «X».» `Esc` cancela y `Delete` limpia.

24 Problemas comunes

Mensajes frecuentes y cómo resolverlos.

Ves esto…	Qué significa y qué hacer
«ImageKit no está configurado en este servidor…»	No se pueden subir archivos. Avisa a quien administra el servidor.
«Los videos solo se pueden agregar con un enlace (URL).»	Estás arrastrando un archivo de video al lienzo. Usa `Video desde URL`.
«No se pudo cargar «nombre». Revisa que el enlace sea público y directo.»	La URL no es accesible. Comprueba que sea pública y directa.
«Solo los administradores pueden eliminar imágenes de la biblioteca global.»	No tienes permiso de superadministrador para borrar de la biblioteca.
«Ya enviaste esta rama: espera a que la revisen.»	Tu revisión está pendiente. Espera la respuesta.
«Publica primero: se despliega lo que está publicado.»	Debes publicar antes de desplegar.
«Tiene N versiones sin fusionar. Se perderán.»	Estás eliminando un borrador con trabajo. Confirma solo si es correcto.
«Este sitio aún no se publicó.»	La vista pública `/ver` no tiene contenido publicado todavía.

REGLA DE ORO AL EDITAR

Antes de cambiar algo masivo, pregúntate: ¿quiero cambiar **esta instancia** o **todas las copias del componente**? Es la diferencia entre «Este bloque» y editar en el constructor.

FIN DEL MANUAL

Este documento resume lo que puedes hacer con Portal. Si algo no aparece en tu pantalla, puede depender de tu rol, de tu unidad o de los permisos que te dieron. Consulta con quien administra el proyecto.