# Roteiro do Vídeo de Apresentação

Nodify — Sistema de Acessibilidade Cefálica para Spotify

**Duração:** 2 min 50 s **Formato:** 1920×1080 · 30 fps **Blocos:** 7

## 1. Materiais e origem de cada imagem

| Fonte | O que é | Como obter |
|---|---|---|
| A | Gravação de tela do app rodando | Celular real, via `adb shell screenrecord` ou gravador nativo do Android. **Obrigatoriamente real.** |
| B | Filmagem sua usando o app | Segundo celular ou câmera, enquadrando cabeça e ombros de lado. O celular do app fica na sua frente. |
| C | B-roll cinematográfico | Filmado por você com o celular. Só ambiente, objetos e textura — **nunca telas do app**. |
| D | Cartelas de texto | Montadas no editor (Premiere, DaVinci, CapCut). Fundo `#121212`, verde `#1DB954`. |

> **Regra inegociável:** nenhuma tela do aplicativo pode ser gerada por IA. O professor pediu que a interface fosse "visualizada no próprio software em execução". Um gerador de vídeo distorce texto e inventa elementos de interface — além de ficar visivelmente falso, seria apresentar como real um software que não é o seu. Toda imagem de tela vem da fonte A.

> **Sobre as pessoas em cena:** use você mesmo nas filmagens (fonte B). Não gere com IA uma pessoa com deficiência para ilustrar o público-alvo — além do risco de cair em estereótipo, a banca pode perguntar quem é e a resposta "é gerada por IA" enfraquece o trabalho. O B-roll gerado deve ficar em mãos, fones, ambiente e luz.

## 2. Decupagem

### Bloco 1 — O problema `(0:00 – 0:22)`

| Tempo | Fonte | Imagem | Áudio |
|---|---|---|---|
| `0:00–0:07` | C | Fones de ouvido sobre uma mesa de madeira, luz lateral quente, grão suave. Câmera desliza lentamente para a frente. | Música instrumental entra baixa. *"Trocar de música é um gesto tão comum que quase ninguém repara nele."* |
| `0:07–0:15` | C | Celular tocando música sobre a mesa, fora de alcance. Foco raso, a tela desfocada ao fundo. | *"Para quem tem mobilidade reduzida nos braços e mãos, esse gesto simples pode ser impossível."* |
| `0:15–0:22` | D | Corte seco para preto. A marca **Nodify** aparece centralizada, em verde sobre fundo escuro. | Música sobe um degrau. *"O Nodify devolve esse controle — com um movimento de cabeça."* |

### Bloco 2 — O que é `(0:22 – 0:42)`

| Tempo | Fonte | Imagem | Áudio |
|---|---|---|---|
| `0:22–0:32` | A | Tela de **Início** do app, parada por 2 s, depois um leve zoom digital. | *"Nodify é um aplicativo Android que traduz movimentos da cabeça em comandos para o Spotify."* |
| `0:32–0:42` | B | Plano médio: você sentado, celular apoiado à frente, câmera frontal ativa. Nenhum toque na tela. | *"A câmera frontal lê o rosto, e todo o processamento acontece dentro do próprio aparelho. Nenhum quadro de vídeo sai do dispositivo."* |

### Bloco 3 — Calibração (0:42 – 1:14)

| Tempo | Fonte | Imagem | Áudio |
|---|---|---|---|
| 0:42–0:54 | A | Tela de **Calibração**. Mostrar 2 ou 3 passos completos, sem cortar no meio de um passo. | *"Antes do primeiro uso, o app aprende a amplitude de movimento daquela pessoa. São sete passos, em menos de dois minutos."* |
| 0:54–1:04 | A | **Plano-chave:** cubra parcialmente a câmera ou diminua a luz para o aviso de qualidade aparecer na tela. | *"E ele avisa quando algo atrapalha: iluminação fraca, rosto fora do enquadramento, ou mais de uma pessoa na frente da câmera."* |
| 1:04–1:14 | B | Close no seu rosto executando um dos movimentos de calibração, em velocidade normal. | *"Os limites ficam gravados no aparelho. Cada pessoa tem os seus."* |

### Bloco 4 — Configuração de gestos (1:14 – 1:52)

| Tempo | Fonte | Imagem | Áudio |
|---|---|---|---|
| 1:14–1:26 | A | Tela **Configurar Gestos**, recém-aberta — todos os nove gestos sem ação, contador em 0. | *"Nenhum gesto vem configurado de fábrica. Isso é uma decisão de acessibilidade, não um esquecimento."* |
| 1:26–1:38 | A | Abrir o seletor de um gesto e atribuir uma ação. O contador de progresso sobe. | *"Um mapeamento pronto presumiria quais movimentos a pessoa consegue fazer. Aqui, quem decide é ela."* |
| 1:38–1:52 | A | **Plano-chave:** abrir o seletor de *outro* gesto. A ação já usada aparece esmaecida, dizendo a quem pertence. Segurar 3 s. | *"Uma ação já atribuída aparece bloqueada nos outros gestos, mostrando quem a ocupa. Nenhum comando fica disputado entre dois movimentos."* |

### Bloco 5 — Rastreamento ativo (1:52 – 2:28)

> Este é o bloco que prova o trabalho. Use **tela dividida**: você à esquerda, tela do app à direita. Sincronize os dois vídeos pelo instante do movimento. Reduza a narração ao mínimo — deixe a demonstração respirar e o som do Spotify aparecer.

| Tempo | Fonte | Imagem | Áudio |
|---|---|---|---|
| 1:52–2:02 | A + B | Tela dividida. Você vira o rosto para a direita; a faixa muda na tela. | Som do app em primeiro plano.<br>*"Virar o rosto: próxima faixa."* |
| 2:02–2:12 | A + B | Inclinar a cabeça; o volume sobe visivelmente na tela. | *"Inclinar a cabeça: volume."* |
| 2:12–2:22 | A + B | Aceno; a música pausa. **Deixe 2 s de silêncio** depois da pausa. | *"Um aceno: pausar."* (silêncio) |
| 2:22–2:28 | D | Cartela sobreposta: **"menos de 500 ms do gesto ao comando"**. | *"Da detecção ao comando no Spotify, menos de meio segundo."* |

### Bloco 6 — Biblioteca (2:28 – 2:44)

| Tempo | Fonte | Imagem | Áudio |
|---|---|---|---|
| 2:28–2:44 | A + B | Tela dividida. Navegar entre playlists virando o rosto, abrir uma com o aceno e tocar uma faixa. | *"E não é só controlar o que já está tocando. A biblioteca inteira é navegável pela cabeça: playlists, faixas, tudo."* |

### Bloco 7 — Fechamento (2:44 – 2:50)

| Tempo | Fonte | Imagem | Áudio |
|---|---|---|---|
| `2:44–2:50` | D | Marca **Nodify** sobre fundo escuro. Abaixo, em corpo menor: `Kotlin · Jetpack Compose · MediaPipe · 244 testes automatizados`. Fade para preto. | Música fecha.<br>*"Nodify. A música de volta ao alcance de quem quiser ouvir."* |

## 3. B-roll — filmar em vez de gerar

Três dos quatro planos de B-roll são objetos parados sobre uma mesa. Filmá-los com o próprio celular sai melhor que gerar: não tem artefato de IA, não custa crédito, e numa banca a resposta "eu filmei" vale mais que "foi gerado". A sessão inteira leva cerca de 40 minutos.

> **Luz.** Os quatro planos usam a mesma: janela à esquerda, no fim da tarde. Filme todos na mesma sessão e na mesma mesa — é o que faz abertura e fechamento rimarem. Se não houver sol, use um abajur de luz quente à esquerda, com uma folha de papel sulfite na frente para difundir.

### Plano 1 — Abertura `(0:00–0:07)`

| Elemento | Como fazer |
|---|---|
| Cena | Fones de ouvido sobre mesa de madeira escura, sala silenciosa. |
| Movimento | Apoie o celular sobre um livro de capa dura e deslize o livro devagar pela mesa, em direção aos fones. É o *dolly in* mais estável que existe sem equipamento. |
| Lente | Câmera principal, 1× ou 2×. Toque nos fones para travar o foco. |
| Ajustes | 4K 30 fps. Se o aparelho tiver modo Pro, trave ISO e balanço de branco para a luz não oscilar no meio do plano. |
| Duração | Grave 12 s para aproveitar 5 s. Faça 3 tomadas. |

### Plano 2 — O celular fora de alcance `(0:07–0:15)`

| Elemento | Como fazer |
|---|---|
| Cena | Um segundo celular deitado na ponta oposta da mesa, **tela apagada**. A mesa vazia entre a câmera e ele é o assunto do plano. |
| Foco | Toque na madeira vazia em primeiro plano, não no celular. O celular fica desfocado ao fundo — é o desfoque que constrói a distância. |
| Movimento | Mesmo truque do livro, avançando devagar sobre a mesa vazia. |
| Luz | Mais fria e apagada que o Plano 1. Feche a cortina pela metade ou filme à sombra. |

> **Tela apagada, sempre.** Com a tela ligada o plano passa a mostrar uma interface, e aí a banca vê um app que não é o seu. Apagada, o celular vira só um objeto fora de alcance — que é exatamente o que o plano precisa dizer.

### Plano 3 — Transição `(entre blocos)`

Este é o único que não dá para filmar. Também é o que menos vale gerar: ondas sonoras de partículas é justamente o tipo de imagem que denuncia IA. **Monte no editor.**

| Opção | Como |
|---|---|
| **Recomendada** — marca animada | A marca **Nodify** surgindo em verde sobre preto, com um pulso suave. Na identidade visual do projeto, grátis, e nenhum risco de parecer gerado. |
| Corte seco | Nenhuma transição. Preto por 4 quadros entre os blocos. É o que filme sério faz. |
| Prático na câmera | Lanterna do celular com papel celofane verde, atravessando um copo d'água. Filme em 240 fps e use em câmera lenta. |

### Plano 4 — Respiro antes do fechamento

| Elemento | Como fazer |
|---|---|
| Cena | Os mesmos fones, na mesma mesa, mesma luz pela esquerda. A repetição é intencional: fecha o círculo aberto no Plano 1. |
| Movimento | Apoie os fones num prato ou numa tábua giratória e gire devagar com a mão, com o celular parado no tripé. Vira um *orbit* perfeito sem mover a câmera. |
| Extra | Poeira no ar aparece sozinha em contraluz. Bata um pano na mesa antes de gravar e espere 2 s. |

### Se faltar tempo: banco de imagens livre

Para os planos 1, 2 e 4, três acervos com licença livre para uso acadêmico, sem atribuição obrigatória: **Pexels Videos**, **Pixabay** e **Coverr**. Busque por `headphones desk`, `phone on table`, `golden hour desk`. Baixe em 1080p ou mais e confirme a licença de cada arquivo antes de usar.

> **Se mesmo assim quiser gerar.** Com 10 créditos cabe um clipe. Gaste no Plano 3, o único que não dá para filmar — e ainda assim, compare com a marca animada antes de decidir. Os outros três você filma melhor do que qualquer modelo gera.

## 4. Captura das telas do aplicativo

Com o celular conectado por USB e a depuração USB ativa. Os comandos assumem o SDK no caminho padrão do Windows.

**Gravar a tela** (até 3 minutos por arquivo):

```
adb shell screenrecord --size 1080x2400 --bit-rate 12000000 /sdcard/nodify.mp4
# Ctrl+C para parar, depois:
adb pull /sdcard/nodify.mp4 .
```

**Capturas estáticas**, para as cartelas e a miniatura:

```
adb exec-out screencap -p > tela-inicio.png
```

| Tela | Momento exato a capturar |
|---|---|
| Início | Conta conectada, com uma faixa tocando |
| Calibração — passo normal | Durante um dos sete passos, com o rosto enquadrado |
| Calibração — aviso | Com luz baixa ou rosto parcialmente coberto, aviso visível |
| Configurar Gestos — vazio | Recém-aberta, nenhuma ação atribuída |
| Configurar Gestos — ação bloqueada | Seletor aberto mostrando a ação esmaecida e o gesto dono |
| Rastreamento Ativo | Faixa tocando, com retorno visual do gesto reconhecido |
| Biblioteca | Playlist em foco, com a capa carregada |

## 5. Antes de gravar

- **Configure os gestos primeiro.** Desde a última versão o mapeamento começa vazio — se for direto ao Rastreamento Ativo sem configurar, nada responde.
- Abra o Spotify e deixe uma música tocando: vários endpoints da API só respondem com o app ativo.
- Ative *Não perturbe* — uma notificação no meio da gravação obriga a refazer o plano.
- Limpe a barra de status: bateria carregada, Wi-Fi estável.
- Luz frontal no rosto, sem janela atrás de você. O app vai avisar se a iluminação estiver ruim — e isso serve para o Bloco 3, mas não para os outros.
- Grave cada bloco separado, com 2 s de folga no início e no fim, para ter margem no corte.
- Para a tela dividida do Bloco 5, bata palma uma vez antes de começar: o pico de áudio sincroniza os dois vídeos na edição.