

# SEMINAR 2


# OBLIG 1

- [devilry.ifi.uio.no](http://devilry.ifi.uio.no)
- Kommentarbruk
- Hard frist
- Godkjent/Ikke godkjent
  - Nytt forsøk?
- Oblig 1-5: ingen mulighet for utsettelse


PIAZZA

# VARIABLER & DATATYPER

datatype variabelnavn



int tall = 10 ;



verdi

# VARIABLER & DATATYPER


datatype variabelnavn

String tekst = "Hei ;


verdi

# VARIABLER & DATATYPER

datatype variabelnavn



double tall = 10.8;



verdi

# DATATYPER TIL NÅ

String

int

double

# DEKLARASJON

double tall;



# TI LORDNING

tal = 5;

# DEKLARASJON & TILOORDNING

```
double tall = 5;
```

# IF

nøkkelord

boolsk




uttrykk

if ( ... ) {

...

}

innhold



# IF / ELSE

testen er  
sann

if ( ... ) {



...

} else {

...

}

testen er  
usann



# ET EKSEMPEL

```
int alder = 15;  
if ( alder < 8){  
    ...  
} else {  
    ...  
}
```

# INNLESING FRA TERMINAL

importer!

```
import java.util.Scanner;
```

Lag Scanner-  
variabel

```
class Test{  
    public static void main(String[] args){  
        Scanner term = new Scanner(System.in);  
        String navn = term.nextLine();  
    }  
}
```

Vent på svar fra  
terminalen