

Informe Completo de Validación y Corrección de Requisitos Funcionales

RF-01 al RF-184

En este documento se valida cada requisito funcional RF-01 al RF-92 según la lista de chequeo de validación de requisitos. Los requisitos correctos se marcan con  y los que presentan problemas se marcan con  junto con su respectiva corrección.

Validación de Requisitos

Requisito	Estado	Observación	Corrección
RF-01		Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-02		Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-03		Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-04		Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-05		Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-06		Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-07		Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-08		Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-09		Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-10		Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-11		Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-12		Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-13		Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-14		Falta manejar el escenario donde el correo no exista.	El usuario solicita restablecer su contraseña mediante un enlace enviado a su correo. Si el correo no está registrado, el sistema mostrará un mensaje genérico indicando que, si la cuenta existe, se

			enviará el enlace.
RF-15	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-16	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-17	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-18	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-19	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-20	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-21	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-22	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-23	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-24	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-25	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-26	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-27	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-28	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-29	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-30	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-31	✗	La recomendación personalizada es muy general.	El sistema sugiere paquetes al usuario basándose en su historial de búsquedas, destinos consultados, reservas realizadas y paquetes marcados como favoritos.
RF-32	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-33	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-34	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.

RF-35	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-36	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-37	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-38	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-39	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-40	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-41	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-42	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-43	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-44	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-45	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-46	✗	Puede generar conflictos legales por la frase 'bajo ninguna circunstancia'.	El sistema informa de forma clara y obligatoria antes de confirmar que, una vez realizado el pago, no habrá devolución, de acuerdo con las políticas legales vigentes.
RF-47	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-48	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-49	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-50	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-51	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-52	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-53	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-54	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-55	✓	Cumple con la lista	No requiere

		de chequeo.	corrección.
RF-56	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-57	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-58	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-59	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-60	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-61	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-62	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-63	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-64	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-65	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-66	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-67	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-68	✗	Es redundante con RF-69.	El sistema mostrará una etiqueta visible indicando que el paquete es personalizable tanto en los resultados de búsqueda como en la página de detalle.
RF-69	✗	Es redundante con RF-68.	El sistema mostrará una etiqueta visible indicando que el paquete es personalizable tanto en los resultados de búsqueda como en la página de detalle.
RF-70	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-71	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-72	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-73	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.

RF-74	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-75	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-76	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-77	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-78	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-79	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-80	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-81	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-82	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-83	✗	El término 'X días' es ambiguo.	El sistema envía un recordatorio al usuario cuando su reserva lleva más de 3 días en estado 'Pendiente de pago' sin confirmarse.
RF-84	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-85	✗	No especifica cuántos días antes se envía la alerta.	El sistema alerta al usuario 2 días antes de que expire una promoción asociada a un paquete guardado en favoritos.
RF-86	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-87	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-88	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-89	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-90	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-91	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.
RF-92	✓	Cumple con la lista de chequeo.	No requiere corrección.

ID	Requisito	Estado	Corrección / Observación
RF-92	Reporte de ingresos esperados	✓	El requisito es claro, verificable y medible.
RF-93	Reporte de destinos por temporada	✗	El sistema muestra los destinos más demandados por mes o temporada, indicando la cantidad de reservas, disponibilidad y promedio de precio para apoyar la planeación de ofertas.
RF-94	Acceso a la ruleta de destinos	✓	El requisito es claro y comprobable.
RF-95	Ruleta con todos los destinos	✓	El requisito es claro y comprobable.
RF-96	Ruleta por categorías de destino	✓	El requisito es claro y comprobable.
RF-97	Visualización del destino resultante	✓	El requisito es claro y completo.
RF-98	Acceso directo a paquetes del destino ruleteado	✓	El requisito es verificable y específico.
RF-99	Volver a girar la ruleta	✓	El requisito es claro y sin ambigüedades.
RF-100	Modo Sorpréndeme por categoría	✓	El requisito es claro y medible.
RF-101	Modo Sorpréndeme por fechas	✓	El requisito es claro y verificable.
RF-102	Modo Sorpréndeme por presupuesto	✓	El requisito es claro y verificable.
RF-103	Modo Sorpréndeme por días disponibles	✓	El requisito es claro y comprobable.
RF-104	Modo Sorpréndeme completo	✓	El requisito es claro y consistente.
RF-105	Visualización del resultado Sorpréndeme	✓	El requisito es claro y verificable.
RF-106	Cálculo de nivel del usuario	✓	El requisito es medible y objetivo.

RF-107	Niveles definidos por administrador	✓	El requisito es claro y completo.
RF-108	Visualización del nivel actual	✓	El requisito es verificable y claro.
RF-109	Insignias por logros de viaje	✓	El requisito es claro y funcional.
RF-110	Visualización de insignias	✓	El requisito es claro y comprobable.
RF-111	Promociones exclusivas por nivel	✓	El requisito es claro y alineado al negocio.
RF-112	Restricción de promociones por nivel	✓	El requisito es claro y verificable.
RF-113	Notificación de subida de nivel	✓	El requisito es claro y medible.
RF-114	Notificación de nueva insignia	✓	El requisito es claro y comprobable.
RF-115	Gestión de insignias	✓	El requisito es claro y completo.
RF-116	Generación automática de guía	✓	El requisito es claro y verificable.
RF-117	Clima aproximado en las fechas del viaje	✓	El requisito es específico y comprobable.
RF-118	Recomendación de ropa y equipaje	✓	El requisito es claro.
RF-119	Información práctica del destino	✓	El requisito es completo y verificable.
RF-120	Documentos requeridos en la guía	✓	El requisito es claro y específico.
RF-121	Descarga de guía	✓	El requisito es verificable.
RF-122	Gestión del contenido de la guía	✓	El requisito es claro.
RF-123	Guardar paquete en favoritos	✓	El requisito es claro.
RF-124	Visualización de favoritos	✓	El requisito es claro y comprobable.
RF-125	Eliminar paquete de favoritos	✓	El requisito es verificable.
RF-126	Indicador de disponibilidad en favoritos	✓	El requisito es claro.
RF-127	Registro de búsquedas recientes	✓	El requisito es claro y funcional.

RF-128	Visualización de búsquedas recientes	✓	El requisito es claro.
RF-129	Limpiar historial de búsquedas	✓	El requisito es verificable.
RF-130	Configuración de temporada	✓	El requisito es claro.
RF-131	Visualización de temporada	✓	El requisito es verificable.
RF-132	Rotación automática de temporada	✓	El requisito es claro y medible.
RF-133	Ingreso de datos de viajeros	✓	El requisito es específico.
RF-134	Validación de datos de viajeros	✓	El requisito es claro y verificable.
RF-135	Visualización de viajeros	✓	El requisito es claro.
RF-136	Edición de viajeros antes del pago	✓	El requisito es específico.
RF-137	Envío automático de encuesta	✓	El requisito es claro y medible.
RF-138	Contenido de la encuesta	✓	El requisito es claro.
RF-139	Gestión de preguntas de encuesta	✓	El requisito es verificable.
RF-140	Registro de respuestas	✓	El requisito es claro.
RF-141	Reporte de resultados de encuestas	✓	El requisito es claro y medible.
RF-142	Dashboard con métricas	✓	El requisito es completo.
RF-143	Alerta de reservas sin confirmar	✗	El panel debe mostrar una alerta visible cuando existan reservas en estado 'Pendiente de pago' por más de 3 días sin gestión.
RF-144	Alerta de paquetes próximos a salir	✗	El sistema debe alertar al administrador cuando un paquete tenga fecha de salida en menos de 7 días y aún tenga cupos disponibles.
RF-145	Resumen de niveles	✓	El requisito es claro.

RF-146	Registro de proveedor	✓	El requisito es claro y completo.
RF-147	Asignación de tipos de servicio	✓	El requisito es verificable.
RF-148	Gestión de proveedores de alojamiento	✓	El requisito es claro.
RF-149	Gestión de proveedores de alimentación	✓	El requisito es claro.
RF-150	Gestión de proveedores de transporte	✓	El requisito es claro.
RF-151	Gestión de proveedores de tours	✓	El requisito es claro.
RF-152	Gestión de proveedores todo incluido	✓	El requisito es verificable.
RF-153	Vinculación de proveedor a paquete	✓	El requisito es claro.
RF-154	Listado y búsqueda de proveedores	✓	El requisito es claro.
RF-155	Edición de proveedor	✓	El requisito es verificable.
RF-156	Desactivar proveedor	✓	El requisito es claro.
RF-157	Visualización de paquetes por proveedor	✓	El requisito es verificable.
RF-158	Agregar paquete a sueños	✓	El requisito es claro.
RF-159	Configuración de meta de ahorro	✓	El requisito es medible.
RF-160	Visualización del contador de sueños	✓	El requisito es claro.
RF-161	Recordatorio de meta de ahorro	✗	El sistema enviará recordatorios semanales al usuario indicando cuánto dinero le falta para alcanzar su meta de ahorro y cuántos días restan antes de la fecha de salida.
RF-162	Alerta de fecha próxima	✗	El sistema notificará al usuario cuando

			falten menos de 15 días para la fecha de salida de un paquete guardado en su lista de sueños.
RF-163	Eliminar paquete de sueños	✓	El requisito es claro.
RF-164	Conversión de sueño a reserva	✓	El requisito es verificable.
RF-165	Activación del modo viaje	✓	El requisito es claro.
RF-166	Visualización del itinerario	✓	El requisito es claro.
RF-167	Contacto directo con guía	✓	El requisito es verificable.
RF-168	Teléfonos de emergencia	✓	El requisito es claro.
RF-169	Botón de ayuda	✓	El requisito es claro.
RF-170	Desactivación automática del modo viaje	✓	El requisito es verificable.
RF-171	Generación automática del certificado	✓	El requisito es claro.
RF-172	Descarga del certificado	✓	El requisito es claro.
RF-173	Subida de fotos	✓	El requisito es verificable.
RF-174	Oferta de collage	✓	El requisito es claro.
RF-175	Selección de paleta para collage	✓	El requisito es claro.
RF-176	Descarga del collage	✓	El requisito es verificable.
RF-177	Gestión de plantillas	✓	El requisito es claro.
RF-178	Generación de código de referido	✓	El requisito es claro.
RF-179	Visualización del código	✓	El requisito es verificable.
RF-180	Registro de referido	✓	El requisito es claro.
RF-181	Validación del referido	✓	El requisito es verificable.
RF-182	Acreditación de puntos	✓	El requisito es claro y medible.
RF-183	Historial de referidos	✓	El requisito es verificable.
RF-184	Configuración de puntos por referido	✓	El requisito es claro y funcional.