



I SISTEMI DIAGNOSTICI IN ETÀ EVOLUTIVA

- Categorie e Sistema Nosografico
- Sistema Nosografico e Sistema Prototipico
- Sistema Dimensionale. I principali Sistemi in uso nella diagnosi dell'età evolutiva (DSM-5, DC:0-5, ICD-10, PDM-II)

LE CATEGORIE E IL SISTEMA NOSOGRAFICO







Diagnosi Categoriale



```
graph TD; A[Diagnosi Categoriale] --> B[Cornice concettuale condivisa internazionalmente, di regole classificatorie, di criteri diagnostici espliciti]; B --> C[Aumento della riproducibilità, attraverso un linguaggio comune e ha promosso la ricerca..];
```

Cornice concettuale condivisa internazionalmente, di regole classificatorie, di criteri diagnostici espliciti

Aumento della riproducibilità, attraverso un linguaggio comune e ha promosso la ricerca..



L'utilizzo dei criteri è cresciuto troppo, con il problema che essi tendono ad essere reificati ed erroneamente identificati con l'entità clinica di cui sono indice; mancata considerazione di aspetti non descrittivi della diagnosi

Scarsa possibilità a distinguere i casi per gravità, difficoltà a considerare le condizioni subcliniche, incapacità a render conto dell'eterogeneità con cui i soggetti con stessa diagnosi si presentano dal punto di vista clinico

Problemi di validità


Diagnosi Nosografica





Inquadramento in una data categoria, presente in sistemi standardizzati

Assunto che i disturbi, al di là della loro eziopatogenesi, sono entità specifiche, basate su segni e sintomi




















Spunti di riflessione

Seppur condiviso internazionalmente quale limite può caratterizzare un sistema categoriale?


SISTEMA NOSOGRAFICO E SISTEMA PROTOTIPICO













Diagnosi Prototipica



Facilità d'impiego, superiore utilità clinica



Verosimile riduzione della comorbidità



Possibile riluttanza di alcuni clinici a modificare i propri modelli mentali dei disturbi

Possibile disaccordo tra clinici legato all'enfaticizzazione di componenti diverse nell'ambito di un medesimo quadro psicopatologico


Possibile distorsione nel processo diagnostico che può condurre il clinico a vedere ciò che si aspetta di vedere o a ignorare informazioni contrastanti con l'ipotesi diagnostica iniziale

Spunti di riflessione


Quale distorsione può caratterizzare il processo diagnostico prototipico?

SISTEMA DIMENSIONALE.

**I PRINCIPALI SISTEMI IN USO NELLA DIAGNOSI
DELL' ETA' EVOLUTIVA (DSM-5, DC:0-5, ICD-10,
PDM-II)**



Diagnosi Dimensionale




Integrare l'approccio categoriale per permettere una migliore caratterizzazione clinica dei pz in base alle dimensioni psicopatologiche prominenti in ciascun quadro clinico

Ottimizzazione delle decisioni riguardanti il trattamento, sia psicoterapeutico sia farmacologico


Diagnosi Psicodinamica



Intende il disturbo clinico non
come una patologia a se stante
ma...





Espressione sintomatica di un
disagio più profondo, radicato
nella struttura di personalità
del soggetto





Sistemi nosografici




- 
- Categorie diagnostiche internazionali**
 - Concorrono aspetti biomedici, psicologici, sociali**
 - Approccio Ateorico, non costituito su teorie di riferimento**

DSM-5



DSM-5



Abbandona la
designazione «NAS»
sostituita con «altra» e
«senza» specificazione

Per specificare al meglio il
disturbo che non
corrisponde appieno alla
sintomatologia necessaria
di una categoria..

DSM-5

Dimensionalità più disturbi in
una categoria più ampia (es..
Dist. Spettro Autismo)


Nuova idea di
comorbidità..consapevolezza
che i disturbi spesso non
rientrano solo nei confini di una
singola categoria

«Sviluppo e Decorso» ad indicare
come le manifestazioni si
differenziano nell'arco di vita

Domini sintomatologici che
possono coinvolgere molteplici
categorie diagnostiche (es. ansia e
depressione)

Specificatori quantitativi
di gravità, a indicare una
soluzione di continuità

Classificazione diagnostica 0-5 (DC:0-5)



-Pattern sintomatologici che rappresentano le deviazioni più significative dello sviluppo dei primi 5 anni di vita

-Categorie diagnostiche descrittive

-Allineamento con DSM-5 e ICD-10

-Inclusione di quadri clinici della fascia pre-scolare


DC:0-5



DC:0-5



ICD-10




- Attualmente il sistema maggiormente utilizzato a fini epidemiologici e statistici dalla maggiorparte degli stati membri dell'OMS
- Consente la registrazione, l'analisi ed il confronto sistematico dei dati sulla morbilità e mortalità raccolti nei vari paesi
- dal 1946 (ICD-6) nasce la sezione specifica dedicata ai disturbi psichici

ICD-10 Capitolo V




PDM-II



-Nel 2006 PDM prima edizione: momento però controverso, poiché coincidente con l'uscita del DSM-III, che si caratterizza per una virata del sistema diagnostico orientato psicoanaliticamente a classificazione incentrata sul sintomo, multiassiale e descrittiva, basata su criteri «assenza/presenza» dei sintomi

PDM-II




-2017, influenzato anch'esso dall'utilità clinica delle formulazioni diagnostiche di impianto psicodinamico

-Le diagnosi diventano Prototipiche, non basate sull'idea che una categoria diagnostica possa essere descritta come «una lista di sintomi» (diagnosi politetica)

-Mette in risalto l'esperienza interna delle condizioni psicopaologiche (soggettività dei pz)

PDM-II



Spunti di riflessione

Qual'è il Sistema Diagnostico maggiormente utilizzato per la diagnosi in età evolutiva negli stati membri dell'OMS?

RIEPILOGO

SPUNTI DI RIFLESSIONE

Per la diagnosi psicopatologica in età evolutiva esistono, oggi, vari Sistemi Diagnostici

L'obiettivo fondamentale è la diagnosi integrata, dimensionale e nosografica

Ciò implica una conoscenza profonda dei maggiori Sistemi Diagnostici in uso

Cosa si intende per diagnosi nosografica?

Quali sono i vantaggi della diagnosi dimensionale?

Nella Classificazione Diagnostica 0-5 (DC: 0-5) di che tipo sono le categorie diagnostiche?

I SISTEMI DIAGNOSTICI IN ETÀ EVOLUTIVA