Product Backlog – RUMBO

Backlog general (priorizado) | Alcance del MVP en tres sprints

1. Propósito y criterios de clasificación

Este documento consolida las funcionalidades del producto en historias de usuario. Parte del modelo conceptual de datos (USUARIO, PLAN, INSCRIPCION, MENSAJE, ETIQUETA, INTERES, RECORRIDO, CONTACTO_EMERGENCIA y ALERTA_SOS), los roles (participante/organizador) y el prototipo funcional. Algunas historias son propuestas de evolución y se identifican por su prioridad y condición de mínimo viable.

Campo	Significado
Prioridad P0	Indispensable para el núcleo operativo o para proteger sus datos.
Prioridad P1	Alta: aporta valor directo, pero no siempre forma parte del mínimo de este sprint.
Prioridad P2	Mejora de experiencia no indispensable para el MVP.
Prioridad P3	Evolución futura, fuera de los tres sprints previstos.
MVP = Sí	Funcionalidad mínima propuesta para completar la aplicación al finalizar los tres sprints.
Sprint/alcance	S1 completado; S2 comprometido; S3 propuesto; posterior u opcional.

2. Qué constituye el mínimo viable por sprint

Incremento	Mínimo funcional que debe demostrarse	Historias clave
Sprint 1 · Identidad	Registro/onboarding, login, sesión y resumen de perfil para los roles presentes.	PB-01 a PB-04
Sprint 2 · Actividades	Organizador crea/gestiona sus planes; participante los consulta y se inscribe/cancela; cupos, roles y datos reales.	PB-10 a PB-15; PB-19 a PB-21; PB-24; PB-34/35
Sprint 3 · Coordinación y seguridad	Chat básico por plan, recorrido simulado, contactos de emergencia y SOS explícitamente simulado; integración y pruebas.	PB-26/27; PB-29 a PB-32
Todos	Estados de carga/error, permisos en Supabase, migraciones, pruebas y documentación.	PB-38 a PB-40

La distribución del Sprint 3 es una propuesta para completar el MVP. El seguimiento GPS real, el sistema real de aprobación de organizadores y el tiempo real del chat no se consideran mínimos.

3. Historias de usuario

Identidad

PB-01 · Registro de cuenta

Como visitante, quiero crear una cuenta con correo y contraseña para acceder a RUMBO.

Prioridad: P0 | Mínimo MVP: Sí | Necesidad: Obligatoria para MVP | Ubicación: S1 | Dependencia: Supabase Auth

PB-02 · Onboarding e intereses

Como usuario nuevo, quiero registrar mis datos personales e intereses para completar mi perfil inicial.

Prioridad: P0 | Mínimo MVP: Sí | Necesidad: Obligatoria para MVP | Ubicación: S1 | Dependencia: PB-01

PB-03 · Inicio, cierre y persistencia de sesión

Como usuario, quiero iniciar sesión, permanecer autenticado y salir cuando lo decida.

Prioridad: P0 | Mínimo MVP: Sí | Necesidad: Obligatoria para MVP | Ubicación: S1 | Dependencia: PB-01

PB-04 · Resumen del perfil

Como usuario, quiero revisar la información que registré y mi rol.

Prioridad: P0 | Mínimo MVP: Sí | Necesidad: Obligatoria para MVP | Ubicación: S1 | Dependencia: PB-02/03

PB-05 · Recuperación de contraseña

Como usuario, quiero recuperar acceso si olvido la contraseña.

Prioridad: P1 | Mínimo MVP: No | Necesidad: Opcional | Ubicación: Posterior | Dependencia: PB-01

Perfil

PB-06 · Edición de datos e intereses

Como usuario, quiero actualizar mis datos e intereses cuando cambien.

Prioridad: P1 | Mínimo MVP: No | Necesidad: Opcional | Ubicación: S3 / posterior | Dependencia: PB-04

PB-07 · Fotografía de perfil

Como usuario, quiero incluir una fotografía para identificarme.

Prioridad: P2 | Mínimo MVP: No | Necesidad: Opcional | Ubicación: Posterior | Dependencia: PB-04 / Storage

Roles

PB-08 · Solicitud de organizador

Como participante, quiero solicitar permiso para organizar planes.

Prioridad: P3 | Mínimo MVP: No | Necesidad: Opcional | Ubicación: Posterior | Dependencia: PB-04; por ahora diálogo simulado

PB-09 · Revisión de solicitudes de organizador

Como administrador autorizado, quiero evaluar solicitudes sin otorgar permisos automáticamente.

Prioridad: P3 | Mínimo MVP: No | Necesidad: Opcional | Ubicación: Posterior | Dependencia: PB-08

Planes

PB-10 · Creación de plan

Como organizador, quiero crear un plan con información suficiente para convocar participantes.

Prioridad: P0 | Mínimo MVP: Sí | Necesidad: Obligatoria para MVP | Ubicación: S2 | Dependencia: PB-03/04

PB-11 · Persistencia y consulta de planes

Como usuario, quiero consultar planes almacenados y vigentes, no solo datos simulados.

Prioridad: P0 | Mínimo MVP: Sí | Necesidad: Obligatoria para MVP | Ubicación: S2 | Dependencia: PB-10 / tabla PLAN

PB-12 · Detalle de plan

Como participante, quiero conocer lugar, fecha, dificultad, cupos y condiciones antes de inscribirme.

Prioridad: P0 | Mínimo MVP: Sí | Necesidad: Obligatoria para MVP | Ubicación: S2 | Dependencia: PB-11

PB-13 · Edición de plan propio

Como organizador, quiero actualizar información de mis planes sin modificar los de otros.

Prioridad: P0 | Mínimo MVP: Sí | Necesidad: Obligatoria para MVP | Ubicación: S2 | Dependencia: PB-10/11

PB-14 · Cancelación y estado de plan

Como organizador, quiero cancelar un plan y hacer visible su estado a los inscritos.

Prioridad: P0 | Mínimo MVP: Sí | Necesidad: Obligatoria para MVP | Ubicación: S2 | Dependencia: PB-13

PB-15 · Exploración de planes

Como usuario, quiero ver una lista de planes disponibles para escoger uno.

Prioridad: P0 | Mínimo MVP: Sí | Necesidad: Obligatoria para MVP | Ubicación: S2 | Dependencia: PB-11

PB-16 · Filtros avanzados

Como participante, quiero filtrar por fecha, dificultad, lugar e intereses.

Prioridad: P1 | Mínimo MVP: No | Necesidad: Opcional | Ubicación: Posterior | Dependencia: PB-15

PB-17 · Etiquetas de planes

Como organizador, quiero asociar etiquetas a los planes para clasificarlos.

Prioridad: P1 | Mínimo MVP: No | Necesidad: Opcional | Ubicación: S2 opcional | Dependencia: PB-10 / ETIQUETA

PB-18 · Imágenes de planes

Como organizador, quiero subir imágenes de mis planes para describirlos mejor.

Prioridad: P2 | Mínimo MVP: No | Necesidad: Opcional | Ubicación: Posterior | Dependencia: PB-10 / Storage

Inscripciones

PB-19 · Inscribirse a un plan

Como participante, quiero inscribirme a un plan disponible para reservar mi participación.

Prioridad: P0 | Mínimo MVP: Sí | Necesidad: Obligatoria para MVP | Ubicación: S2 | Dependencia: PB-11/12

PB-20 · Mis inscripciones

Como usuario, quiero ver mis inscripciones y su estado desde Mis planes.

Prioridad: P0 | Mínimo MVP: Sí | Necesidad: Obligatoria para MVP | Ubicación: S2 | Dependencia: PB-19

PB-21 · Cancelar inscripción

Como usuario inscrito, quiero cancelar mi participación conforme a las reglas del plan.

Prioridad: P0 | Mínimo MVP: Sí | Necesidad: Obligatoria para MVP | Ubicación: S2 | Dependencia: PB-19

PB-22 · Solicitudes por plan (organizador)

Como organizador, quiero revisar quién se ha inscrito a mis planes.

Prioridad: P1 | Mínimo MVP: No | Necesidad: Opcional | Ubicación: S2 opcional | Dependencia: PB-19

PB-23 · Aprobación/rechazo de solicitudes

Como organizador, quiero aprobar o rechazar solicitudes cuando el plan use esa modalidad.

Prioridad: P1 | Mínimo MVP: No | Necesidad: Opcional | Ubicación: S2 opcional | Dependencia: PB-22 / modalidad de inscripción

PB-24 · Cupos y unicidad

Como usuario, quiero que una inscripción respete cupos y evite duplicados.

Prioridad: P0 | Mínimo MVP: Sí | Necesidad: Obligatoria para MVP | Ubicación: S2 | Dependencia: PB-19 / transacciones

PB-25 · Lista de participantes autorizados

Como organizador, quiero ver la lista de participantes confirmados de mis planes.

Prioridad: P1 | Mínimo MVP: No | Necesidad: Opcional | Ubicación: S3 / posterior | Dependencia: PB-19/22

Comunicación

PB-26 · Acceso al chat del plan

Como integrante autorizado, quiero consultar la conversación del plan.

Prioridad: P1 | Mínimo MVP: Sí | Necesidad: Obligatoria para MVP | Ubicación: S3 | Dependencia: PB-19/24

PB-27 · Enviar mensajes

Como integrante autorizado, quiero enviar mensajes al grupo del plan.

Prioridad: P1 | Mínimo MVP: Sí | Necesidad: Obligatoria para MVP | Ubicación: S3 | Dependencia: PB-26 / MENSAJE

PB-28 · Mensajes en tiempo real

Como integrante del plan, quiero recibir mensajes nuevos sin actualizar manualmente.

Prioridad: P2 | Mínimo MVP: No | Necesidad: Opcional | Ubicación: S3 opcional | Dependencia: PB-27

Recorridos

PB-29 · Iniciar recorrido simulado

Como participante inscrito, quiero iniciar un recorrido simulado asociado a un plan.

Prioridad: P1 | Mínimo MVP: Sí | Necesidad: Obligatoria para MVP | Ubicación: S3 | Dependencia: PB-19 / RECORRIDO

PB-30 · Progreso y finalización simulados

Como participante, quiero consultar avance, pausar y terminar la simulación.

Prioridad: P1 | Mínimo MVP: Sí | Necesidad: Obligatoria para MVP | Ubicación: S3 | Dependencia: PB-29

PB-33 · GPS real

Como participante, quiero seguimiento con ubicación real del dispositivo.

Prioridad: P3 | Mínimo MVP: No | Necesidad: Opcional | Ubicación: Posterior | Dependencia: PB-29 / permisos y ubicación

Seguridad

PB-31 · Contactos de emergencia

Como usuario, quiero registrar un contacto de emergencia vinculado a mi perfil.

Prioridad: P1 | Mínimo MVP: Sí | Necesidad: Obligatoria para MVP | Ubicación: S3 | Dependencia: PB-04 / CONTACTO_EMERGENCIA

PB-32 · Alerta SOS simulada

Como participante en un recorrido, quiero registrar una alerta de prueba sin simular atención real.

Prioridad: P1 | Mínimo MVP: Sí | Necesidad: Obligatoria para MVP | Ubicación: S3 | Dependencia: PB-29 / ALERTA_SOS

PB-39 · Autorización y RLS

Como usuario, quiero que solo personas autorizadas accedan o modifiquen datos.

Prioridad: P0 | Mínimo MVP: Sí | Necesidad: Obligatoria para MVP | Ubicación: Transversal | Dependencia: Auth / Supabase

Inicio

PB-34 · Inicio con planes reales

Como participante, quiero ver una selección de planes reales al abrir RUMBO.

Prioridad: P1 | Mínimo MVP: Sí | Necesidad: Obligatoria para MVP | Ubicación: S2 mínimo | Dependencia: PB-11/15

PB-35 · Panel básico del organizador

Como organizador, quiero entrar a mis planes creados y gestionarlos.

Prioridad: P1 | Mínimo MVP: Sí | Necesidad: Obligatoria para MVP | Ubicación: S2 mínimo | Dependencia: PB-10/13

PB-36 · Estadísticas de organización

Como organizador, quiero visualizar indicadores de cupos y solicitudes.

Prioridad: P1 | Mínimo MVP: No | Necesidad: Opcional | Ubicación: S3 / posterior | Dependencia: PB-19/22

PB-37 · Recomendaciones personalizadas

Como participante, quiero recomendaciones basadas en mis intereses.

Prioridad: P2 | Mínimo MVP: No | Necesidad: Opcional | Ubicación: Posterior | Dependencia: PB-02/15

Calidad

PB-38 · Estados vacíos, carga y errores

Como usuario, quiero respuestas claras cuando un proceso tarda, falla o no tiene resultados.

Prioridad: P0 | Mínimo MVP: Sí | Necesidad: Obligatoria para MVP | Ubicación: Transversal | Dependencia: Todas las features

PB-40 · Pruebas, migraciones y documentación

Como equipo, queremos reproducir y demostrar cada incremento de forma verificable.

Prioridad: P0 | Mínimo MVP: Sí | Necesidad: Obligatoria para MVP | Ubicación: Transversal | Dependencia: Todas las features

Arquitectura

PB-41 · Centralizar creación de dependencias

Como equipo, queremos un mecanismo consistente de composición de dependencias sin acoplar las capas.

Prioridad: P1 | Mínimo MVP: No | Necesidad: Opcional | Ubicación: S2 técnico (si alcanza) | Dependencia: Clean Architecture

4. Dependencias estructurales del producto

- Auth → Profile / Plans: los usuarios y permisos sustentan las operaciones posteriores.
- Plans → Enrollments: debe existir un identificador persistente de plan, propietario, estado y cupos.
- Enrollments → Chat / Routes: la membresía confirma quién puede acceder a espacios y recorridos.
- Routes → Safety: el evento SOS simulado se vincula a un recorrido concreto.
- Plans + Enrollments → Home: permite mostrar planes e inscripciones reales.
- Las migraciones y políticas RLS acompañan cada incremento; no se sustituyen por validaciones de Flutter.

5. Reglas de alcance del MVP

- Un organizador conserva las funciones de participante, pero únicamente puede gestionar sus propios planes.
- “Quiero ser organizador” es por ahora un formulario simulado: no modifica el permiso; la autorización real se pospone.
- El GPS y el SOS se mantendrán simulados, con advertencias claras al usuario.
- Los casos de uso, repositorios y BLoC se implementan dentro de Clean Architecture; la composición de dependencias centralizada es un objetivo técnico opcional del Sprint 2.
- Los tipos conceptuales e identificadores del PDF deben adaptarse a PostgreSQL/Supabase mediante migraciones documentadas.