Sprint Backlog 2 – RUMBO

Historias completas, criterios de aceptación, mínimos obligatorios y trabajo paralelo

1. Objetivo del sprint

Permitir que organizadores autenticados creen, consulten, editen y cancelen sus propios planes; y que participantes u organizadores en vista participante exploren esos planes, se inscriban, consulten sus inscripciones y cancelen su participación. Las operaciones deberán persistir en Supabase y respetar autenticación, propiedad, unicidad y cupos.

2. Reglas para interpretar prioridad y obligatoriedad

Campo	Definición
P0	Necesario para entregar el flujo funcional central o garantizar integridad/seguridad.
P1	Alta prioridad; puede ser obligatoria si permite la demostración mínima u opcional si amplía el flujo.
Obligatoria	Debe estar terminada y demostrable para considerar cumplido el Sprint Backlog 2 propuesto.
Opcional	Se incorpora solo después de cubrir lo obligatorio y sin comprometer estabilidad.
Alcance fuera del sprint	Chat, GPS, recorridos, SOS y aprobación real del rol de organizador.

Decisión de alcance: el MVP del Sprint 2 garantiza inscripción directa con control de cupos. La modalidad de solicitud pendiente y aprobación/rechazo por el organizador queda como ampliación opcional, salvo que el docente la exija. Esta distinción debe acordarse antes de diseñar los estados de INSCRIPCION.

3. Resumen de prioridades del Sprint Backlog

Historia	Funcionalidad	Prioridad	Condición	Origen Product Backlog
US-01	Creación de planes	P0	Obligatoria	PB-10/11
US-02	Exploración y detalle	P0	Obligatoria	PB-12/15
US-03	Edición del plan propio	P0	Obligatoria	PB-13
US-04	Cancelación y estado del plan	P0	Obligatoria	PB-14
US-05	Inscripción a planes	P0	Obligatoria	PB-19
US-06	Mis inscripciones	P0	Obligatoria	PB-20
US-07	Cancelar mi inscripción	P0	Obligatoria	PB-21

US-08	Cupos y registro único	P0	Obligatoria	PB-24
US-09	Panel mínimo del organizador	P1	Obligatoria	PB-35
US-10	Inicio con planes reales	P1	Obligatoria	PB-34
US-11	Seguridad por roles y propiedad	P0	Obligatoria	PB-39
US-12	Incremento reproducible	P0	Obligatoria	PB-38/40
US-13	Revisar solicitudes de inscripción	P1	Opcional	PB-22
US-14	Aprobar o rechazar inscripciones	P1	Opcional	PB-23
US-15	Etiquetas y filtros básicos	P1	Opcional	PB-17 (y parte de PB-16)
US-16	Composición centralizada de dependencias	P1	Obligatorio	PB-41

4. Historias de usuario completas y criterios de aceptación

US-01 · Creación de planes

Como organizador autenticado, quiero registrar un plan con título, descripción, lugar, fecha, hora, dificultad, distancia, desnivel, cupos y presupuesto para convocar participantes.

Prioridad: P0 | Condición: Obligatoria | Product Backlog: PB-10/11

Criterios de aceptación:

- Solo un usuario con rol organizador puede completar la operación; RLS la rechaza para un participante.
- El formulario valida campos exigidos y coherencia de cupos mínimos/máximos antes de enviarlos.
- El plan se guarda con ID persistente y con id_organizador igual al usuario autenticado.
- Al recargar la aplicación, el plan creado continúa disponible para consulta.

US-02 · Exploración y detalle

Como participante u organizador, quiero explorar planes reales y abrir su detalle para decidir si deseo participar.

Prioridad: P0 | Condición: Obligatoria | Product Backlog: PB-12/15

Criterios de aceptación:

- La lista consulta Supabase y no depende exclusivamente de PlanMockData.
- El detalle muestra información esencial: lugar, fecha/hora, dificultad, cupos, descripción y organizador.
- No se ofrece inscripción a planes cancelados o no disponibles.
- La pantalla representa estados de carga, vacío y error.

US-03 · Edición del plan propio

Como organizador, quiero modificar los datos de un plan que he creado para mantener su información correcta.

Prioridad: P0 | Condición: Obligatoria | Product Backlog: PB-13

Criterios de aceptación:

- Un organizador ve la opción de edición sobre sus propios planes.
- Los cambios válidos se guardan y se reflejan en consulta y detalle.
- Otro organizador o participante no puede editar el plan mediante Supabase.
- Se preserva el identificador y la autoría del plan.

US-04 · Cancelación y estado del plan

Como organizador, quiero cancelar un plan propio y comunicar su estado para evitar nuevas inscripciones.

Prioridad: P0 | Condición: Obligatoria | Product Backlog: PB-14

Criterios de aceptación:

- Se puede cambiar el estado del plan mediante una acción explícita y confirmada.
- Un plan cancelado se identifica claramente en lista y detalle.
- No admite nuevas inscripciones cuando su estado no lo permite.
- Únicamente el propietario autorizado puede realizar el cambio.

US-05 · Inscripción a planes

Como participante autenticado, quiero inscribirme a un plan disponible para participar en la actividad.

Prioridad: P0 | Condición: Obligatoria | Product Backlog: PB-19

Criterios de aceptación:

- La inscripción queda vinculada al id_usuario e id_plan reales.
- Se impide la inscripción a planes inexistentes, cancelados o sin cupos.
- El usuario recibe confirmación o error claro y la información persiste al recargar.
- Un organizador puede participar en otros planes sin perder su rol.

US-06 · Mis inscripciones

Como usuario, quiero consultar las actividades a las que me he inscrito y el estado de cada inscripción.

Prioridad: P0 | Condición: Obligatoria | Product Backlog: PB-20

Criterios de aceptación:

- La pantalla Mis planes recupera las inscripciones del usuario autenticado.
- Se muestra título del plan y estado de la inscripción.
- No se muestran inscripciones privadas de otros usuarios.
- Los cambios de estado se reflejan después de actualizar los datos.

US-07 · Cancelar mi inscripción

Como usuario inscrito, quiero cancelar mi inscripción para liberar mi participación en el plan.

Prioridad: P0 | Condición: Obligatoria | Product Backlog: PB-21

Criterios de aceptación:

- Solo el propietario de la inscripción puede cancelarla.
- La cancelación modifica el estado en Supabase, sin borrar el historial necesariamente.
- La disponibilidad de cupos se recalcula de forma consistente según estados confirmados.
- El usuario ve el nuevo estado en Mis planes.

US-08 · Cupos y registro único

Como usuario, quiero que RUMBO impida duplicados y sobrecupos para que la participación sea justa y confiable.

Prioridad: P0 | Condición: Obligatoria | Product Backlog: PB-24

Criterios de aceptación:

- Existe una restricción en la base de datos que evita inscripciones activas duplicadas por usuario/plan.
- Dos intentos concurrentes por el último cupo no generan sobrecupo.
- Los cupos ocupados consideran únicamente los estados acordados como confirmados.
- Los rechazos se muestran como mensajes comprensibles y no corrompen los datos.

US-09 · Panel mínimo del organizador

Como organizador, quiero consultar los planes que he creado y entrar a gestionarlos.

Prioridad: P1 | Condición: Obligatoria | Product Backlog: PB-35

Criterios de aceptación:

- El panel lista únicamente los planes creados por el organizador autenticado.
- Permite abrir detalle y acciones de gestión disponibles.
- Refleja cambios tras crear o modificar un plan.
- La vista participante se puede utilizar sin perder el permiso real de organizador.

US-10 · Inicio con planes reales

Como usuario, quiero ver en Inicio planes reales para acceder rápidamente a actividades disponibles.

Prioridad: P1 | Condición: Obligatoria | Product Backlog: PB-34

Criterios de aceptación:

- Inicio consume una consulta real y no un listado exclusivamente simulado.
- Una tarjeta lleva al detalle del plan correcto.
- Los estados vacíos o fallas de conexión tienen respuesta visible.

US-11 · Seguridad por roles y propiedad

Como usuario, quiero que solo los autorizados puedan modificar planes o inscripciones para proteger mi información.

Prioridad: P0 | Condición: Obligatoria | Product Backlog: PB-39

Criterios de aceptación:

- Existen políticas RLS para planes e inscripciones y se prueban con ambos roles.
- La interfaz oculta acciones sin permiso, pero el backend también las rechaza.
- Un organizador no puede editar o cancelar planes de otro organizador.
- La clave pública de Flutter no concede permisos administrativos.

US-12 · Incremento reproducible

Como equipo, queremos migraciones, pruebas y documentación para ejecutar y demostrar el sprint de forma consistente.

Prioridad: P0 | Condición: Obligatoria | Product Backlog: PB-38/40

Criterios de aceptación:

- Las modificaciones del esquema se incluyen en migraciones SQL versionadas.
- Se documentan comandos de ejecución y navegación por el flujo.
- Se prueban casos exitosos y negativos de ambas cuentas y se registra el resultado.
- No se integran dependencias de datos mock como única fuente del flujo obligatorio.

US-13 · Revisar solicitudes de inscripción

Como organizador, quiero listar las solicitudes recibidas para mis planes cuando la modalidad exija aprobación.

Prioridad: P1 | Condición: Opcional | Product Backlog: PB-22

Criterios de aceptación:

- El listado se limita a solicitudes de los planes del organizador.
- Se muestra participante y estado sin exponer información de terceros fuera del plan.
- No modifica solicitudes de otros organizadores.

US-14 · Aprobar o rechazar inscripciones

Como organizador, quiero aprobar o rechazar solicitudes pendientes cuando un plan requiera autorización previa.

Prioridad: P1 | Condición: Opcional | Product Backlog: PB-23

Criterios de aceptación:

- Solo el organizador propietario puede tomar una decisión.
- Una aprobación verifica cupos al momento de confirmar.
- El participante ve el estado actualizado.
- La decisión se guarda y no produce estados duplicados.

US-15 · Etiquetas y filtros básicos

Como usuario, quiero clasificar o filtrar planes por etiquetas para encontrar actividades afines.

Prioridad: P1 | Condición: Opcional | Product Backlog: PB-17 (y parte de PB-16)

Criterios de aceptación:

- Las etiquetas se asocian a planes mediante una relación persistente.
- El filtro muestra los planes correspondientes.
- No rompe la consulta de planes sin etiquetas.

US-16 · Implementación de Dependency Injection

Historia de usuario

Como equipo de desarrollo, queremos implementar un mecanismo centralizado de inyección de dependencias que permita gestionar y proporcionar repositorios, casos de uso y BLoC, para mantener la separación de responsabilidades de Clean Architecture, reducir el acoplamiento y facilitar las pruebas y el mantenimiento de RUMBO.

Prioridad: P0 | Condición: Obligatoria | Product Backlog: PB-41

Criterios de aceptación:

- Existe un mecanismo centralizado para configurar las dependencias de la aplicación.
- Los repositorios se registran mediante sus contratos o interfaces de dominio y sus implementaciones concretas.
- Los casos de uso reciben los repositorios mediante sus constructores.
- Los BLoC reciben sus casos de uso sin instanciar directamente implementaciones de Supabase.
- La integración de DI incluye las funcionalidades existentes de autenticación y las nuevas funcionalidades de planes e inscripciones.
- La configuración permite sustituir dependencias reales por implementaciones simuladas durante las pruebas.
- El ciclo de vida de los BLoC y de las dependencias compartidas se administra correctamente.
- Se documenta dónde se configuran y cómo se incorporan nuevas dependencias.
- La aplicación conserva el funcionamiento de registro, inicio de sesión, gestión de planes e inscripciones después de la integración.

5. Dependencias y entregables desbloqueantes

Bloque	Entregable mínimo	Permite comenzar
A. Contratos iniciales	Plan: identificador UUID, propietario, campos, estado y cupos; PlanRepository y operaciones mínimas.	Pantallas de creación/detalle; Inscripcion con mocks; consultas de Home.
B. Primera persistencia	Migración de PLAN, políticas RLS y consulta real de un plan.	Enlace de Enrollments a IDs reales; lista de planes.
C. Contratos de inscripción	Inscripcion con usuario/plan/estado, reglas de cupo y unicidad, repositorio/casos de uso.	BLoC y pantallas de inscripción sin esperar todos los endpoints.
D. Persistencia de inscripción	Migración de INSCRIPCION, operación atómica de cupos y políticas RLS.	Mis planes, cancelación, integración del flujo de extremo a extremo.
E. Integración y pruebas	Funciones conectadas, estados de carga/errores, prueba con ambos roles.	Cierre y demostración del Sprint 2.

6. Fases de desarrollo

Fase 0 · Alineación

Persona 1 define dominio/contratos de Plans y modelo relacional; Persona 2 define Inscripcion y estados usando PlanId; Persona 3 prepara la integración de Home/panel y la matriz de pruebas. Se acuerdan previamente las reglas de cupos y modalidad de inscripción.

Fase 1 · Bases funcionales

Persona 1 implementa migración y repositorio real de Plans. Persona 2 prepara casos de uso y BLoC de inscripciones con repositorio falso. Persona 3 prepara vistas y navegación con contratos estables.

Fase 2 · Integración de negocio

Persona 1 conecta creación, detalle, edición y cancelación. Persona 2 aplica la migración de INSCRIPCION, reglas transaccionales y RLS. Persona 3 conecta Inicio/panel y comprueba flujos entre features.

Fase 3 · Cierre

Se valida con dos cuentas reales, incluido un organizador. El equipo prueba límites, concurrencia, permisos, restauración de datos y errores; actualiza migraciones y README.

7. Reglas de seguridad y coherencia

- Un organizador puede inscribirse como participante, pero el cambio de vista no modifica sus permisos.
- El rol organizador no permite modificar planes ajenos; verificar además id_organizador.
- La validación de cupos se hace en PostgreSQL con una operación consistente, no exclusivamente desde Flutter.
- Las migraciones se revisan y se aplican coordinadamente al Supabase remoto compartido.
- No se incluye el formulario real de solicitudes de organizador ni el GPS real en este sprint.

8. Definición de terminado (Definition of Done)

El Sprint 2 se considera terminado cuando:

- Todas las historias obligatorias US-01 a US-12 tienen sus criterios de aceptación verificados.
- Se implementa y utiliza el mecanismo centralizado de Dependency Injection.
- Los BLoC reciben sus casos de uso mediante constructores, sin depender directamente de implementaciones de Supabase.
- Flutter obtiene planes e inscripciones desde Supabase y recupera datos al recargar.
- Los participantes no crean planes y los organizadores solo modifican los propios.
- No hay inscripción activa duplicada ni sobrecupo bajo intentos concurrentes.
- Las pantallas muestran estados de carga, éxito, vacío y error.
- Migraciones, documentación y demostración están disponibles en Git y se integraron mediante revisión.