Trabajo Datos Faltantes

Tema 1, MITECO

S. E. Elizabet M. R. Nicolás

October 30, 2026

Abstract

Aquí definimos el trabajo realizado en un pequeño resumen.

Contents

Primeros pasos **2**

Diccionario de variables de `diario_as` 2

Distribución de los valores y nulos **2**

Primeros pasos

Al cargar los datos por primera vez pudimos observar que los datos contenían 38 variables de tipo `chr` para identificar cada una de las mediciones, de las cuales las 31 variables llamadas `DXX` corresponden a cada uno de los días del mes. Debido a esto, la variable `D31` tendrá un nulo en los meses que tengan 30 días. De manera similar, en febrero habrá nulos en los días 30 y 31, además de el 29 en años bisiestos. Se puede observar además que estas últimas son las únicas variables con valores faltantes.

Dado que la falta de estos valores se da únicamente por la forma de guardar los datos, decidimos convertir las 31 variables en una columna `valor` (de tipo `numeric`) y crear a su vez una columna `fecha` (de tipo `Date`) a partir de los valores de `ANNO`, `MES` y `DXX`. Además, convertimos las variables `provincia`, `municipio`, `estacion`, `punto_muestreo` a `factor`.

Diccionario de variables de `diario_as`

A continuación se muestra una tabla de guía para las variables del *tibble* `diario_as`.

Variable	**Descripción**
`provincia`	Código INE de la provincia (2 dígitos, p. ej. 15 = A Coruña, 28 = Madrid).
`municipio`	Código INE del municipio dentro de la provincia (3 dígitos). Para identificarlo del todo hay que combinarlo con `provincia`.
`estacion`	Número de la estación de medición dentro del municipio. Una estación es una caseta con varios equipos.
`punto_muestreo`	Identificador del equipo concreto. Suele tener la forma `códigoEstación_magnitud_técnica`: provincia + municipio + estación, el contaminante y un código del método de análisis. Una estación puede tener varios puntos.
`fecha`	Fecha en la que se realizó la observación
`valor`	Concentración media diaria del arsénico. No encontramos unidades en la página oficial del MITECO, pero normalmente se miden en ng/m^3.

Distribución de los valores y nulos

Comenzaremos mostrando las estadísticas generales del valor medio de la concentración de `As`, sin contar los nulos:

```
##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.     NAs
##  0.0000  0.1810  0.3300  0.5571  0.7000 33.0000   61233
```

Así como la distribución de la variable:

