

Hash del archivo

25

👍 1 (100% liked) 🗨️ 0

El equipo de ingeniería inversa necesita una muestra del archivo malicioso para analizarlo. Tu jefe de SOC te ha pedido que busques el hash del archivo y se lo envíes al equipo de ingeniería inversa. ¿Cuál es el hash md5 del archivo malicioso?

5bd547c6f5bfc4858fe62c8867ac

Enviar

Correct

Logs de RDP

5

👍 1 (100% liked) 👎 0

¿Qué Event ID indica que un usuario se conectó remotamente al sistema mediante RDP?

► Pista (Cost: 1 point)

2/3 intentos

4624

Enviar

Correct

Logs de autenticación

5

👍 1 (100% liked) 🗨️ 0

¿En qué archivo de sistemas linux se registran los intentos de autenticación SSH? Formato completo
/directorio/archivo.extension

/var/log/auth.log

Enviar

Correct

Sistema de archivos

5

👍 1 (100% liked) 🗨️ 0

¿Qué sistema de archivos usa por defecto Windows en sus particiones del sistema?

NTFS

Enviar

Correct

Prefetch

5

👍 1 (100% liked) 👎 0

¿Cómo se llama la herramienta de Eric Zimmerman diseñada para analizar archivos Prefetch de Windows?

► Su nombre viene de Prefetch Explorer Command line.
(Cost: 1 point)

Enviar

Correct

Servicios de Windows

5

👍 1 (100% liked) 👎 0

¿Qué Event ID de Windows indica que se ha instalado un nuevo servicio en el sistema?

- ▶ Pista (Cost: 1 point)
- ▶ Pista 2 (Cost: 2 points)

Correct

Contraseñas en Linux

5

👍 1 (100% liked) 🗨️ 0

¿En qué archivo de Linux se almacenan los hashes de las contraseñas de los usuarios del sistema?

► Pista (Cost: 0 points)

Enviar

Correct

logs de Windows

5

👍 1 (100% liked) 👎 0

¿Qué extensión tienen los archivos de registro de eventos de Windows que se analizan en un forense?

Flag: .extensión

Enviar

Correct

Archivo de sistema de archivos

10

👍 1 (100% liked) 👎 0

En un sistema NTFS, ¿cómo se llama el archivo especial que actúa como índice de todos los archivos del volumen y es el primero que analiza un forense?

\$MFT|

ES

Enviar

Correct

El fichero imposible

20

👍 1 (100% liked) 🗨️ 0

Durante el análisis de un sistema encuentras un fichero con estas características:

Nombre: system32.exe Ruta:

C:\Windows\System32\system32.exe Tamaño: 57.344 bytes MD5: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Firma: Microsoft Corporation (válida) Fecha: 2024-01-01 00:00:00

Hay al menos 3 indicadores de que algo está mal.

¿identifica al menos 1 ? La respuesta es una cadena de las características anteriores

▼ Unlock Hint for 5 points

Recuerda qué hash MD5 tan famoso aparece en esta pregunta y qué significa ese valor concreto.

1/2 intentos

Enviar

Correct

Ficheros maliciosos

15

👍 1 (100% liked) 🗨️ 0

En la máquina se han encontrado varios ficheros maliciosos.

En que carpeta (solamente el nombre de la carpeta) se encuentran dichos ficheros ?

1/5 intentos

Enviar

Correct

Compartir

Descarga fichero de control remoto

15

👍 2 (100% liked) 👎 0

Escriba el nombre del fichero .exe de un programa de control remoto que se ha descargado el usuario

TeamViewer_Setup_x64.exe

Enviar

Correct

Compartir

Ficheros eliminados

15

👍 2 (100% liked) 👎 0

Se sospecha que existe un fichero .zip eliminado.

Podría indicar el nombre

► Unlock Hint for 2 points

cosas.zip

Enviar

Correct

Compartir

Fecha descarga software control remoto

10

👍 2 (100% liked) 🗨️ 0

Ya sabemos que el usuario se descargo el ejecutable de control remoto "TeamViewer_Setup_x64.exe" , en que fecha fué descargado?

Formato de fecha: aaaa-mm-dd (EX: 2020-12-01)

Enviar

Correct

Compartir

Fecha de ejecución programa de control remoto 20

👍 2 (100% liked) 🗨️ 0

Sabemos que se ha ejecutado el programa Team Viewer en el equipo, podrían indicar la fecha en la que se ejecutó.

Formato: dd/mm/yyyy

Enviar

Correct

Compartir

Powershell maliciosa

25

👍 2 (100% liked) 🗨️ 0

En el equipo hay un script de powershell malicioso con extensión .ps1 , podrían indicar cuál es ?

► Unlock Hint for 5 points

1/4 intentos

Enviar

Correct

Compartir

Contraseñas débiles

25

👍 1 (100% liked) 🗨️ 0

Existen sospechas de que la contraseña del usuario IEUser es una contraseña débil, lo que ha permitido al atacante acceder a ella.

Podrían indicar la contraseña del usuario.

Correct

Conexión programa control remoto

30

👍 2 (100% liked) 🗑️ 0

Existe la sospecha de que se hayan conectado al equipo desde un programa de control remoto.

Podrían decir cual es el ID desde el que se conecta el atacante.

Enviar

Correct

Compartir

Desafío



Conexión RDP

30

👍 2 (100% liked) 👎 0

Se ha detectado actividad sospechosa en la red, podrían indicar la IP desde la que se ha conectado a la máquina por RDP

Enviar

Correct

Puerto de conexión máquina atacante

15

👍 2 (100% liked) 🗨️ 0

Como sabemos, hay una conexión hacía la máquina con IP 192.168.183.134 mediante RDP, pero se tiene la sospecha de que existan más conexiones hacía diferentes puertos. Indicar el puerto sobre el que se produce la conexión

1/3 intentos

Enviar

Correct

Compartir

Proceso malicioso

15

👍 0 👎 0

Identificar el proceso malicioso y confirmar el id de proceso del proceso malicioso.

1/9 intentos

6812

Enviar

Correct

Proceso hijo

15

👍 1 (100% liked) 🗨️ 0

El equipo del SOC cree que el proceso malicioso puede generar otro proceso que permita al actor de la amenaza ejecutar comandos. ¿Cuál es el ID de ese proceso hijo?

Enviar

Correct

IP del C2C

20

👍 1 (100% liked) 🗨️ 0

El responsable del SOC ha desplegado un equipo de caza de amenazas para realizar un barrido del entorno en busca de cualquier indicador de compromiso. Sería de gran ayuda para el equipo si pudiera confirmar la dirección IP y los puertos de C2 para que nuestro equipo pueda utilizarlos en su barrido. Flag:
XXX.XXX.XXX.XXX:Puerto

Enviar

Correct

Fecha de ejecución

30

👍 1 (100% liked) 🗨️ 0

Necesitamos una cronología que nos ayude a determinar el alcance del incidente y al equipo DFIR a realizar un análisis de la causa raíz. ¿Puede confirmarnos cuándo se ejecutó el proceso y se estableció el canal C2? Flag: DD/MM/YYYY HH:MM:SS

10/08/2023 11:30:03|

Enviar

Correct

Offset del proceso

40

👍 1 (100% liked) 🗨️ 0

Cuál es el offset del proceso malicioso

▼ Unlock Hint for 5 points

0x9e8b877XXXXX

0x9e8b87762080|

Enviar

Correct

Hash del fichero

10

👍 3 (100% liked) 👎 0

Como analistas de la máquina, lo primero que debemos obtener es el hash sha-256 de la evidencia. Recordatorio: Estamos trabajando con una imagen, el archivo que os habéis descargado es un disco duro virtual pero lo tenéis que tratar como si de una imagen forense se tratase, no como un disco duro de una máquina virtual.

4446e9c42345a32fa78a8ce2083

Enviar

Correct

Compartir