ABPro - Ejercicio Grupal 7

Adolfo García – Joaquín Vielma – Nicolás Labbé

3. Abra las herramientas de desarrollador de su navegador, de preferencia Firefox, y observe qué parámetros manejados por django.contrib.sessions pueden ser analizados por esta herramienta.

Usuario deslogueado

Name	Value	Domain	Path
1P_JAR	2023-08-31-15	.gstatic.com	1
ph_phc_vqJhC8Gur3e5hySKKsNdIhHsHe	%7B%22distinct_id%22%3A%220189c361-7f4c	.fontawesome.com	/
_fbp	fb.1.1690507500131.67095044	.fontawesome.com	/
_utmz	226539914.1690507500.1.1.utmcsr=google utm	.fontawesome.com	/
_utma	226539914.35125843.1690507357.1690507500	.fontawesome.com	/
csrftoken	69vvOOjnoZmnz5kpm1YXpwaR35nRaDyn	127.0.0.1	/
_stripe_mid	63be7e96-4088-4722-a15f-0a3ffe5aefaf6048dc	.fontawesome.com	1

Usuario logueado

Name	Value	Domain	Path	Expires /	Size	HttpOnly	Secure	SameSite	Partition	Priority
1P_JAR	2023-08-31-15	.gstatic.com	1	2023-09	19			None		Medium
sessionid	lg1e0xev42xfewtm2z1em49g617w542t	127.0.0.1		Session	41			Lax		Medium
ph_phc_vqJhC8Gur3e5hySKKsNdIhHsH	%7B%22distinct_id%22%3A%220189c361-7f4c-7e3c-8d66-8	.fontawesome	1	2024-08	543			Lax		Medium
_fbp	fb.1.1690507500131.67095044	.fontawesome		2023-10	31			Lax		Medium
_utmz	226539914.1690507500.1.1.utmcsr=google utmccn=(organic	.fontawesome	1	2024-01	100					Medium
_utma	226539914.35125843.1690507357.1690507500.1690507500.1	.fontawesome		2024-08	59					Medium
csrftoken	69vvOOjnoZmnz5kpm1YXpwaR35nRaDyn	127.0.0.1		2024-09				Lax		Medium
stripe_mid	63be7e96-4088-4722-a15f-0a3ffe5aefaf6048dc	.fontawesome		2024-08	54			Strict		Medium

Name	Value
1P_JAR	2023-08-31-15
sessionid	lg1e0xev42xfewtm2z1em49g617w542t
ph_phc_vqJhC8Gur3e5hySKKsNdlhHsH	%7B%22distinct_id%22%3A%220189c361-7f4c-7e3c-8d66-8
_fbp	fb.1.1690507500131.67095044
_utmz	226539914.1690507500.1.1.utmcsr=google utmccn=(organic
_utma	226539914.35125843.1690507357.1690507500.1690507500.1
csrftoken	69vvOOjnoZmnz5kpm1YXpwaR35nRaDyn
_stripe_mid	63be7e96-4088-4722-a15f-0a3ffe5aefaf6048dc

4. ¿Qué otros usos de interés cree que posee la aplicación django.contrib.sessions?

- 1. Almacenar preferencias de usuario. Por ejemplo, el tema o idioma de la aplicación.
- 2. Almacenar datos temporales. Por ejemplo, almacenar datos de un formulario mientras el usuario los llena.
- 3. Implementar carritos de compra.
- 4. Implementar autenticación de usuarios.
- 5. Implementar formularios con múltiples pasos. Almacenando la información que el usuario ha ingresado en cada paso del formulario en la sesión y recuperando los datos cuando el usuario entra al paso siguiente.
- 6. Almacenar actividad del usuario. Por ejemplo, almacenar los sitios que el usuario ha visitado para personalizar la experiencia de usuario o analizar el comportamiento de usuario.