


POKEDEX

Proyecto Final ASIR

Nicolás Comesaña Saborido



TEMA

**Mostrar
Pokemon desde
XML**

Filtrado por tipo

**Generación
dinámica de
tarjetas**

Vista al detalle

ESTRUCTURA DATOS

```
<Pokedex>
  <Pokemon id="pk001" tipo="Planta/Veneno" generacion="1">
    <Nombre>Bulbasur</Nombre>
    <Estadisticas>
      <Ataque>49</Ataque>
      <Defensa>45</Defensa>
      <Salud>45</Salud>
    </Estadisticas>
    <Habilidad clase="Físico">Hoja afilada</Habilidad>
    <Evoluciones>
      <Evolucion etapa="1">Ivysaur</Evolucion>
      <Evolucion etapa="2">Venusaur</Evolucion>
    </Evoluciones>
    <Descripcion>Pokemon de tipo planta, es uno de los tres iniciales</Descripcion>
    <Foto>https://www.pokemon.com/static-assets/content-assets/cms2/img/pokedex/full/001.png</Foto>
  </Pokemon>
</Pokedex>
```

XML

- Pokemon → ID, Tipo, Generación
 - Nombre
 - Estadísticas
 - Habilidad
 - Evolución
 - Descripción
 - Foto

HTML

ESTRUCTURA BASE

Index

Main

Despedida

```
<div class="contenedor-principal"> <!--Generamos el contenedor principal-->

  <aside class="panel-filtros"> <!--Generamos el panel a la izquierda de los tipos de pokemon-->
    <h3>Filtrar por Tipo</h3>
    <div id="botones-filtro">
      </div>
    <button id="reset-filtro" class="btn-reset">Mostrar todos</button>
  </aside>
```

ASIDE

ID'S ESPECÍFICOS

```
<div id="miModal" class="modal-overlay" onclick="toggleModal()"> <!--Generamos el modal para que al
  <div class="modal-content" onclick="event.stopPropagation()">
    <h2><!--Nombre pokemon--></h2>
    <p id="descripcion-modal" style="font-style: italic;"><!--Descripcion--></p>
    <p><strong>Evoluciones:</strong> <span id="evolucion-modal"></span></p> <!--Evoluciones-->

    <button onclick="toggleModal()">Cerrar</button>
  </div>
```

CSS

ESTÉTICA POKÉDEX

Uso de degradados lineales y sombras suaves para una visual moderna.

FLEXBOX

Contenedores flexibles que reorganizan los datos según el ancho.

MEDIA QUERIES

Transición del filtrado de datos lateral a un menú superior.

La funcionalidad

Filtrado real

Uso de .filter()

Modal

Interacción mediante click para visualizar más
datos



Gestión asíncrona

Gracias a fetch y DOMParser para la
comunicación fluida con el XML.

Dificultades y soluciones

Dificultades

Filtrado por tipo y entendimiento de conceptos no entendidos (DOMParser, fetch y Modal)

Soluciones

Gracias a la asistencia de Gemini con el `.filter()` y optimización en JavaScript

Conclusión

Conceptos

XML, HTML, CSS, JavaScript

Proximas mejoras

Animaciones, búsqueda de Pokemon por nombre

Gracias por visitar mi Pokedex

Espero que te haya gustado, si es así, házmelo saber

Gracias

Proyecto Final ASIR

Nicolás Comesaña Saborido

