

Versalles APP

Plataforma web inteligente para la administración de aplicaciones de hojas de vida

MANUAL DE USUARIO USER MANUAL

V 1.0

Elaborado por: Nicolás Rendón Arias

Tabla de contenidos

1.		Planeación de desarrollo	Pág. 3
	1.1	Requisitos funcionales	Pág. 5
	1.2	Requisitos no funcionales	Pág. 7
	1.3	Diagrama Entidad-Relación	Pág. 9
2.		Configuración del hosting	Pág. 10
	2.1	Acceso a cPanel	Pág. 10
3.		Configuración de la base de datos MySQL	Pág. 11
	3.1	Creación de la base de datos	Pág. 11
	3.2	Conectar PHP con base de datos	Pág. 16
	3.3	Validación de login	Pág. 16
4.		Estructura del proyecto	Pág. 17
5.		Interfaces de usuario (mockups)	Pág. 18
6.		Código fuente (repositorio)	Pág. 34

1. Planeación de desarrollo

Se desea desarrollar una aplicación web responsive para el manejo de hojas de vida digitales para el Centro de Desarrollo Comunitario Versalles. El sistema deberá registrar en un formulario la información personal del aplicante y guardarla en una base de datos MySQL. Para hacer pruebas en local se hizo uso de la herramienta XAMPP.

El sistema deberá en la web y desarrollado con HTML, CSS, JavaScript para el Frontend y PHP para la conexión con la base de datos MySQL.

En la página de bienvenida habrá un checkbox en el que el usuario deberá hacer clic para aceptar el tratamiento de datos personales, si el usuario no acepta, el botón de CONTINUAR no estará habilitado.

El sistema deberá tener un botón para iniciar sesión de usuarios administradores.

Cuando el usuario inicia sesión, encontrará un sistema CRUD con el que podrá filtrar, y si tiene los permisos, eliminar las hojas de vida existentes de los aplicantes. Ningún usuario podrá ver el sistema CRUD si no ha iniciado sesión.

El panel de administrador contará con un menú vertical con un widget que tiene un contador de cuantas aplicaciones hay en la base de datos y más abajo una sección con los tres filtros.

Hay dos tipos de usuarios: Usuario administrador y usuario super administrador. El usuario administrador solo puede listar y filtrar entre las hojas de vida de la base de datos, no puede modificar ni borrar información. Solo el usuario super administrador puede borrar o modificar información de las hojas de vida alojadas en la base de datos MySQL.

Cualquier usuario que inicie sesión podrá filtrar la información de acuerdo con 3 criterios: Profesión, si ha trabajado o no con programas de ICBF y tiempo desde la última formación profesional.

Para crear la base de datos, el formulario de aplicación está separado en diferentes secciones. Estos son los campos que van a estar en el formulario de aplicación:

- 1. Datos personales: Nombres, apellidos, edad, profesión, cédula, dirección, celular, correo electrónico, ciudad, perfil profesional (máximo 100 palabras), tarjeta profesional (PDF, máximo 5MB), foto reciente (PNG o JPG, máximo 5MB)
- 2. Formación académica: El usuario podrá ingresar hasta 3 formaciones académicas, pero solo la primera es obligatoria, las otras pueden ser vacías.

Cada formación académica incluye: Título obtenido, institución, fecha de inicio, fecha de finalización, certificado o diploma (PDF, Máximo 10MB).

3. Formación profesional: El usuario podrá ingresar hasta 3 formaciones profesionales, pero solo la primera es obligatoria, las otras pueden ser vacías.

Cada formación profesional incluye: Título obtenido, institución, fecha de inicio, fecha de finalización, certificado o diploma (PDF, Máximo 10MB).

4. Experiencia académica: El usuario podrá ingresar hasta 3 experiencias académicas, pero solo la primera es obligatoria, las otras pueden ser vacías.

Cada experiencia académica incluye: Nombre de la experiencia, institución, fecha de inicio, fecha de finalización, certificado o diploma (PDF, Máximo 10MB).

5. Asistencia a eventos: El aplicante podrá listar hasta 3 eventos a los que ha asistido. Esta sección puede quedar vacía.

Cada evento incluye: Nombre del evento, organización y fecha del evento.

6. Experiencia laboral: El usuario podrá ingresar hasta 5 experiencias laborales, pero solo la primera es obligatoria, las otras pueden ser vacías.

Cada experiencia laboral incluye: Nombre de la empresa, cargo, jefe inmediato (nombre), teléfono, ciudad, fecha de inicio y fecha de finalización.

- 7. Trabajo con programas de ICBF: Esta sección incluye un checkbox que el aplicante usa si ha trabajado con programas del ICBF.
- 8. Referencias: El aplicante puede listar hasta 3 referencias, pero pueden ser vacías. Cada referencia incluye: Nombre, cargo y teléfono.
- 9. Firma digital: En esta sección el aplicante puede subir su firma digital en formato PDF y de máximo 10MB.

Si el aplicante no sube la firma digital, en botón de ENVIAR no estará habilitado.

Al final el usuario da clic en el botón enviar y aparece un Sweetalert con la confirmación y un botón para regresar a la página de inicio.

Cuando el usuario da clic en el botón enviar, todo el formulario debe ser guardado en la base de datos MySQL.

Las interfaces deben verse exactamente como en los mockups.

1.1. Requisitos funcionales

- Registro de aplicación
 - o Formulario multisección que permite al usuario registrar:
 - Datos personales (incluye foto y tarjeta profesional).
 - Formación académica, profesional y asistencias a eventos.
 - Experiencia académica y laboral.
 - Trabajo con programas del ICBF (checkbox).
 - Firma digital (PDF obligatorio).
- Validaciones del formulario
 - El botón Enviar se habilita solo si se adjunta la firma digital.
 - El botón Continuar en la página de inicio se habilita solo si se acepta el tratamiento de datos personales.

Validación de tamaño y formato de archivos adjuntos.

Autenticación de usuarios

- Sistema de login con validación de credenciales.
- o Mensajes de error si el usuario no existe o la contraseña es incorrecta.

Roles de usuario

- o Administrador: Puede iniciar sesión y visualizar aplicaciones con filtros.
- Superadministrador: Además de visualizar, puede editar y eliminar aplicaciones.

• Dashboard de administración

- Menú lateral con contador de aplicaciones registradas.
- Filtros por:
 - Profesión.
 - Trabajo con ICBF (Sí/No).
 - Antigüedad de la última formación profesional.

• Tabla con listado de aplicantes:

- Ver aplicación completa.
- Editar (solo superadmin).
- Eliminar (solo superadmin).
- Mostrar foto junto al nombre.

Vista completa de la aplicación

- Mostrar toda la información enviada por el aplicante.
- Mostrar la foto del aplicante en la parte superior.

Edición de aplicaciones

 Solo los superadministradores pueden modificar los campos de una aplicación registrada.

Cerrar sesión

o Botón para cerrar sesión disponible desde el menú lateral del dashboard.

1.2. Requisitos no funcionales

• Responsive design

 La aplicación debe adaptarse correctamente a dispositivos móviles, tablets y pantallas de escritorio.

Usabilidad

- o Interfaz clara y amigable basada en los mockups proporcionados.
- Botones de acción con colores distintivos y accesibles.

Seguridad

- Validación de sesiones para acceso al panel de administración.
- Separación de privilegios entre tipos de usuario.
- Validación del lado del servidor para evitar ejecución de scripts maliciosos.

Compatibilidad

Compatible con los navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge).

Gestión de archivos

- Archivos adjuntos (PDF, JPG, PNG) deben almacenarse correctamente en el servidor.
- Límite de tamaño según se definió por sección.

Escalabilidad básica

 Posibilidad de agregar más tipos de usuarios, campos o filtros en el futuro.

Accesibilidad

Texto claro y campos de formulario bien etiquetados.

1.3. Diagrama Entidad-Relación

De acuerdo con el proyecto a desarrollar delimitado anteriormente, se procede a modelar el diagrama Entidad-Relación, que nos permitirá conocer más a detalle los campos, tipos de datos, tablas y relaciones entre las diferentes aplicaciones en la base de datos MySQL.




Fig. 1: Diagrama Entidad-Relación para el sistema Versalles APP

2. Configuración del hosting

2.1. Acceso a cPanel

cPanel es un panel de control basado en Linux que facilita la gestión de cuentas de hosting web. Permite a los usuarios administrar dominios, correos electrónicos, bases de datos y archivos, todo a través de una interfaz gráfica intuitiva. Es una herramienta popular para administradores de sistemas y propietarios de sitios web que desean simplificar la gestión de sus servidores y servicios de hosting.

Para acceder al Admin de cPanel, ingresa en el navegador la dirección https://versallesapp.online:2083

(Esta URL puede cambiar dependiendo del dominio que se tenga en el momento)

Posteriormente, ingresamos las credenciales de acceso al Admin de cPanel, las cuales se le proveerán personalmente a la persona encargada del área TI.




Fig. 2: Admin de cPanel – pantalla principal

Como podemos ver, cuando accedemos a cPanel nos muestra la pantalla principal de administración de nuestro servidor. cPanel cuenta con múltiples opciones para agregar componentes adicionales y administrar nuestros archivos y bases de datos desde un solo lugar.

Para conocer más a detalle las funcionalidades que ofrece cPanel, recomiendo visitar la página de documentación oficial de la plataforma, en donde se podrán encontrar tutoriales y guías sobre el uso de todas sus características e integraciones:

https://docs.cpanel.net/

3. Configuración de la base de datos


3.1. Creación de la base de datos

Teniendo en cuenta el diagrama Entidad-Relación establecido, procedemos a crear la base de datos correspondiente al nombre **versalles**.

Primero, buscamos en cPanel la opción "Bases de Datos MySQL" y le damos clic.




Posteriormente veremos una interfaz en la que podremos ingresar el nombre de la nueva base de datos.



Damos clic en el botón para crear la nueva base de datos.

Ahora que ya tenemos la BD, debemos crear un usuario con todos los privilegios para que tenga control total sobre ella. Para esto, dentro de esta misma sección, nos desplazamos hasta la parte inferior en donde se encuentra la opción para crear un nuevo usuario.



Es importante primero crear un nombre de usuario y contraseña y añadirlo a la base de datos que hemos creado.

En este caso ya he creado un usuario con todos los permisos sobre la base de datos versalles:


Usuario:	admindb
Contraseña:	versallesadmin

Con estas credenciales, podremos tener permisos para realizar las consultas que necesitamos a la hora de usar el programa.

Posteriormente, podemos volver a la página principal de cPanel y buscamos la herramienta **phpMyAdmin**.




Al ingresar podemos evidenciar que la base de datos ha sido creada en el servidor.



Ahora nuestra base de datos está lista para la creación de las tablas que van a alojar las aplicaciones y los datos personales de las personas.

Para esto, preparé un script SQL que al ser cargado al phpMyAdmin, genera automáticamente todas las tablas necesarias para el aplicativo. Este archivo se le compartirá personalmente a la persona encargada del área TI.

Una vez que las tablas sean creadas, aparecerán dentro de la base de datos tal como se muestra en la figura:



A partir de este punto solo nos queda configurar los usuarios que tendrán acceso al sistema. Estos usuarios estarán alojados dentro de la tabla **usuarios**, la cual no está relacionada con el resto del sistema puesto que solo cumple funciones de autenticación.

Ingresamos a la tabla usuarios para crear uno nuevo. Podemos crearlo manualmente, pero yo prefiero ejecutar un código SQL que inserta el usuario en la tabla.

```
INSERT INTO usuarios (usuario, password, rol)
VALUES ('admin', SHA2('admin123', 256), 'superadmin');
```

INSERT INTO usuarios (usuario, password, rol) VALUES ('username', SHA2('password', 256), 'rol');

Con el formato SHA2, nos aseguramos de que la contraseña del usuario se guarde de forma encriptada para más seguridad. Este hash será validado a la hora de iniciar sesión en la plataforma automáticamente.

La base de datos que creé ya incorpora un primer usuario **admin** con contraseña **admin123** que cuenta con todos los permisos para ver, editar y eliminar hojas de vida en el sistema. Su rol es **superadmin**.


Vamos a crear dos nuevos usuarios, uno con rol **admin** y otro con rol **superadmin**.

```
INSERT INTO usuarios (usuario, password, rol)
VALUES ('soporte', SHA2('versallestic2025', 256), 'superadmin');
INSERT INTO usuarios (usuario, password, rol)
VALUES ('cliente1', SHA2('appversalles2025', 256), 'admin');
```

De este modo, cuando consultemos nuevamente la tabla usuarios, veremos que ya tenemos 3 registros (usuarios) que podrán iniciar sesión en la plataforma, pero solo aquellos con el rol de **superadmin** pueden editar o eliminar datos de la base de datos (hojas de vida) desde el panel de control.

Usuarios con acceso

01	Usuario: admin Contraseña: admin123	Rol: superadmin
02	Usuario: soporte Contraseña: versallestic2025	Rol: superadmin
03	Usuario: cliente1 Contraseña: appversalles2025	Rol: admin



3.2 Conectar PHP con base de datos


Para los archivos PHP que requieren realizar consultas directamente a la base de datos (dahsboard.php, ver.php, editar.php, eliminar.php, procesar_login.php, guardar.php) se necesita establecer una estructura en la lógica de programación:

\$conexion = new mysqli('direccion IP', 'username', 'password', 'db name');

3.3 Validación de login

Para realizar la validación de inicio de sesión y verificar que el usuario puede ver el panel administrador, se ejecuta la siguiente lógica de programación:

4. Estructura del proyecto




- Carpeta **admin**: Aloja el dashboard (panel de control para administrar las hojas de vida) así como los scripts que permiten crear el sistema CRUD (editar, eliminar, ver) y el script que permite cerrar sesión del usuario.
- Carpeta **assets**: Contiene todos los logos, diseños y favicon que se muestran en la página web.
- Carpeta **css**: Contiene la hoja de estilos globales CSS para el proyecto.
- Carpeta js: Contiene un archivo JavaScript que le da funcionalidad al formulario dinámico de hojas de vida y redirecciona los datos al script PHP de guardar.
- Carpeta **uploads**: Recibe todos los archivos que los aplicantes suben al formulario (foto, tarjeta profesional, firma digital, entre otros).
- Archivo **formulario.php**: Contiene la estructura base y estilos del formulario dinámico para las hojas de vida.
- Archivo guardar.php: Espera a la instrucción del archivo formulario.js que trae todos los datos del formulario y los guarda en la base de datos.

- Archivo index.php: Página de inicio que los usuarios ven al ingresar por primera vez a la plataforma. Contiene las instrucciones del formulario y un checkbox para aceptar la política de tratamiento de datos personales de acuerdo con la ley 1581 del 2012.
- Archivo login.php: Permite autenticar a los usuarios registrados en la base de datos para que puedan ingresar al panel de control en donde se podrán administrar las hojas de vida. Solo los usuarios registrados en la tabla usuarios podrán ingresar al portal.
- Archivo procesar_login.php: Compara las credenciales ingresadas con la información en la base de datos y devuelve un mensaje exitoso o de error.

5. Interfaces de usuario (mockups)

Nota: Los siguientes diseños de interfaz pueden presentar cambios en comparación con el diseño final.

Los mockups son representaciones que nos facilitan una idea visual de cómo se deben desarrollar las interfaces de usuario y los elementos que interactúan con este (botones, campos de texto, animaciones, entre otros).




Interfaz del index – bienvenida al sistema.







	FORMACIÓN ACADÉMICA 2	
Título obtenido	(Institución	
Fecha de inicio	Fecha de finalización	
	Certificado o diploma (Máximo 10MB) Seleccionar archivo	
	Nota: Si no tiene más de una formación académica, puede dejar esta página en blanco y dar clic en CONTINUAR.	



	FC	DRMACIÓN PROFESIONAL	L	
Título obtenido		(Institución		
Fecha de inicio		Fecha de	finalización	
	Cer	tificado o diploma (Máximo 10) Seleccionar archivo	ив)	




	FORM	MACIÓN PROFESIONAL 3	
Título obtenido		(Institución	
Fecha de inicio		Fecha de finaliza	ción
	Certific (cado o diploma (Máximo 10MB) Seleccionar archivo	
		de una formación profesional, puede d n blanco y dar clic en CONTINUAR.	ejar esta



EXPERIENCIA ACADÉMICA 2				
Nombre de la experiencia	(Inst	itución		
Fecha de inicio		Fecha de finalización		
	Certificado o diploma (N Seleccionar arc			
	Nota: Si no tiene más de una experiencia	académica, puede dejar esta		
	página en blanco y dar clic e			































Interfaces del formulario multi-sección para hojas de vida digitales.



Panel administrador

Usuario

Contraseña

INICIAR SESIÓN

v1.0

© 2025 Centro de Desarrollo Comunitario Vensalles. Todos los derechos reservados.
Deserrollado nos Nicolas Bandos Arias.





Panel administrador

USUARIO-ADMINISTRADOR

INICIAR SESIÓN


v1.0 © 2025 Centro de Desarrollo Comunitario Vensalles. Todos los derechos reservado Desarrollado por Mirolas Dandon Árias









Interfaces para usuario con rol administrador. Solo puede **ver** las aplicaciones existentes.







Interfaces para usuario con rol superadministrador. Puede **ver, editar y eliminar** las aplicaciones existentes.

6. Código fuente (repositorio GitHub)

He creado un repositorio en GitHub en donde se puede encontrar el proyecto completo (código fuente), documentación (readme), diagrama entidad-relación, archivo versalles.sql para la creación rápida de tablas en phpMyAdmin y una copia de este manual para su posterior consulta.

Nota: Los archivos publicados en el repositorio que poseen conexión a la base de datos (procesar_login.php, guardar.php) tienen credenciales root para pruebas locales. Se deben actualizar las credenciales con las del servidor que se esté trabajando en el momento.

Para acceder al código fuente se puede ingresar al siguiente enlace:

Code Carpeta readment of destroyage administration of projects and fractions pagina editor fractional for projects and fractional for projects and fractions age administration del projects and fractions pagina editor projects and fractions age administration del projects and fractions pagina editor del projects and fractions age administration del projects administration and applications age administration administration and applications age administration and applications age administration administration and applications age administration administr

https://github.com/nicorendon02/versalles_app

Repositorio del proyecto en GitHub