

Automatizaciones

Guía práctica para el usuario del CRM

Cómo armar reglas del tipo **SI** → **Y** → **ENTONCES** para que el CRM te ahorre tareas repetitivas.

Versión del April 2026

Qué es una automatización

Una automatización es una regla que el CRM ejecuta sola cuando pasa algo adentro del sistema. No hay que estar encima: si se cumple la condición que armaste, las acciones corren solas.

Toda regla tiene tres partes:

Parte	Qué es
SI	El disparador. Un evento dentro del CRM (ej: 'se creó un lead nuevo').
Y	Las condiciones. Filtros opcionales para no disparar siempre (ej: 'solo si la fuente es Instagram').
ENTONCES	Las acciones. Lo que el CRM hace cuando todo lo de arriba se cumple (ej: 'asigne el lead a Juan y ponedle

Podés armar todas las reglas que quieras. Cada una se activa o se pausa con un click. Si querés probar una antes de dejarla corriendo, tenés el botón **Probar** en el editor — te muestra si hubiera matcheado con un evento real, sin ejecutar nada.

Los 4 triggers que podés usar

Nuevo lead (lead.created)

Cuándo dispara: Cada vez que entra un lead nuevo al CRM (formulario, importación, o carga manual).

Filtros: Podés filtrar por **fuentes:** Instagram, Facebook, Web, Referral, TikTok, Google, etc. Si no elegís fuente, dispara con cualquiera.

Lead cambia de estado (lead.status-changed)

Cuándo dispara: Cada vez que un lead pasa de un estado a otro.

Filtros: Podés filtrar por estado de origen y destino. Ej: **de** 'contacted' **a** 'qualified'. Estados disponibles: new, assigned, contacted, responded, qualified, converted, no-response, recycled, discarded.

Deal cambia de etapa (deal.stage-changed)

Cuándo dispara: Cuando arrastrás un deal de una columna a otra en el Pipeline.

Filtros: Podés filtrar por etapa de origen y destino usando el ID de la etapa. Los IDs los ves en Configuración → Etapas del pipeline.

Nuevo contacto (contact.created)

Cuándo dispara: Cada vez que se crea un contacto.

Filtros: Sin filtros adicionales — dispara siempre que se crea uno.

Las 5 acciones disponibles

Agregar tag (add-tag)

Qué hace: Suma un tag (etiqueta) al lead o contacto que disparó la regla.

Parámetros: **tag:** texto corto (ej: 'hot', 'vip', 'instagram-feb'). Si el tag ya existe en el lead, no se duplica.

Asignar vendedor (assign-owner)

Qué hace: Asigna el lead a un vendedor del equipo.

Parámetros: **userId:** el ID del usuario. Lo sacás de Configuración → Usuarios (o pedí que te lo pasen los admins).

Mover deal a etapa (move-stage)

Qué hace: Mueve el deal disparador a otra columna del pipeline.

Parámetros: **stageId:** el ID de la etapa destino. Lo ves en Configuración → Etapas del pipeline.

Dejar nota interna (notify-user)

Qué hace: Agrega una nota en el timeline del lead (la ve todo el equipo).

Parámetros: **userId** (opcional): a quién está dirigida. **message:** el texto de la nota (hasta 500 caracteres).

Importante: esta acción NO manda email ni WhatsApp ni notificación push. Es una nota interna del CRM, que queda en el historial del lead.

Actualizar campo (update-field)

Qué hace: Cambia un campo del lead disparador.

Parámetros: **field:** solamente uno de estos tres — *name*, *notes*, *status*. No se pueden tocar otros campos (email, teléfono, fuente, etc.) desde una regla.

value: el nuevo valor (hasta 2000 caracteres).

Cómo armar condiciones

Las condiciones son filtros que se suman al trigger. Todas se combinan con **Y** (AND): para que la regla dispare, **todas** tienen que cumplirse. No existe la opción OR.

Una condición tiene 3 partes:

- **Campo** del lead/contacto/deal que querés inspeccionar (ej: *source*, *value*, *status*).
- **Operador** (ver tabla abajo).
- **Valor** contra el que comparás.

Operador	Qué hace	Ejemplo
eq	Igual a	status eq 'qualified'
neq	Distinto de	source neq 'web'
contains	Contiene texto (case-insensitive) o elemento	note contains 'urgente'
not-contains	NO contiene	tags not-contains 'frío'
gt / gte	Mayor / Mayor o igual	value gte 50000
lt / lte	Menor / Menor o igual	responseCount lt 3
in	Está en una lista (separada por comas)	source in 'instagram, facebook'
exists	El campo existe y tiene valor	email exists (true)

Tip: si escribís un nombre de campo que no existe en el lead, la condición simplemente no matchea — la regla no dispara pero tampoco da error. Revisá bien la ortografía del campo.

Paso a paso: crear tu primera automatización

Desde el menú lateral entrás a **Automatizaciones**. Tocás **Nueva**.

1. Ponele un nombre

Algo descriptivo que vos entiendas después. Ej: 'Lead IG hot → asignar Juan'. Hasta 120 caracteres.

2. Dejala activa (o pausada)

El checkbox **Activa** controla si la regla corre. Podés guardarla pausada y activarla después.

3. Elegí el SI (trigger)

Desplegás el select y elegís uno de los 4 eventos. Si elegiste uno que tiene filtros (lead creado, cambio de estado, cambio de etapa), completás esos campos.

4. Sumá condiciones (opcional)

Tocás + **Agregar condición**. Llenás campo, operador, y valor. Podés sumar hasta 10. Si no querés filtros, dejalo vacío — la regla dispara siempre que matchee el trigger.

5. Sumá acciones (obligatorio, al menos una)

Tocás + **Agregar acción**. Elegís el tipo y llenás los parámetros. Podés sumar hasta 10: se ejecutan en orden, una tras otra.

6. Probala antes de guardar

Botón **Probar**: simula un disparo con data de ejemplo y te muestra si la regla hubiera matcheado y qué acciones correrían. No ejecuta nada real.

7. Guardar

Botón **Crear / Guardar**. Desde ese momento, cada vez que pase el evento la regla corre.

En la lista de reglas vas a ver: nombre, qué trigger tiene, cuántas condiciones y acciones, cuándo fue el último disparo y cuántas veces se ejecutó. Desde ahí podés **pausar/reactivar**, **editar** o **borrar**.

5 ejemplos listos para copiar

Todos probados con el engine del CRM. Ajustá los IDs a tu equipo.

1. Lead caliente de Instagram → asignar y etiquetar

SI — Nuevo lead, fuente = Instagram

Y — value (monto estimado) mayor o igual a 50.000

ENTONCES — Asignar a Juan (userId) + agregar tag *hot* + dejar nota 'Lead hot de IG, monto alto, llamar hoy'

2. Deal que llega a Cierre → marcarlo y avisar

SI — Deal cambia de etapa, destino = Cierre (stageId)

Y — (sin condiciones extra)

ENTONCES — Agregar tag *closing* + dejar nota 'Coordinar firma de contrato y envío de factura'

3. Lead sin respuesta reiterada → reciclar

SI — Lead cambia de estado, destino = no-response

Y — responseCount mayor o igual a 3

ENTONCES — Actualizar campo *status* a *recycled* (vuelve al pool para reasignar)

4. Referral VIP → al dueño directo

SI — Nuevo lead, fuente = Referral

Y — (sin condiciones)

ENTONCES — Asignar al dueño/owner del equipo + agregar tag *vip-referral*

5. Contacto nuevo → tarea para el equipo

SI — Nuevo contacto

Y — (sin condiciones)

ENTONCES — Dejar nota *'Revisar contacto nuevo y asignar vendedor'*

Lo que las automatizaciones todavía NO hacen

Lo decimos al toque para que no pierdas tiempo buscándolo. Estas limitaciones son reales de esta versión — si necesitás alguna, escribinos y la evaluamos.

- **No mandan email, WhatsApp, SMS ni notificaciones push desde la regla.** La acción *Dejar nota interna* solo escribe en el timeline del lead dentro del CRM.
- **No hay delays ni schedules.** Todas las acciones corren al toque cuando se dispara el trigger. No se puede armar 'ejecutá esto dentro de 24 horas' ni 'todos los lunes a las 9'.
- **No hay lógica OR.** Todas las condiciones se combinan con AND. Si querés OR, armás dos reglas separadas.
- **Si una acción falla (por ejemplo, userId o stageId inexistente) queda logueada y la regla sigue con la siguiente acción.** No hay reintento ni alerta al usuario — revisá los IDs bien antes de guardar.
- **Actualizar campo solo toca tres campos: name, notes, status.** No podés tocar email, teléfono, fuente, ni campos custom desde una regla.
- **No hay historial de ejecuciones detallado.** La lista muestra cuántas veces corrió y el último run, pero no un log de cada ejecución con su resultado.

Soporte y sugerencias

Si algo no funciona como esperabas o tenés una idea para mejorar las automatizaciones, escribinos a tomerivero.dev. Cada feedback nos sirve para priorizar la siguiente versión.