OBJETIVO

- Construir un código COBOL utilizando tablas relacionales DB2.

- Al finalizar esta práctica; el estudiante habrá practicado la codificación de queries SQL sobre tablas DB2; embebidas dentro de un programa COBOL

ESPECIFICACIONES

Nombre del Programa: PGMB3XXX

EJERCICIO DB2 con ACT

PROGRAMA COBOL con SQL embebido.

- Codificar un programa que acceda a la siguiente tabla:

KC02803.TBCURCLI (para validar y actualizar novedades DEL CLIENTE ingresadas)

El archivo de INPUT serán novedades de cliente (cada alumno armará las novedades):

en KC03**XXX**.CURSOS.NOVECLIE

(PARA EL CAMPO NOV-CLI-FENAC – SERA YYYYMMDD OSEA PRIMERO EL AÑO LUEGO EL MES Y LUEGO EL DIA) EJEMPLO 19941020)

al NRO. DOC, cambiando las letras a un número, EJEMPLO:

USERID= C32 ENTONCES QUEDARÍA COMO 332

La consigna para las novedades es generar: ALTAS y MODIFICACIONES para CLIENTES.

TANTO PARA EL ALTA Y LA MODIFICACIÓN COMPLETAR TODOS LOS DATOS EN EL ARCHIVO DE NOVEDADES

VALIDACIÓN:

NOV-TIP-NOV – SÍ ES IGUAL A AL - CN - CX

NOV-TIP-DOC – SI ES DU- PA - PE

NOV-NRO-DOC – SI ES NUMERICO

NOV-CLI-NRO – SI ES NUMERICO

NOV-CLI-NOMBRE – SI NO ES IGUAL A ESPACIOS

NOV-CLI-FENAC - SI NO ES IGUAL A ESPACIOS

NOV-CLI-SEXO SI ES IGUAL A F - M - O

LISTO!!!!!

La estructura del archivo de INPUT es:

KC02788.ALU9999.COPYLIB(NOVECLIE) registro de 80 bytes de largo

Tener en cuenta que:

1. Si es un ALTA; deberán estar informados todos los campos del registro de novedades. Validar que tanto el TIPO y NRO DOCUMENTO *NO existan* así como tampoco el NÚMERO DE CLIENTE; accediendo a la tabla KC02803.TBCURCLI

2. Si es una modificación; sólo deberá estar informado el campo que se quiere modificar. Ejemplo:

. TIP-NOV =CN – MODIF. NOMBRE DEL CLIENTE

.Entonces solo se validará el campo NOV-CLI-NOMBRE

Validar las novedades ingresadas (SEGÚN LO INDICADO EN LA ESTRUCTURA); por cada novedad exitosa se harán las acciones correspondientes a la solicitud: INSERT o UPDATE en tabla KC02803.TBCURCLI

Toda vez que se encuentre un error de validación se armará un listado de salida (archivo FBA de 132 bytes) mostrando la novedad y el campo erróneo.

Al final del programa se mostrarán los siguientes datos estadísticos:

TOTAL NOVEDADES LEÍDAS

TOTAL NOVEDADES CON ERROR

TOTAL ALTA NOVEDADES

TOTAL MODIFICACIÓN NOVEDADES

Como evidencia de prueba se mostrarán los totales de estadística y se hará un SPUFI seleccionando solamente las filas que se insertaron y las que se modificaron.

O sea que tendrán que armar los datos de INPUT con alguna condición numérica en el NROCLI que les permita luego seleccionar solamente esas filas. Dicha condición está escrita dentro del layout del archivo de INPUT

NOV-CLI-NOMBRE: LAS 6 PRIMERAS LETRAS DE NOV-CLI-NOMBRE DEBERÁN CORRESPONDER A LAS 6 PRIMERAS LETRAS DEL APELLIDO DEL PROGRAMADOR

NOTA IMPORTANTE

Traer la estructura de las tablas y las copy COBOL asociadas desde DCLGEN. Gracias.

Nombre del JCL : JCLDB2xx (tomar como esqueleto :

KC02788.ALU9999.FUENTE(JOBDB2XX)

1. Crear 5 novedades

1. 3 Altas : Tip doc + nro doc + nro cli que no existan en tbcurcli, en ese caso hacen el insert

2. 1 Alts que tenga uno o mas datos que den mal en la validación, por tanto esas novedades van al listado

3. 1 Modificaciones: se debe modificar o el nombre o el sexo de alguna fila de la tabla según el siguiente ejemplo:

ALTAS A IMPACTAR EN LA TABLA:

```
000001 AL          DU          79800000001          798 JUAN PABLO
000002 AL          PA          79800000002          799 JUAN DAVID
000003 AL          PE          79800000003          800 ALEJANDRA
```

RESULTADO DEL SPUFI

****** ACA IRIA LA IMAGEN DE SPUFI CON LAS ALTAS EFECTUADAS**

Fila para modificar:

```
--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
                                                                      00010086
                                                                      00020086
                                                                      00030086
      SELECT *                                                        00040086
      FROM KC02803.TBCURCLI                                           00050086
      WHERE TIPDOC = 'DU'                                             00051086
       AND NRODOC = 33200000001;                                      00052088
--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
TIPDOC         NRODOC  NROCLI  NOMAPE                        FECNAC      SEXO
--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
DU       33200000001,      1,  PATRICIA       LAAMA          1999-10-12  F
DSNE610I NUMBER OF ROWS DISPLAYED IS 1
DSNE616I STATEMENT EXECUTION WAS SUCCESSFUL, SQLCODE IS 100
--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
```

Resultado después de modificar:

```
--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
                                                                      00010086
                                                                      00020086
                                                                      00030086
      SELECT *                                                        00040086
      FROM KC02803.TBCURCLI                                           00050086
      WHERE TIPDOC = 'DU'                                             00051086
       AND NRODOC = 33200000001;                                      00052088
--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
TIPDOC         NRODOC  NROCLI  NOMAPE                        FECNAC      SEXO
--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
DU       33200000001,      1,  PATRICIA       LAAMA          1999-10-12  F
DSNE610I NUMBER OF ROWS DISPLAYED IS 1
DSNE616I STATEMENT EXECUTION WAS SUCCESSFUL, SQLCODE IS 100
--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
```