도로명주소DB 레이아웃 (위치정보요약DB)





도로명주소DB 레이아웃

도로명주소와 주출입구의 위치 값이 매핑된 위치정보요약 자료입니다.

1. 위치정보요약DB 전체분(entrc_sido.txt)

| 순번 | 자료 구조(수정) | | 됩시 | ul ¬ |
|----|-----------|----------|----|-----------------------------------|
| | 컬럼명 | 크기(byte) | 형식 | 비고 |
| 1 | 시군구코드 | 5 | 문자 | |
| 2 | 출입구일련번호 | 10 | 문자 | |
| 3 | 법정동코드 | 10 | 문자 | PK5 (시군구코드(5) + 읍면동코드(3) + 00) |
| 4 | 시도명 | 40 | 문자 | |
| 5 | 시군구명 | 40 | 문자 | |
| 6 | 읍면동명 | 40 | 문자 | |
| 7 | 도로명코드 | 12 | 문자 | PK1 (시군구코드(5)+도로명번호(7)) |
| 8 | 도로명 | 80 | 문자 | |
| 9 | 지하여부 | 1 | 문자 | PK2 |
| 10 | 건물본번 | 5 | 숫자 | PK3 |
| 11 | 건물부번 | 5 | 숫자 | PK4 |
| 12 | 건물명 | 40 | 문자 | |
| 13 | 우편번호 | 5 | 문자 | |
| 14 | 건물용도분류 | 100 | 문자 | 복수 건물용도가 존재시 콤마(,)로 구분 |
| 15 | 건물군여부 | 1 | 문자 | 0:단독건물, 1:건물군 |
| 16 | 관할행정동 | 8 | 문자 | * 참고용 |
| 17 | X좌표 | 15,6 | 숫자 | |
| 18 | Y좌표 | 15,6 | 숫자 | |

참고사항

- 전체자료는 시도별로 구분하여 제공되고 있습니다.
- 주출입구 위치를 나타내는 좌표는 GRS80 UTM-K 기준입니다.
- 비공개, 공개제한 건물은 위치값을 제공하지 않습니다.
- 기준월 말일 기준의 전체 자료입니다.



행정안전부

省

도로명주소DB 레이아웃

도로명주소와 주출입구의 위치 값이 매핑된 위치정보요약 자료입니다.

2. 위치정보요약DB 변동분(entrc_mod.txt)

| 순번 | 자료 구조(수정) | | 됩시 | ш¬ |
|----|-----------|----------|----|-----------------------------------|
| | 컬럼명 | 크기(byte) | 형식 | 비고 |
| 1 | 시군구코드 | 5 | 문자 | |
| 2 | 출입구일련번호 | 10 | 문자 | |
| 3 | 법정동코드 | 10 | 문자 | PK5 (시군구코드(5) + 읍면동코드(3) + 00) |
| 4 | 시도명 | 40 | 문자 | |
| 5 | 시군구명 | 40 | 문자 | |
| 6 | 읍면동명 | 40 | 문자 | |
| 7 | 도로명코드 | 12 | 문자 | PK1 (시군구코드(5)+도로명번호(7)) |
| 8 | 도로명 | 80 | 문자 | |
| 9 | 지하여부 | 1 | 문자 | PK2 |
| 10 | 건물본번 | 5 | 숫자 | PK3 |
| 11 | 건물부번 | 5 | 숫자 | PK4 |
| 12 | 건물명 | 40 | 문자 | |
| 13 | 우편번호 | 5 | 문자 | |
| 14 | 건물용도분류 | 100 | 문자 | 복수 건물용도가 존재시 콤마(,)로 구분 |
| 15 | 건물군여부 | 1 | 문자 | 0:단독건물, 1:건물군 |
| 16 | 관할행정동 | 8 | 문자 | * 참고용 |
| 17 | X좌표 | 15,6 | 숫자 | |
| 18 | Y좌표 | 15,6 | 숫자 | |
| 19 | 이동사유코드 | 2 | 문자 | 31 : 생성, 34 : 변동, 63 : 삭제 |

전월 기준 전체자료에 변동분만을 갱신하여 최신상태로 유지할 수 있습니다.

- 31 : 신규 도로명주소로 INSERT 수행

- 34 : PK컬럼을 기준으로 데이터에 변동이 발생한 건 UPDATE 수행

- 63: 폐지된 도로명주소로써 PK컬럼을 기준으로 DELETE 수행

