



Servicios



NEU Energy

Vence: 20/05/2022

MAYO 2022

\$6.250.000

Pagar

Consumo de Agosto


< 3439.02 kWh

Detail

Hora de mayor consumo

4:00 pm

66.13 kWh de Consumo Pro



Notificaciones

Todas | Alertas

- Consumo Elevado**

¡Pepito Perez! El día de ayer sobre pasaste tu promedio de consumo en un 20%

5 min • ERCO Energía
- ¡Nuevo Ingreso!**

Juan Carlos F. ha ingresado por primera vez a la cuenta de ERCO ENERGÍA

10 min • ERCO Energía
- Consumo Disminuido**

El martes a las 12 PM consumiste 20% menos de lo habitual para esa hora


15 min • ERCO Energía
- No Data de NEU+**

Tu NEU+ no esta enviando datos, revisa la última conexión.


20 min • NEU+ Pepito
- Consumo Elevado**

Pepito Perez, en ERCO Energía el viernes consumiste 10% más que la semana anterior


5 min • ERCO Energía



## Modal Notificación



## Empty State Notificaciones



Tus Alertas

Crea una alerta según los parámetros de seguimiento de variables de energía

+ Agregar alerta

Sugerencias

Encuentra aquí alertas pensadas para ti.

Promedio de consumo semanal

Servicio

Promedios de consumo atípico

Servicio

Reactiva Inductiva en Exceso

Servicio

Reactiva Capacitiva en Exceso

Servicio

Servicio

Nueva Alerta

Guardar

Modifica los parámetros de tu alerta y realiza el seguimiento de la energía de tus servicios

Nombre

Nueva Alerta

Selecciona el Servicio

Puedes seleccionar uno o más servicios

NEU+ Alejp

Casa San Antonio

Edificio AB

ERCO Energía

Selecciona la variable

La variable eléctrica de la alerta

Selecciona la regla

La variable que mide la alerta

Selecciona el valor

El número o promedio que mide la alerta

Selecciona el tipo de alerta

El medio por el que llega la alerta

Selecciona los usuarios

Usuarios con acceso a la alerta

Intervalo Horario

Agregar un horario de envío de alerta

Frecuencia

Nueva Alerta

Guardar

Modifica los parámetros de tu alerta y realiza el seguimiento de la energía de tus servicios

Nombre

Nueva Alerta

Servicio

Edificio AB

Variable

Consumo

Regla

Mayor que

Valor

860 kWh

Tipo de alerta

Correo

Selecciona los usuarios

Usuarios con acceso a la alerta

John P.


Laura L.

Carlos R.

Intervalo

Agregar un horario de envío de alerta

## Tipo de alerta

 Nueva Alerta Cancelar

### Intervalo horario

Configura el horario de medición de tu alerta

Horario

Diario

Semanal

Mensual

#### Selecciona los días

LunesMartesMiércolesJuevesViernesSábadoDomingo

### Rango horario

Configura unas horas específicas de medición para tu alerta

Inicio:


00 : 00 AM

Final:


00 : 00 AM

Guardar


## Alerta Finalizada

 Nueva Alerta Guardar

¡Tu alerta ha sido creada con éxito! Puedes editarla desde el menú de alertas y modificar los valores


 Nombre

Nueva Alerta

 Servicio


Edificio AB

✓

 Variable


Consumo

✓

 Regla


Mayor que

✓

 Valor


860 kWh

✓

 Tipo de alerta

Correo

✓

 Selecciona los usuarios

Usuarios con acceso a la alerta


➔


Intervalo Horario

Días de la semana, 10:30PM - 12:30AM

✓

## Alerta Finalizada


 Nueva Alerta Guardar




Crea una alerta según los parámetros de seguimiento de variables de energía

+ Agregar alerta


### Creadas recientemente


 Nueva Alerta  
Edificio AB


 Promedios de consumo mensual  
Servicio


### Sugerencias

Encuentra aquí alertas pensadas para ti.

 Promedio de consumo semanal  
Servicio

 Promedios de consumo atípico  
Servicio

 Reactiva Inductiva en Exceso  
Servicio

 Reactiva Capacitiva en Exceso  
Servicio