
Módulo F — Administración

> Documenta las clases de dominio y de diseño que participan en el **Módulo F — Administración** (`UC-F01` a `UC-F06`). Fuentes del módulo: 01-requerimientos.md · 02-casos-de-uso.md · 03-pantallas.md · 04-diagramas-secuencia/. Convenciones en el README.

Modelo de dominio del módulo


Vista estructural de las entidades, relaciones de herencia/composición y enumeraciones que comparten los casos de uso `UC-F01` a `UC-F06`.



Clases por caso de uso


UC-F01 · Acceder a la administración

Especificación: UC-F01 · Pantalla: P1 · Acceso Administrador · Secuencia: S01 · Acceder a la administración




UC-F02 · Consultar el tablero

> Especificación: UC-F02 · Pantallas: P2 · Resumen y P3 · Seguridad y acceso · Secuencia: S02 · Consultar tablero


«boundary»
PanelAdmin
+abrirResumen()
+mostrarResumen(torneos, equipos, usuarios)
+mostrarContadorNoDisponible()
+mostrarSidebar()
+abrirSeguridadYAcceso()
+mostrarSeguridadYAcceso()
+redirigirAAccesoAdmin()
«control»
AdminService
+consultarResumen()
+consultarSeguridadYAcceso()
«repositorio»
EstadisticasRepository
+contarTorneos() : entero
+contarEquipos() : entero
+contarUsuarios() : entero
«repositorio»
RolRepository
+esAdministrador() : booleano
«entidad»
Usuario
+id: uuid
+email: texto
«entidad»
Torneo
+id: uuid
«entidad»
Equipo
+id: uuid
«entidad»
Administrador
+asignadoEn: fechaHora
+esAdminActivo() : booleano


UC-F03 · Resolver reporte de torneo

> Especificación: UC-F03 · Pantalla: P4 · Reportes · Secuencia: S03 · Resolver reporte de torneo




UC-F04 · Resolver reporte de equipo

> Especificación: UC-F04 · Pantalla: P4 · Reportes · Secuencia: S04 · Resolver reporte de equipo




UC-F05 · Suspender una cuenta

> Especificación: UC-F05 · Pantalla: Suspender cuenta · Secuencia: S05 · Suspender cuenta



UC-F06 · Buscar usuarios

> Especificación: UC-F06 · Pantalla: P5 · Usuarios · Secuencia: S06 · Buscar usuarios


«boundary»
PanelUsuarios
+abrirUsuarios()
+mostrarBuscador()
+buscar(texto)
+mostrarResultados(cuentas)
+abrirCuenta(cuentaId)
+mostrarCuenta(cuenta)
«control»
AdminService
+buscarUsuarios(texto)
+obtenerCuenta(cuentaId)
«validador»
ValidadorAdmin
+validarBusqueda(texto) : booleano
«repositorio»
RolRepository
+esAdministrador() : booleano
«repositorio»
UsuarioRepository
+buscar(texto)
+obtenerCuenta(cuentaId)
«entidad»
Equipo
+id: uuid
+nombre: texto
«entidad»
Torneo
+id: uuid
+nombre: texto
«entidad»
Usuario
+id: uuid
+email: texto
+estaSuspendido() : booleano
«entidad»
Perfil
+id: uuid
+nombre: texto
+zonaId: texto [0..1]
«entidad»
Suspension
+id: uuid
+duracion: DuracionSuspension
+motivo: texto
+venceEn: fechaHora [0..1]
+estaVigente() : booleano
1
1
1
1
0..*

Trazabilidad

Clase	Estereotipo	Implementación en el repo	Estado
`ControlDeAcceso`	`«boundary»`	`src/proxy.ts` + `requireAdminSession` (`src/utils/supabase/admin.ts`)	Implementado
`FormularioAdmin`	`«boundary»`	`src/app/admin/login/page.tsx`	Implementada
`PanelAdmin`	`«boundary»`	`src/app/admin/(panel)/layout.tsx`, `src/app/admin/(panel)/page.tsx`, `src/app/admin/(panel)/seguridad/page.tsx`	Implementada (parcial en métricas nuevas)
`PanelReportes` / `FormularioSuspension` / `PanelUsuarios`	`«boundary»`	— (previstos en `03-pantallas.md`)	**Pendiente**
`OpcionesResolucion` / `OpcionesSuspension`	`«boundary»`	Listas fijas de resoluciones y duraciones	**Pendiente**
`AdminService`	`«control»`	`adminLogin` (`src/app/admin/login/actions.ts`) + consultas en `src/app/admin/(panel)/page.tsx`	Parcial (faltan UC-F03 a UC-F06)
`ValidadorAdmin`	`«validador»`	`safeAdminNextPath` (`src/utils/safe-next-path.ts`) + validadores de moderación	Parcial
`CuentaRepository` / `RolRepository`	`«repositorio»`	Supabase Auth + función `public.is_admin()` y tabla `public.admins` (`20260928000002_profiles.sql`)	Implementados
`EstadisticasRepository`	`«repositorio»`	`countTable` en `src/app/admin/(panel)/page.tsx` (`tournaments`, `teams`, `profiles`)	Implementado
`ReporteRepository` / `SuspensionRepository` / `UsuarioRepository` / `RegistroDeAcciones`	`«repositorio»`	— (tablas de reportes, suspensiones y auditoría)	**Pendiente**
`Usuario` / `Administrador` / `Perfil` / `Torneo` / `Equipo` / `Calificacion` / `Aviso`	`«entidad»`	`auth.users`, `public.admins`, `profiles`, `tournaments`, `teams`, `ratings`, `notices`	Implementadas
`ReporteTorneo` / `ReporteEquipo` / `Suspension` / `EntradaRegistroDeAcciones`	`«entidad»`	— (esquema de moderación y auditoría)	**Pendiente**