
Módulo D — Partidos

> Documenta las clases de dominio y de diseño que participan en el **Módulo D — Partidos** (`UC-D01` a `UC-D14`). Fuentes del módulo: 01-requerimientos.md · 02-casos-de-uso.md · 03-pantallas.md · 04-diagramas-secuencia/. Convenciones en el README.

Modelo de dominio del módulo

Vista estructural de las entidades, relaciones de composición/asociación y enumeraciones involucradas en la **Búsqueda de rival**, el cruce de **Franjas**, las **Propuestas**, la máquina de estados del **Partido**, el presentismo (**Faltas** y **Bloqueo por faltas**) y la **Calificación** con revelación cruzada (`UC-D01` a `UC-D14`).


«entidad»
Equipo
+id: uuid
+nombre: texto
+zonaId: texto
+modalidad: Modalidad
+nivel: NivelEquipo
+faltasRecientes90Dias() : entero
+bloqueadoHasta() : fechaHora [0..1]
+tieneBloqueoPorFaltas() : booleano
«entidad»
BusquedaDeRival
+id: uuid
+teamId: uuid
+modalidad: Modalidad
+creadaEn: fechaHora
+canceladaEn: fechaHora [0..1]
+estaActiva() : booleano
+franjasVigentes() : Franja[]
«enumeracion»
Modalidad
Futbol5
Futbol6
Futbol7
Futbol8
Futbol9
Futbol11
Femenino
Mixto
Senior
«entidad»
Franja
+id: uuid
+searchId: uuid
+rango: rangoFechaHora
+eliminadaEn: fechaHora [0..1]
+esFutura() : booleano
+estaVigente() : booleano
+estaOcupada() : booleano
+superponeCon(otroRango) : booleano
«enumeracion»
TurnoBusqueda
Manana9a12
Tarde14a18
Noche20a23
OtroHorario
«entidad»
Propuesta
+id: uuid
+franjaEmisoraId: uuid
+franjaReceptoraId: uuid
+rangoComun: rangoFechaHora
+creadaEn: fechaHora
+cerradaEn: fechaHora [0..1]
+motivoCierre: MotivoCierrePropuesta [0..1]
+partidoId: uuid [0..1]
+venceEn() : fechaHora
+estado() : EstadoPropuesta
«enumeracion»
EstadoPropuesta
Pendiente
Vencida
Aceptada
Rechazada
Cancelada
FranjaSacada
BusquedaCancelada
Anulada
EquipoBloqueado
«entidad»
Partido
+id: uuid
+rango: rangoFechaHora
+creadoEn: fechaHora
+cancha: texto [0..1]
+horaExacta: fechaHora [0..1]
+cargadoPorEquipoId: uuid [0..1]
+coordinadoEn: fechaHora [0..1]
+tiradoEn: fechaHora [0..1]
+motivoCaida: texto [0..1]
+tiradoPorEquipoId: uuid [0..1]
+caidaMutua: booleano
+pedidoCaidaEquipoId: uuid [0..1]
+pedidoCaidaMotivo: texto [0..1]
+pedidoCaidaEn: fechaHora [0..1]
+pedidoCaidaRespondidoEn: fechaHora [0..1]
+pedidoCaidaAceptado: booleano [0..1]
+ultimaAccionEn: fechaHora [0..1]
+horaDelInicio() : fechaHora
+fase() : FasePartido
+plazo() : fechaHora [0..1]
+estaCoordinado() : booleano
+estaConfirmado() : booleano
+sumaFaltaPorCaida() : booleano
+resultadosCoinciden() : booleano
+estaEnConflicto() : booleano
+plazoResultado() : fechaHora
+plazoCalificacion() : fechaHora
«entidad»
Calificacion
+id: uuid
+partidoId: uuid
+equipoEvaluadorId: uuid
+equipoEvaluadoId: uuid
+estrellas: entero
+comentario: texto [0..1]
+creadaEn: fechaHora
+estaRevelada() : booleano
«entidad»
LadoPartido
+partidoId: uuid
+equipoId: uuid
+vamosEn: fechaHora [0..1]
+golesAFavor: entero [0..1]
+golesEnContra: entero [0..1]
+resultadoEn: fechaHora [0..1]
+noVinieronEn: fechaHora [0..1]
+fuimosEn: fechaHora [0..1]
+confirmoVamos() : booleano
+cargoResultado() : booleano
+reportoAusencia() : booleano
+respondioFuimos() : booleano
«enumeracion»
FasePartido
PorJugarse
EsperandoResultado
Jugado
Caido
EnConflicto
NoPresentado
«entidad»
Falta
+equipoId: uuid
+partidoId: uuid
+ocurridaEn: fechaHora
+cuentaEn90Dias() : booleano

Clases por caso de uso


UC-D01 · Publicar una búsqueda de rival

> Especificación: UC-D01 · Pantalla: P1 · Buscar rival · Secuencia: S01 · Publicar búsqueda


«boundary»
PantallaBuscarRival
+abrirBuscarRival(equipoId, modalidad)
+mostrarAvisoSoloCapitan()
+mostrarBloqueoPorFaltas(bloqueadoHasta)
+mostrarFormulario(equipos, modalidades, turnos)
+elegirDiaTurnoYModalidad(equipoId, modalidad, franjas)
+confirmarBusqueda()
+mostrarBuscandoRivalYCompatibles()
+mostrarErrores(errores)
«control»
BusquedaService
+prepararBuscarRival(usuarioId, equipoId, modalidad)
+publicarBusqueda(equipoId, modalidad, franjas)
«boundary»
OpcionesBusqueda
+listarModalidades() : Modalidad[]
+listarTurnos() : TurnoBusqueda[]
«validador»
ValidadorPartido
+validarFranjas(franjas) : Franja[]
«repositorio»
EquipoRepository
+listarEquiposDelCapitan(usuarioId) : Equipo[]
«repositorio»
BusquedaRepository
+consultarEstado(equipoId, modalidad)
+guardarBusqueda(equipoId, modalidad, franjas) : uuid
+verificarCapitanWhatsappYBloqueo(equipoId) : booleano
+verificarFormato14DiasYChoques(equipoId, franjas) : booleano
«entidad»
Equipo
+id: uuid
+nombre: texto
+modalidad: Modalidad
+faltasRecientes90Dias() : entero
+bloqueadoHasta() : fechaHora [0..1]
+tieneBloqueoPorFaltas() : booleano
1
0..*
«entidad»
BusquedaDeRival
+id: uuid
+teamId: uuid
+modalidad: Modalidad
+creadaEn: fechaHora
+estaActiva() : booleano
1
1..*
«entidad»
Franja
+id: uuid
+searchId: uuid
+rango: rangoFechaHora
+esFutura() : booleano
+estaVigente() : booleano
«enumeracion»
Modalidad
Futbol5
Futbol6
Futbol7
Futbol8
Futbol9
Futbol11
Femenino
Mixto
Senior
«enumeracion»
TurnoBusqueda
Manana9a12
Tarde14a18
Noche20a23
OtroHorario


UC-D02 · Editar o cancelar la búsqueda

> Especificación: UC-D02 · Pantalla: P1 · Buscar rival · Secuencia: S02 · Editar o cancelar búsqueda




UC-D03 · Ver rivales compatibles

> Especificación: UC-D03 · Pantalla: P1 · Buscar rival · Secuencia: S03 · Ver rivales compatibles




UC-D04 · Proponer un partido

> Especificación: UC-D04 · Pantalla: P1 · Buscar rival · Secuencia: S04 · Proponer partido




UC-D05 · Cancelar una propuesta enviada

> Especificación: UC-D05 · Pantalla: P1 · Buscar rival · Secuencia: S05 · Cancelar propuesta


«boundary»
PantallaBuscarRival
+mostrarPropuestaEnviada()
+tocarCancelar(propuestaId)
+volverAProponerPartido()
+mostrarEstadoPropuesta(estado)
«control»
BusquedaService
+cancelarPropuesta(propuestaId)
«repositorio»
PropuestaRepository
+responder(propuestaId, aceptar)
+verificarEmisorYPendiente(propuestaId) : booleano
+cerrarComoCancelada(propuestaId)
«entidad»
Propuesta
+id: uuid
+franjaEmisoraId: uuid
+franjaReceptoraId: uuid
+cerradaEn: fechaHora [0..1]
+motivoCierre: MotivoCierrePropuesta [0..1]
+venceEn() : fechaHora
+estado() : EstadoPropuesta
«entidad»
Aviso
+id: uuid
+userId: uuid
+tipo: TipoAviso
+parametros: jsonb
«enumeracion»
EstadoPropuesta
Pendiente
Vencida
Aceptada
Rechazada
Cancelada


UC-D06 · Aceptar o rechazar una propuesta

> Especificación: UC-D06 · Pantalla: P2 · Partidos · Secuencia: S06 · Responder propuesta




UC-D07 · Coordinar cancha y hora

> Especificación: UC-D07 · Pantalla: P2 · Partidos · Secuencia: S07 · Coordinar cancha y hora




UC-D08 · Confirmar asistencia

> Especificación: UC-D08 · Pantalla: P2 · Partidos · Secuencia: S08 · Confirmar asistencia


«boundary»
PantallaPartidos
+mostrarConfirmacionAsistencia(partido)
+mostrarAvisoRivalSinConfirmar()
+tocarVamos(partidoId)
+tocarNoVamos(partidoId)
+mostrarConfirmasteQueVan()
+abrirFormularioTirarPartido(partidoId)
+mostrarError(mensaje)
«control»
PartidoService
+obtenerPartido(partidoId) : Partido
+confirmarAsistencia(partidoId)
«repositorio»
PartidoRepository
+obtenerPartido(partidoId) : Partido
+confirmarVamos(partidoId)
+verificarCapitanYVentana24h(partidoId) : booleano
«entidad»
Partido
+id: uuid
+rango: rangoFechaHora
+horaExacta: fechaHora [0..1]
+horaDeInicio() : fechaHora
+estaConfirmado() : booleano
1
2
«entidad»
LadoPartido
+partidoId: uuid
+equipoId: uuid
+vamosEn: fechaHora [0..1]
+confirmoVamos() : booleano


UC-D09 · Tirar el partido

> Especificación: UC-D09 · Pantalla: P2 · Partidos · Secuencia: S09 · Tirar el partido




UC-D10 · Caída de común acuerdo

> Especificación: UC-D10 · Pantalla: P2 · Partidos · Secuencia: S10 · Caída de común acuerdo


«boundary»
PantallaPartidos
+ofrecerCaidaDeComunAcuerdo()
+pedirCaidaDeComunAcuerdo(partidoId, motivo)
+mostrarEsperandoRespuesta()
+verPedidoAbiertoEnFila()
+tocarAceptarCaida(partidoId)
+tocarRechazarCaida(partidoId)
+mostrarResultadoCaida()
+mostrarError(mensaje)
«control»
PartidoService
+pedirCaidaDeComunAcuerdo(partidoId, motivo)
+responderCaida(partidoId, aceptar)
«validador»
ValidadorPartido
+validarMotivo(motivo) : booleano
«repositorio»
PartidoRepository
+pedirCaida(partidoId, motivo)
+responderCaida(partidoId, aceptar)
+verificarVentanaMenosDe24hYPedidoUnico(partidoId) : booleano
+tirarDeComunAcuerdoSinFalta(partidoId)
+registrarRechazoCaidaMutua(partidoId)
«entidad»
Partido
+id: uuid
+rango: rangoFechaHora
+horaExacta: fechaHora [0..1]
+tiradoEn: fechaHora [0..1]
+motivoCaida: texto [0..1]
+caidaMutua: booleano
+pedidoCaidaEquipoId: uuid [0..1]
+pedidoCaidaMotivo: texto [0..1]
+pedidoCaidaEn: fechaHora [0..1]
+pedidoCaidaRespondidoEn: fechaHora [0..1]
+pedidoCaidaAceptado: booleano [0..1]
+horaDeInicio() : fechaHora
+fase() : FasePartido
«entidad»
Aviso
+id: uuid
+userId: uuid
+tipo: TipoAviso
+parametros: jsonb
«enumeracion»
FasePartido
PorJugarse
EsperandoResultado
Jugado
Caido
EnConflicto
NoPresentado


UC-D11 · Cargar el resultado

> Especificación: UC-D11 · Pantalla: P2 · Partidos · Secuencia: S11 · Cargar el resultado




UC-D12 · Reportar que el rival no se presentó

> Especificación: UC-D12 · Pantalla: P2 · Partidos · Secuencia: S12 · Reportar no se presentó




UC-D13 · Calificar al rival

> Especificación: UC-D13 · Pantalla: P2 · Partidos · Secuencia: S13 · Calificar al rival



UC-D14 · Ver mis partidos

> Especificación: UC-D14 · Pantalla: P2 · Partidos · Secuencia: S14 · Ver mis partidos



Trazabilidad

Clase	Estereotipo	Implementación en el repo	Estado
`PantallaBuscarRival` / `PantallaPartidos`	`«boundary»`	`src/app/partidos/buscar/page.tsx`, `src/app/partidos/page.tsx` y formularios de acción en `src/components/matches/`	Implementadas
`OpcionesBusqueda` / `OpcionesPartido`	`«boundary»`	`SPORT_MODALITIES` (`src/utils/modality.ts`), `TIME_SLOTS` y horas de inicio (`src/utils/matches.ts`)	Implementados
`WhatsApp`	`«boundary»`	`whatsappLink` (`src/utils/whatsapp.ts`)	Implementado
`BusquedaService` / `PartidoService`	`«control»`	Server Actions en `src/app/partidos/actions.ts` y `src/app/partidos/buscar/actions.ts`	Implementados
`ValidadorPartido`	`«validador»`	`parseSearchSlots`, `parseProposalTarget`, `parseCoordinateForm`, `parseDropReason`, `parseResultForm`, `parseRatingForm` (`src/utils/matches.ts`)	Implementado
`EquipoRepository`	`«repositorio»`	Consultas de pertenencia y capitanías en `public.teams` y `public.team_members`	Implementado
`BusquedaRepository` / `PropuestaRepository`	`«repositorio»`	Tablas `public.rival_searches`, `search_slots`, `proposals`; funciones `save_rival_search`, `compatible_rivals`, `send_proposal`, `respond_proposal`, `proposal_status` (`20261028000003..06`)	Implementados
`PartidoRepository`	`«repositorio»`	Tablas `public.matches`, `match_sides`, `team_faults`; funciones `coordinate_match`, `confirm_going`, `drop_match`, `request_mutual_drop`, `answer_mutual_drop`, `report_result`, `report_no_show`, `reply_went`, `match_phase`, `match_deadline`, `rival_captain_whatsapp` (`20261028000006..09`)	Implementado
`CalificacionRepository`	`«repositorio»`	Tabla `public.ratings`; funciones `rate_rival`, `my_match_rating_status` (`20261028000009_match_results.sql`)	Implementado
`BusquedaDeRival` / `Franja` / `Propuesta` / `Partido` / `LadoPartido` / `Calificacion` / `Falta`	`«entidad»`	Esquema `20261028000003_rival_searches.sql` a `20261028000017_team_public_history.sql`	Implementadas