Módulo D · Equipos

Diagramas de secuencia, casos de uso y especificación de requerimientos, con su correspondencia en la página y en la base. Fuentes: `docs/casos-de-uso.pdf` (SPEC-D01, SPEC-D02), `docs/decisiones-casos-de-uso.md` (manda sobre el PDF), código de `src/app` y `supabase/migrations`.

1. Alcance

El módulo permite a un usuario con sesión crear un equipo, armar su plantel con un link de invitación, repartir la capitanía y disolver el equipo. Cada equipo tiene una **página pública** (zona, modalidad, nivel, cantidad de jugadores, presentismo, calificación, últimos cinco partidos y torneos) y un **plantel privado** que solo ven sus integrantes.


Fuera del módulo: buscar rival y partidos (módulo C), inscripciones a torneos (módulo E). La grilla de *disponibilidad* del PDF se eliminó y no existe en la implementación.

2. Actores

Actor	Descripción
Visitante	Sin sesión. Solo ve la página pública del equipo.
Usuario	Con sesión. Puede crear equipos y unirse con un link.
Jugador	Usuario que integra el plantel de un equipo. Ve el plantel y puede salir.
Capitán	Jugador con la marca de capitán (uno por equipo, máximo 3 equipos activos por persona). Edita, invita, saca jugadores, pasa la capitanía y disuelve.

3. Casos de uso

Diagrama de casos de uso



> UC-25 a UC-29 son del PDF (SPEC-D01 y SPEC-D02). UC-31, UC-32 y UC-33 no tienen número en el PDF: salen de `docs/decisiones-casos-de-uso.md` (Equipos) y se numeran acá a continuación para poder referenciarlos. UC-30 (historial) queda dentro de UC-29 porque la decisión vigente lo hace público.

UC-25 · Crear equipo

Actor primario	Usuario con sesión.
Precondiciones	Sesión iniciada. WhatsApp cargado en el perfil. Menos de 3 equipos activos como capitán.
Flujo principal	1. El usuario entra a `/crear-equipo` (desde “Crear equipo” en Mis equipos). 2. Completa nombre, zona (lista cerrada), modalidad habitual y nivel (recreativo, intermedio, competitivo). El escudo es opcional. 3. Envía el formulario.

	4. El sistema valida los datos y el escudo. 5. El sistema crea el equipo y asigna al creador como Capitán, en una sola transacción. 6. Si se subió escudo, lo guarda en el equipo. 7. Redirige a la página del equipo `/equipos/{id}`.
Flujos alternativos	• **A1 · Sin sesión:** redirige a `/login?next=/crear-equipo`. • **A2 · Datos inválidos:** vuelve al formulario con el mensaje (nombre de 2 a 50 caracteres, zona, modalidad y nivel válidos, escudo JPG/PNG/WebP de hasta 2 MB). • **A3 · Sin WhatsApp:** "Cargá tu WhatsApp en el perfil para crear un equipo". • **A4 · Límite de capitanías:** "Ya sos capitán de 3 equipos, que es el máximo". • **A5 · Falla el escudo:** el equipo queda creado y se lleva al usuario a Editar con el aviso para reintentar.
Postcondiciones	Equipo activo con el creador como único integrante y capitán. Los nombres pueden repetirse.

UC-26 · Designar capitán

Actor primario	Capitán.
Precondiciones	Equipo activo con otro jugador en el plantel. El destinatario tiene WhatsApp y menos de 3 capitanías.
Flujo principal	1. En el Plantel, el capitán toca "Hacer capitán" sobre un jugador y confirma. 2. El sistema valida las reglas y actualiza los roles: el anterior queda como jugador.
Alternativos	A1 · El capitán intenta "Salir del equipo": no se ofrece el botón y se le pide pasar la capitanía antes. A2 · El destinatario no tiene WhatsApp o ya capitanea 3: se rechaza con el motivo.

UC-27 · Invitar jugador

Actor primario	Capitán.
Precondiciones	Es capitán de un equipo activo.
Flujo principal	1. En "Invitar jugadores", toca "Generar link".

	2. El sistema crea un link `/unirse/{token}` con validez de 7 días y lo muestra con el botón Copiar.
Alternativos	A1 · “Regenerar” crea otro y deja sin efecto el anterior. A2 · Si entró alguien no deseado, el capitán lo saca del plantel (UC-32).

UC-28 · Aceptar invitación

Actor primario	Usuario invitado.
Flujo principal	1. Abre `/unirse/{token}`. Sin sesión, se lo manda a iniciar sesión o registrarse y vuelve al link. 2. Ve “Te invitaron a un equipo” y toca “Unirme al equipo” (entrar es un botón, no un efecto de abrir la página, para que las vistas previas del chat no sumen gente). 3. El sistema lo agrega al plantel sin aprobación del capitán y lo lleva a la página del equipo.
Alternativos	A1 · Link inexistente, vencido, regenerado o de un equipo disuelto: mismo mensaje, “El link de invitación no es válido o venció”. A2 · Ya estaba en el plantel: no hay error, lo lleva al equipo.

UC-29 · Ver página pública del equipo

Actor primario	Visitante (sin sesión) o cualquier usuario.
Flujo principal	1. Entra a `/equipos/{id}`. 2. El sistema muestra escudo, nombre, zona y corredor, modalidad, nivel, cantidad de jugadores, presentismo (“jugó X, faltó Y”), promedio de calificación, últimos cinco partidos y los torneos donde está inscripto.
Reglas	El plantel (nombres y capitán) solo lo ven los integrantes; nunca se publican fotos ni teléfonos. Un equipo disuelto muestra la marca “Equipo disuelto” y conserva su historia.

UC-31 · Editar equipo

Actor primario	Capitán.
Flujo principal	Desde “Editar equipo” (`/equipos/{id}/editar`) cambia nombre, zona, modalidad, nivel y escudo (subir, reemplazar o quitar; vacío conserva el

	actual). El sistema valida, guarda y retira el escudo anterior.
Alternativos	No es capitán o el equipo está disuelto: se rechaza. El escudo anterior no se pudo retirar: el equipo se guarda y se avisa.

UC-32 · Sacar un jugador / Salir del equipo

Actores	Capitán (saca a otro) · Jugador (sale por su cuenta).
Flujo principal	El capitán toca “Sacar” sobre un jugador, o un jugador no capitán toca “Salir del equipo”, y confirma. El sistema elimina la fila del plantel.
Alternativos	El capitán no puede sacarse a sí mismo ni salir sin pasar la capitanía. En un equipo disuelto no se puede salir ni sacar.

UC-33 · Disolver equipo


Actor primario	Capitán.
Flujo principal	1. En “Disolver equipo” tilda la confirmación y acepta el aviso. 2. El sistema marca el equipo como disuelto (no se borra), invalida el link de invitación y cancela sus búsquedas activas con las propuestas pendientes. 3. Redirige a la página del equipo con el aviso de disolución.
Alternativos	Tiene un partido por jugarse o esperando resultado: se bloquea con “Tenés un partido pendiente: tiralo o cerrá el resultado antes de disolver”. Sin la casilla tildada: se rechaza. Ya disuelto: se rechaza.
Postcondiciones	No se reactiva: para volver a jugar se crea un equipo nuevo.

4. Diagramas de secuencia

Participantes pedidos: **Usuario, EquipoService, Validador, Equipo, EquipoRepository, Localidad**. Se muestran los mismos participantes en los tres diagramas para que se lean como una sola arquitectura. Correspondencia con el código en la tabla siguiente.


Participante	Qué es en el sistema
Usuario	La persona con sesión y su perfil (`profiles` , `profile_contacts.whatsapp` , capitanías actuales).
EquipoService	Las Server Actions: `createTeam` (`src/app/crear-equipo/actions.ts`) y `updateTeam` , `regenerateInvite` , `transferCaptaincy` , `dissolveTeam` … (`src/app/equipos/[id]/actions.ts`), `joinTeam` (`src/app/unirse/[token]/actions.ts`).
Validador	`parseTeamForm` (`src/utils/team-form.ts`) y `parseCrest` (`src/utils/team-crest.ts`): lógica pura, con tests en `pnpm test` .
Equipo	Entidad de dominio: tabla `teams` (nombre, zona, modalidad, nivel, escudo, `dissolved_at`) y su plantel `team_members` (marca `is_captain`).
EquipoRepository	Acceso a datos: `saveTeam` (`src/utils/supabase/team.ts`) y las funciones de Postgres `create_team` , `join_team` , `transfer_captaincy` , `dissolve_team` , etc. (security definer, única vía de escritura del plantel).
Localidad	Zona (`zones` → `corridors` → `regions`): lista cerrada, de solo lectura. El equipo la referencia por clave foránea.

4.1 · UC-25 Crear equipo




Dónde se hace cada paso en el código. Pasos 2 a 5: `parseTeamForm` y `parseCrest`. Pasos de WhatsApp y límite de 3: dentro de `create_team`, que bloquea el perfil (`for update`) para que dos altas simultáneas cuenten bien el límite. La validez de la zona la garantiza la clave foránea `teams.zone_id → zones.id` dentro de esa misma transacción; el formulario no hace una consulta aparte. El equipo y su capitán se insertan juntos o no se inserta nada.

4.2 · UC-27 y UC-28 Invitar y aceptar invitación



4.3 · UC-33 Disolver equipo



▶ ¿No se ven los diagramas? Necesitan conexión para cargar Mermaid. Se pueden pegar en mermaid.live.

5. Especificación de requerimientos

5.1 · Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	CU	Prioridad
RF-D01	El sistema permite crear un equipo con nombre (2 a 50 caracteres), zona de una lista cerrada, modalidad habitual y nivel (recreativo, intermedio, competitivo).	UC-25	Alta
RF-D02	El escudo es opcional: JPG, PNG o WebP de hasta 2 MB. Se puede subir al crear, reemplazar o quitar al editar.	UC-25, UC-31	Media
RF-D03	Los nombres de equipo pueden repetirse; públicamente se distinguen por la zona.	UC-25	Alta
RF-D04	Para crear un equipo, el usuario necesita sesión y WhatsApp cargado en su perfil.	UC-25	Alta
RF-D05	Un usuario puede ser capitán de como máximo 3 equipos activos. Los disueltos no cuentan. Vale al crear y al recibir la capitanía.	UC-25, UC-26	Alta
RF-D06	Al crear el equipo, el creador queda como capitán y único integrante, en la misma transacción.	UC-25	Alta
RF-D07	El capitán genera un link de invitación válido por 7 días. Hay un solo link vigente por equipo: regenerarlo invalida el anterior.	UC-27	Alta
RF-D08	Quien abre un link vigente y tiene sesión entra directo al plantel, sin aprobación. Si ya estaba, se lo lleva al equipo sin error.	UC-28	Alta
RF-D09	Un link inexistente, vencido, regenerado o de un equipo disuelto muestra el mismo mensaje.	UC-28	Alta
RF-D10	Sin sesión, el link lleva a iniciar sesión o registrarse y conserva el destino para volver.	UC-28	Media
RF-D11	El capitán puede pasar la capitanía a otro integrante; el anterior queda como jugador. El destinatario debe tener WhatsApp y menos de 3 capitanías.	UC-26	Alta
RF-D12	El capitán no puede salir del equipo ni sacarse a sí mismo sin pasar antes la capitanía.	UC-26, UC-32	Alta

RF-D13	Cualquier jugador no capitán puede salir del equipo. El capitán puede sacar a cualquier otro integrante.	UC-32	Alta
RF-D14	Solo el capitán edita nombre, zona, modalidad, nivel y escudo, y solo mientras el equipo no está disuelto.	UC-31	Alta
RF-D15	El capitán puede disolver el equipo con confirmación explícita. El equipo no se borra: queda "disuelto", con página e historia, y no se reactiva.	UC-33	Alta
RF-D16	No se puede disolver con un partido por jugarse o esperando resultado.	UC-33	Alta
RF-D17	Al disolver se invalida el link de invitación y se cancelan las búsquedas activas con sus propuestas pendientes.	UC-33	Alta
RF-D18	Un equipo disuelto no acepta nuevos integrantes, ediciones, salidas ni expulsiones.	UC-31, UC-32, UC-33	Media
RF-D19	Cualquier visitante ve la página pública del equipo: escudo, nombre, zona, modalidad, nivel, cantidad de jugadores, presentismo, calificación, últimos cinco partidos y torneos.	UC-29	Alta
RF-D20	El plantel (nombres y capitán) solo es visible para sus integrantes.	UC-29	Alta
RF-D21	"Mis equipos" lista los equipos del usuario, con los activos primero y los disueltos al final, indicando si es capitán.	UC-25, UC-29	Media
RF-D22	Cambiar de capitán o de plantel nunca se bloquea por partidos en curso: el capitán nuevo opera lo que esté en marcha.	UC-26, UC-32	Media

5.2 · Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento	Cómo se cumple
RNF-D01 · Seguridad	Las reglas de acceso viven en la base, no solo en la interfaz.	RLS en `teams` y `team_members`; `team_invites` sin policies (solo funciones); funciones `security definer` con `search_path = ''` y `execute` solo para `authenticated`.
RNF-D02 · Integridad	Siempre hay exactamente un capitán por equipo activo.	Índice único parcial `team_members_one_captain` y escritura del plantel solo por funciones.
RNF-D03 · Concurrencia	El límite de 3 capitanías se respeta aun con acciones	`select … for update` sobre el perfil en `create_team` y `transfer_captaincy`.

	simultáneas.	
RNF-D04 · Privacidad	No se publican fotos ni teléfonos de jugadores.	El plantel está protegido por RLS. El WhatsApp del capitán vive en `profile_contacts`.
RNF-D05 · Seguridad del link	El token no se puede adivinar ni listar.	16 bytes aleatorios en hexadecimal; la tabla no se lee directo.
RNF-D06 · Consistencia	Crear equipo y capitán es atómico.	Una sola función `create_team` hace ambos inserts.
RNF-D07 · Usabilidad	Mensajes de error claros, en español, y acciones destructivas con confirmación.	Errores `P0001` se muestran tal cual; `ConfirmButton` en sacar, hacer capitán, salir y disolver.
RNF-D08 · Compartible	Cada equipo tiene una URL estable y pública.	`/equipos/{id}`, accesible sin sesión.
RNF-D09 · Mantenibilidad	La validación es lógica pura y testeada.	`parseTeamForm` y `parseCrest` con tests `*.test.ts`; policies con pgTAP en `supabase/tests/`.

6. Reflejo en la página

Trazabilidad entre lo especificado y lo que se ve y se hace en la aplicación.

Pantalla / ruta	Qué muestra o permite	CU	RF	Archivo
`/mis-equipos`	Lista de equipos del usuario (activos primero, disueltos al final, marca de capitán), botón "Crear equipo" y estado vacío "Todavía no estás en ningún equipo".	UC-25	RF-D21	`src/app/mis-equipos/page.tsx`
`/crear-equipo`	Formulario: nombre, zona, modalidad, nivel y escudo opcional. Muestra los errores de validación y de reglas.	UC-25	RF-D01 a D06	`src/app/crear-equipo/page.tsx` , `actions.ts`
`/equipos/{id}` · cabecera y datos	Escudo, nombre, marca "Equipo disuelto", zona · corredor, modalidad, nivel, cantidad de jugadores.	UC-29	RF-D19	`src/app/equipos/[id]/page.tsx`
`/equipos/{id}` · Partidos	Presentismo, estrellas y últimos cinco partidos cerrados (públicos).	UC-29	RF-D19	ídem (vistas `team_record` , `team_match_history`)
`/equipos/{id}` · Torneos	Torneos con inscripción vinculada y su estado.	UC-29	RF-D19	ídem (vista `tournament_inscriptions`)

`/equipos/{id}` · Plantel	Solo integrantes: nombres, marca Capitán, "(vos)". Botones Hacer capitán y Sacar (capitán), Salir del equipo (jugador).	UC-26, UC-32	RF-D11 a D13, D20	ídem, `actions.ts`
`/equipos/{id}` · Invitar jugadores	Solo capitán de equipo activo: Generar link, link copiable con vencimiento, Regenerar.	UC-27	RF-D07	ídem, `CopyLinkButton`
`/equipos/{id}` · Disolver equipo	Solo capitán de equipo activo: casilla de confirmación y botón con confirmación; tras disolver, aviso "El equipo quedó disuelto".	UC-33	RF-D15 a D18	ídem, `dissolveTeam`
`/equipos/{id}/editar`	Edición de nombre, zona, modalidad, nivel y escudo (reemplazar o quitar).	UC-31	RF-D02, D14	`src/app/equipos/[id]/editar/page.tsx`
`/unirse/{token}`	"Te invitaron a un equipo" y botón "Unirme al equipo"; muestra el error si el link no sirve.	UC-28	RF-D08 a D10	`src/app/unirse/[token]/page.tsx`
`/perfil`	Carga del WhatsApp, requisito para crear equipo o recibir la capitanía.	UC-25, UC-26	RF-D04, D11	`src/app/perfil/page.tsx`

Trazabilidad con la base

Función / política	Migración	Cubre
`create_team`	`20260928000004_teams.sql`	RF-D01, D04, D05, D06
`regenerate_team_invite`, `get_team_invite`, `join_team`	`20260929000002_team_invites.sql`	RF-D07 a D09
`leave_team`, `remove_team_member`, `transfer_captaincy`	`20260929000003_team_roster_changes.sql`	RF-D11 a D13
Política “el capitán edita su equipo activo”	`20260928000004_teams.sql`	RF-D14
Política “solo los integrantes ven el plantel”	`20260928000004_teams.sql`	RF-D20
`dissolve_team` (versión vigente con bloqueo y cancelación)	`20261028000006_matches.sql`	RF-D15 a D17
`team_crests` (bucket del escudo)	`20261014000002_team_crests.sql`	RF-D02

7. PDF vs. implementación

Para presentar sin contradicciones: donde el PDF y la aplicación difieren, vale `docs/decisiones-casos-de-uso.md`.

Tema	PDF	Vigente en la aplicación
Disponibilidad (grilla de días y franjas)	SPEC-D02 la incluye.	Eliminada: no existe en la página ni en la base.
Historial (UC-30)	Solo para miembros.	Presentismo, calificación y últimos cinco partidos son públicos; no se muestran cancha ni hora.
Crear equipo	Precondición de sesión y límite de 3.	Además exige WhatsApp en el perfil.
Link inválido (UC-28 A1)	“Este link ya no es válido, pedile uno nuevo al capitán”.	“El link de invitación no es válido o venció”.
Disolver, editar, sacar, salir	No tienen caso de uso.	Definidos en decisiones; acá son UC-31 a UC-33.
Usuario suspendido	—	Puede sumarse a un equipo, pero no recibir la capitanía. El control está marcado como pendiente hasta que exista la suspensión (módulo de administración).