
Diagramas de clases — Administración

> Documenta las clases que participan en el **Módulo F — Administración** (`UC-F01` a `UC-F06`). Se alinea con 01-requerimientos.md, 02-casos-de-uso.md, 03-pantallas.md y los diagramas de secuencia en `04-diagramas-secuencia/`. Todos los términos provienen de `CONTEXT.md`.

Modelo de dominio del módulo


Vista estructural de las entidades y enumeraciones vinculadas a la moderación de reportes de torneos y equipos, la **Suspensión** de cuentas, el **Registro de acciones** y el tablero del **Panel de administración**.



Clases por caso de uso

UC-F01 — Acceder al Panel de administración


Requerimientos: `RF-F01`, `RF-F02`, `RNF-F01`, `RNF-F03` · **Pantalla:** `P-F01` (`/admin/login`) · **Secuencia:** `uc-f01-acceder-panel-admin.md`



- **Reglas de negocio:** El rol de **Administrador** se asigna únicamente desde la base de datos y nunca desde la interfaz web (`RF-F02`). La verificación se ejecuta en dos capas independientes (`RNF-F01`): al navegar a `/admin/*` y dentro de cada consulta/RPC en la base (`is_admin()`). El mensaje de rechazo no distingue entre credenciales inválidas y falta de rol de Administrador.

UC-F02 — Consultar el tablero


Requerimientos: `RF-F03`, `RNF-F01` · **Pantalla:** `P-F02` (`/admin`) · **Secuencia:** `uc-f02-consultar-tablero.md`



- **Reglas de negocio:** Muestra en tiempo real los 4 indicadores operativos de la plataforma: torneos vigentes (`Abierto` y `En curso`), equipos activos (no dados de baja), partidos coordinados en el mes en curso y reportes pendientes de revisión (separados en torneos y equipos).

UC-F03 — Resolver un reporte de torneo

Requerimientos: `RF-F04`, `RF-F05`, `RF-F09`, `RNF-F01`, `RNF-F02` · **Pantalla:** `P-F03` (`/admin/reportes`) · **Secuencia:** `uc-f03-resolver-reporte-torneo.md`




- **Reglas de negocio:** Ofrece exactamente tres resoluciones:

1. `Descartar`: cierra el reporte sin afectar al torneo.
2. `MarcarObservado`: oculta el torneo del catálogo público, lo mantiene visible en «Mis torneos» con el motivo y envía un **Aviso** al Organizador.
3. `DarDeBaja`: da de baja definitiva el torneo, borra su flyer, envía un **Aviso** al Organizador y un único **Aviso** por jugador a los planteles con **Inscripción vinculada**.
   - Toda resolución escribe de forma atómica e inmutable una entrada en el **Registro de acciones** (`RF-F09`, `RNF-F02`).

UC-F04 — Resolver un reporte de equipo


Requerimientos: `RF-F04`, `RF-F06`, `RF-F09`, `RNF-F01`, `RNF-F02` · **Pantalla:** `P-F03` (`/admin/reportes`) · **Secuencia:** `uc-f04-resolver-reporte-equipo.md`



- **Reglas de negocio:** Al revisar un reporte de equipo (nacido desde un partido con él), el Administrador puede consultar el partido de origen, la ficha del equipo y los **comentarios privados** de calificaciones recibidas (visibles solo para el Administrador). Puede `Descartar` el reporte o `SuspenderCapitan` (eligiendo 7 días, 30 días o indefinida).

UC-F05 — Suspender una cuenta


Requerimientos: `RF-F07`, `RF-F09`, `RNF-F01`, `RNF-F02` · **Pantallas:** `P-F03` (`/admin/reportes`), `P-F04` (`/admin/usuarios`) · **Secuencia:** `uc-f05-suspender-cuenta.md`



- **Reglas de negocio:** No se puede suspender a otro Administrador. Al aplicar la **Suspensión** (7 días, 30 días o indefinida, con motivo obligatorio):
  1. Se bloquea el inicio de sesión y cualquier acción autenticada hasta el vencimiento.
  2. Se cancelan las búsquedas de rival activas y las propuestas pendientes de los equipos donde el usuario suspendido es Capitán (avisando a la contraparte).
  3. Los partidos futuros (`Pendiente de coordinación` o `Coordinado`) de esos equipos pasan a **Partido caído** con motivo `«Equipo suspendido»`, **sin sumar falta a ninguno de los dos equipos**, y se envía un **Aviso** a todos los integrantes del equipo rival.
  4. Queda asentado en el **Registro de acciones** (`RF-F09`).

UC-F06 — Buscar usuarios

Requerimientos: `RF-F08`, `RNF-F01` · **Pantalla:** `P-F04` (`/admin/usuarios`) · **Secuencia:** `uc-f06-buscar-usuarios.md`



- **Reglas de negocio:** Permite buscar por nombre o correo electrónico (parcial, insensible a mayúsculas y tildes). Muestra nombre, correo (visible únicamente para el propio usuario y el Administrador según la tabla de visibilidad), fecha de alta, equipos que integra (indicando dónde es Capitán), cantidad de torneos publicados y estado actual de la cuenta (`Activa` o `Suspendida hasta [fecha] / indefinida`).

Trazabilidad

Caso de uso	Requerimientos	Pantalla	Clases principales
`UC-F01` Acceder al Panel de administración	`RF-F01`, `RF-F02`, `RNF-F01`, `RNF-F03`	`P-F01` `/admin/login`	`ControlDeAcceso`, `FormularioAdmin`, `AdminService`, `Validador`, `CuentaRepository`, `RolRepository`, `Administrador`
`UC-F02` Consultar el tablero	`RF-F03`, `RNF-F01`	`P-F02` `/admin`	`PanelAdmin`, `RolRepository`, `EstadisticasRepository`, `ContadoresPlataforma`
`UC-F03` Resolver un reporte de torneo	`RF-F04`, `RF-F05`, `RF-F09`, `RNF-F01`, `RNF-F02`	`P-F03` `/admin/reportes`	`PanelReportes`, `OpcionesResolucion`, `AdminService`, `Validador`, `ReporteRepository`, `TorneoRepository`, `RegistroDeAcciones`, `Aviso`
`UC-F04` Resolver un reporte de equipo	`RF-F04`, `RF-F06`, `RF-F09`, `RNF-F01`, `RNF-F02`	`P-F03` `/admin/reportes`	`PanelReportes`, `OpcionesResolucion`, `AdminService`, `Validador`, `ReporteRepository`, `SuspensionRepository`, `RegistroDeAcciones`
`UC-F05` Suspender una cuenta	`RF-F07`, `RF-F09`, `RNF-F01`, `RNF-F02`	`P-F03` `/admin/reportes`, `P-F04` `/admin/usuarios`	`FormularioSuspension`, `OpcionesSuspension`, `AdminService`, `Validador`, `SuspensionRepository`, `RegistroDeAcciones`, `Suspension`, `Aviso`
`UC-F06` Buscar usuarios	`RF-F08`, `RNF-F01`	`P-F04` `/admin/usuarios`	`PanelUsuarios`, `AdminService`, `RolRepository`, `UsuarioRepository`, `ResumenUsuarioAdmin`