
Módulo B — Catálogo de torneos

> Documenta las clases de dominio y de diseño que participan en el **Módulo B — Catálogo de torneos** (`UC-B01` a `UC-B06`). Fuentes del módulo: 01-requerimientos.md · 02-casos-de-uso.md · 03-pantallas.md · 04-diagramas-secuencia/. Convenciones en el README.

Modelo de dominio del módulo


Vista estructural de las entidades y enumeraciones que comparten los casos de uso `UC-B01` a `UC-B06`.



Clases por caso de uso


UC-B01 · Ver el catálogo de torneos

Requerimientos: `RF-B01` a `RF-B07`, `RF-B25` · **Pantalla:** P1 · Catálogo (`/`) · **Secuencia:** S01 · Ver el catálogo



UC-B02 · Filtrar torneos y compartir la búsqueda

Requerimientos: `RF-B08` a `RF-B13` · **Pantalla:** P1 · Catálogo · **Secuencia:** S02 · Filtrar torneos




UC-B03 · Ver la ficha pública de un torneo

Requerimientos: `RF-B14` a `RF-B20` · **Pantalla:** P2 · Ficha del torneo (`/torneos/{id}`) · **Secuencia:** S03 · Ver la ficha




UC-B04 · Contactar al organizador

Requerimientos: `RF-B21`, `RF-B22` · **Pantalla:** P2 · Ficha del torneo · **Secuencia:** S04 · Contactar al organizador



UC-B05 · Ver la página pública del organizador

Requerimientos: `RF-B23` · **Pantalla:** P3 · Página del organizador (`/organizadores/{id}`) · **Secuencia:** S05 · Ver al organizador



UC-B06 · Reportar un torneo

Requerimientos: `RF-B24` · **Pantalla:** P2 · Ficha del torneo · **Secuencia:** S06 · Reportar un torneo


«boundary»
FichaTorneo
+tocarReportar()
+enviarReporte(torneoId, motivo)
+mostrarConfirmacionReporte()
+mostrarErrorReporte(mensaje)
envía motivo elegido
«control»
ReporteService
+reportarTorneo(torneoId, motivo)
carga motivos antes de elegir
valida motivo
solicita alta de reporte
«validador»
ValidadorTorneo
+validarMotivoReporte(motivo) : booleano
«repositorio»
ReporteRepository
+crearReporte(torneoId, motivo, usuarioId) : ReporteTorneo
-verificarUnicoPorUsuarioYTorneo(torneoId, usuarioId) : booleano
crea único por usuario y torneo
«entidad»
ReporteTorneo
+id: uuid
+torneoId: uuid
+usuarioId: uuid
+motivo: MotivoReporteTorneo
+estado: EstadoReporte
+creadoEn: fechaHora
«proveedor de opciones»
OpcionesReporte
+listarMotivos() : MotivoReporteTorneo[]
«enumeracion»
MotivoReporteTorneo
YaNoExiste
DatosIncorrectos
NoEsUnTorneo

Trazabilidad

Clase	Estereotipo	Implementación en el repo	Estado
`PaginaCatalogo`	`«boundary»`	`src/app/page.tsx`, `src/components/TournamentList.tsx`, `TournamentCard.tsx`, `VerificationBadge.tsx`, `TournamentFlyer.tsx`	Parcial (sin paginar)
`FiltrosCatalogo`	`«boundary»`	`src/components/Filters.tsx`	Parcial (modalidad y estado)
`FichaTorneo`	`«boundary»`	`src/app/torneos/[id]/page.tsx`	Parcial
`PaginaOrganizador`	`«boundary»`	`src/app/organizadores/[id]/page.tsx`	Implementada
`WhatsApp` / `Instagram`	`«boundary»`	`whatsappLink` (`src/utils/whatsapp.ts`) y `https://instagram.com/`	Implementados
`OpcionesTorneo`	`«proveedor de opciones»`	`SPORT_MODALITIES` (`src/utils/modality.ts`) y lista de estados en `src/components/Filters.tsx`	Implementado
`OpcionesReporte`	`«proveedor de opciones»`	— (diseño objetivo de UC-B06)	**Pendiente**
`TorneoService`	`«control»`	Coordinación de consultas en `src/app/page.tsx`, `src/app/torneos/[id]/page.tsx`, `src/app/organizadores/[id]/page.tsx`	Implementado
`ReporteService`	`«control»`	— (diseño objetivo de UC-B06)	**Pendiente**
`ValidadorTorneo`	`«validador»`	Validación de filtros, modalidades y motivos de reporte	Parcial
`TorneoRepository`	`«repositorio»`	Consultas sobre `public.tournaments` con RLS y funciones `status` e `inscriptions_count` (`20260930000002_tournaments_computed_status.sql`)	Implementado
`InscripcionRepository`	`«repositorio»`	Vista pública `public.tournament_inscriptions` (`20261007000000_inscriptions.sql`, `20261014000004_linked_inscriptions.sql`)	Implementado
`PerfilRepository`	`«repositorio»`	Lectura pública de `public.profiles` (`20260928000002_profiles.sql`)	Implementado
`ReporteRepository`	`«repositorio»`	— (previsto para UC-B06 y UC-F03)	**Pendiente**
`Torneo` / `InscripcionPublica` / `PerfilOrganizador` / `ReporteTorneo`	`«entidad»`	`public.tournaments`, `public.tournament_inscriptions`, `public.profiles`	Implementadas (salvo `ReporteTorneo`)
`Zona` / `Corredor` / `Region`	`«entidad»`	`public.zones`, `public.corridors`, `public.regions`	Implementadas