TORNEOS AMATEUR BA

Módulo D · Equipos

Especificación · 28/10/2026

Alcance, actores, casos de uso, diagramas de secuencia, requerimientos, pantallas y comparación con la implementación.

1. Alcance

Límites y funciones del módulo Equipos.

El módulo permite consultar el catálogo público de Equipos, crear y gestionar un Equipo, formar su Plantel con un link de invitación, transferir la capitanía, editar los datos y disolver el Equipo. La página pública muestra los datos del Equipo y sus torneos con Inscripción vinculada; el Plantel solo lo ven sus integrantes. Al disolverse, conserva su página y su historia.

Búsqueda de rival y Partidos corresponden al módulo C; las Inscripciones, al E. La grilla de disponibilidad del PDF original fue eliminada. Las estadísticas y el historial de Partidos figuran como reglas vigentes, pendientes de esa integración.

Límite funcional

Búsqueda de rival y Partidos corresponden al módulo C; las Inscripciones, al módulo E. La grilla de disponibilidad quedó fuera del alcance vigente.

2. Actores

Una cuenta puede desempeñar roles distintos según su relación con el Equipo.

Invitado	Persona sin sesión que consulta la página pública del Equipo.
Usuario	Persona con sesión; puede crear Equipos y aceptar invitaciones.
Jugador	Usuario que integra un Plantel; puede verlo y salir si no es Capitán.
Capitán	Jugador que gestiona un Equipo activo: edita, invita, saca integrantes, transfiere la capitanía y disuelve.

Jugador y Capitán son roles respecto de un Equipo, no cuentas distintas. En cada secuencia aparece solo el actor que inicia el caso.

3. Casos de uso

Mapa de metas y estado de la implementación actual.

Referencia	Meta del actor	Estado
UC-25	Crear Equipo	Implementado; escudo opcional tras el alta transaccional
UC-26	Pasar la capitanía	Implementado
UC-27	Generar o regenerar invitación	Implementado
UC-28	Aceptar invitación	Implementado; requiere pulsar «Unirme al equipo»
UC-29	Consultar página pública del Equipo	Parcial: datos y torneos vinculados; estadísticas de Partidos pendientes
UC-30	Consultar historial de Partidos	Pendiente del módulo de Partidos; caso distinto de UC-29
Sin identificador canónico	Editar Equipo	Implementado
Sin identificador canónico	Salir del Equipo	Implementado
Sin identificador canónico	Sacar a un Jugador	Implementado; flujo distinto de Salir
Sin identificador canónico	Disolver Equipo	Parcial: disolución e invitación implementadas; integración con Partidos y Propuestas pendiente

Los casos sin identificador canónico se mantienen por nombre hasta acordar su numeración en el inventario común.

3. Casos de uso

Cada caso expresa una meta y un actor iniciador.

UC-25 · Crear Equipo

Actor: Usuario con sesión. Precondiciones: WhatsApp cargado y menos de tres capitanías activas. Flujo: completa nombre, Zona, modalidad y nivel, con escudo opcional; el sistema valida, crea Equipo y Capitán en una transacción, intenta guardar el escudo y abre la ficha. Alternativas: sin sesión, datos inválidos, falta de WhatsApp, límite alcanzado o falla del escudo. Resultado: Equipo activo con creador como único integrante y Capitán.

UC-26 · Pasar la capitanía

Actor: Capitán. Precondiciones: Equipo activo y destinatario integrante del Plantel, con WhatsApp y menos de tres capitanías. Flujo: elige al integrante y confirma; el sistema transfiere la capitanía y el anterior queda como Jugador. Alternativas: destinatario no elegible, Equipo disuelto o actor sin permiso. Resultado: un Capitán vigente.

UC-27 · Generar o regenerar invitación

Actor: Capitán. Precondición: Equipo activo. Flujo: solicita un enlace, el sistema genera un token válido siete días y lo muestra para compartir. Alternativas: regenerar invalida el anterior; sin capitanía o con Equipo disuelto, se rechaza. Resultado: un solo enlace vigente por Equipo.

UC-28 · Aceptar invitación

Actor: Usuario invitado. Flujo: abre /unirse/{token}, inicia sesión si hace falta, pulsa «Unirme al equipo» y llega a la ficha. Alternativas: enlace inexistente, vencido, reemplazado o de Equipo disuelto muestran el mismo mensaje; si ya integra el Plantel, llega al Equipo sin error. Resultado: integrante incorporado sin aprobación del Capitán.

UC-29 · Consultar página pública del Equipo

Actor: Invitado o Usuario. Flujo: puede buscar un Equipo en /equipos por nombre, Zona, modalidad, nivel y estado; abre /equipos/{id} y ve escudo, nombre, Zona, corredor, modalidad, nivel, cantidad de jugadores y torneos vinculados. La marca de disolución se muestra cuando corresponde. Alternativa: Equipo inexistente, ficha no encontrada. El Plantel y los contactos quedan privados. Las estadísticas de Partidos se agregan con el módulo C.

3. Casos de uso

Cada caso expresa una meta y un actor iniciador.

UC-30 · Consultar historial de Partidos

Actor: Invitado o Usuario. Flujo objetivo: abre el historial público del Equipo y ve presentismo, calificación y últimos cinco Partidos sin exponer cancha ni hora privadas. Estado: pendiente del módulo de Partidos; no se atribuye a vistas actuales de la base.

Editar Equipo

Actor: Capitán. Flujo: cambia nombre, Zona, modalidad, nivel o escudo y guarda. Alternativas: datos inválidos, actor sin capitanía o Equipo disuelto; una falla al retirar el escudo anterior no deshace la edición. Resultado: ficha actualizada.

Salir del Equipo

Actor: Jugador no capitán. Flujo: confirma la salida y se retira su pertenencia del Plantel. Alternativas: un Capitán debe transferir antes; un Equipo disuelto no admite salidas. Resultado: el Jugador deja de integrar el Equipo.

Sacar a un Jugador

Actor: Capitán. Flujo: elige a otro integrante, confirma y el sistema lo retira del Plantel. Alternativas: no puede sacarse a sí mismo ni gestionar un Equipo disuelto. Resultado: Plantel actualizado.

Disolver Equipo

Actor: Capitán. Flujo implementado: confirma la decisión, el sistema marca al Equipo como disuelto e invalida su invitación; la página, el Plantel, el escudo y la historia permanecen. Alternativas: falta de confirmación, actor sin capitanía o Equipo ya disuelto. Regla pendiente de integración: impedirlo con Partido acordado pendiente y cancelar Búsquedas de rival y Propuestas. Resultado: Equipo disuelto, sin reactivación.

4. Diagramas de secuencia


Objetos conceptuales del primer PDF, adaptados a los casos separados.

Participante	Responsabilidad	Correspondencia en el repo
Usuario, Jugador, Capitán o Invitado	Persona que inicia el caso.	Sesión y relación con el Equipo; Invitado navega sin sesión.
FormularioCrearEquipo	Mostrar el alta, cargar sus listas y enviar los datos.	TeamForm y ZoneSelect en /crear-equipo.
OpcionesEquipo	Proveer modalidad y nivel para los selectores.	Listas fijas SPORT_MODALITIES y TEAM_LEVELS; no consulta a la base.
EquipoService	Coordinar el caso de uso y su respuesta.	Server Actions de crear-equipo, equipos/[id] y unirse/[token]; lectura de páginas.
Validador	Validar entradas antes de escribir.	parseTeamForm y parseCrest.
Equipo	Estado y datos de la entidad de dominio.	teams y team_members; no es una clase TypeScript instanciada por la app.
EquipoRepository	Leer y escribir el Equipo, Plantel e invitaciones.	Consultas y funciones de Postgres; saveTeam para datos y escudo.
Localidad	Referencia geográfica del Equipo.	La Zona de zones, con Corredor y Región; teams.zone_id la referencia.

Localidad corresponde a Zona. La clave foránea valida su existencia al guardar; no hay consulta existeZona. Cada diagrama muestra solo los participantes que intervienen.


4. S01 UC-25 Crear Equipo

Diagrama de secuencia · un caso por diagrama




4. S02 UC-26 Pasar la capitanía

Diagrama de secuencia · un caso por diagrama




4. S03 UC-27 Generar o regenerar invitación

Diagrama de secuencia · un caso por diagrama




4. S04 UC-28 Aceptar invitación

Diagrama de secuencia · un caso por diagrama




4. S05 UC-29 Consultar página pública del Equipo

Diagrama de secuencia · un caso por diagrama




4. S06 UC-30 Consultar historial de Partidos (pendiente)

Diagrama de secuencia · un caso por diagrama




4. S07 Editar Equipo

Diagrama de secuencia · un caso por diagrama




4. S08 Salir del Equipo

Diagrama de secuencia · un caso por diagrama




4. S09 Sacar a un Jugador

Diagrama de secuencia · un caso por diagrama



4. S10 Disolver Equipo

Diagrama de secuencia · un caso por diagrama



5.1 Requerimientos funcionales

Producto acordado y estado de implementación.

ID	Requerimiento	Estado
RF-D01	Crear Equipo con nombre, Zona, modalidad y nivel válidos.	Implementado
RF-D02	Escudo opcional JPG, PNG o WebP de hasta 2 MB; subir, reemplazar o quitar.	Implementado
RF-D03	Permitir nombres de Equipo repetidos; distinguirlos por Zona.	Implementado
RF-D04	Exigir sesión y WhatsApp en el perfil para crear Equipo.	Implementado
RF-D05	Máximo tres capitanías de Equipos activos por persona, también al transferir.	Implementado
RF-D06	Crear Equipo y Capitán inicial en una transacción.	Implementado
RF-D07	Link de invitación de siete días; regenerar invalida el anterior.	Implementado
RF-D08	Unirse al Plantel al pulsar el botón, sin aprobación; si ya pertenece, abrir Equipo.	Implementado
RF-D09	Mensaje único para link inexistente, vencido, regenerado o de Equipo disuelto.	Implementado
RF-D10	Conservar destino de invitación al iniciar sesión.	Implementado
RF-D11	Pasar la capitanía a integrante con WhatsApp y menos de tres capitanías.	Implementado
RF-D12	Impedir que el Capitán salga o se saque sin transferir la capitanía.	Implementado

5.1 Requerimientos funcionales

Producto acordado y estado de implementación.

ID	Requerimiento	Estado
RF-D13	Permitir Salir a Jugador no capitán y Sacar a otro integrante al Capitán.	Implementado; dos casos distintos
RF-D14	Solo el Capitán edita un Equipo activo.	Implementado
RF-D15	Disolver con confirmación, sin borrar Equipo, página, Plantel ni historia.	Implementado
RF-D16	Impedir disolución si hay Partido acordado pendiente.	Pendiente del módulo de Partidos
RF-D17	Al disolver, invalidar invitación y cancelar Búsquedas y Propuestas pendientes.	Invitación implementada; resto pendiente
RF-D18	Equipo disuelto sin nuevas incorporaciones, ediciones, salidas o expulsiones.	Implementado para gestión actual
RF-D19	Ficha pública con datos, torneos vinculados, presentismo, calificación e historial.	Datos y torneos implementados; Partidos pendiente
RF-D20	Plantel visible solo para sus integrantes.	Implementado
RF-D21	Mis equipos lista activos primero, disueltos después y marca capitanía.	Implementado
RF-D22	Cambiar Capitán o Plantel sin bloquear por Partido en curso; el nuevo Capitán opera lo pendiente.	Regla vigente; integración pendiente
RF-D23	Catálogo público de Equipos con búsqueda por nombre y filtros por Zona, modalidad, nivel y estado; enlace a cada ficha.	Implementado


5.2 Requerimientos no funcionales

Seguridad, privacidad, integridad y experiencia.

ID	Requisito	Evidencia o límite
RNF-D01	Control de acceso en la base.	RLS para Equipos y Plantel; funciones para cambios de integrantes.
RNF-D02	Un Capitán por Equipo activo.	Índice único parcial impide duplicados; funciones de cambio conservan el Capitán.
RNF-D03	Límite de capitanías aun con altas simultáneas.	create_team y transferencia bloquean el perfil antes de contar.
RNF-D04	Privacidad del Plantel y contactos.	Plantel con RLS; WhatsApp fuera de la ficha pública.
RNF-D05	Token no adivinable ni listable.	16 bytes aleatorios codificados en hex; tabla sin lectura directa.
RNF-D06	Alta atómica.	create_team inserta Equipo y Capitán en una transacción.
RNF-D07	Errores claros y confirmación de acciones destructivas.	Mensajes en UI; confirmar Salir, Sacar, transferir y disolver.
RNF-D08	URL pública estable por Equipo.	/equipos/{id} accesible sin sesión.
RNF-D09	Validación pura y verificable.	parseTeamForm, parseCrest y pruebas de base.

6. Reflejo en la página

Pantalla de Crear equipo · UC-25.



Pantalla: Crear equipo

La persona completa nombre, Zona, modalidad habitual y nivel. Puede adjuntar un escudo y confirma con «Crear equipo». El aviso sobre nombres repetidos corresponde a RF-D03. La sesión, el WhatsApp y el límite de capitanías se comprueban al guardar.

Ruta
/crear-equipo


Caso de uso
UC-25 · Crear Equipo

Requerimientos
RF-D01 a RF-D06

Resultado
Equipo activo con su creador como Capitán

6. Reflejo en la página · Mis equipos


/mis-equipos



La lista muestra los Equipos que integra la persona, su rol y el acceso a la ficha, a la edición y al alta. Corresponde a RF-D21 y al acceso a UC-25.

6. Reflejo en la página · Ficha del Equipo


/equipos/{id} · vista del Capitán



La ficha muestra datos del Equipo, torneos vinculados y Plantel. Editar y Plantel aparecen aquí por el rol de Capitán; no son información pública para un Invitado.

6. Reflejo en la página · Gestión del Capitán


/equipos/{id} · Plantel, invitación y disolución



El Capitán puede generar invitaciones y confirmar la disolución. En esta captura es el único integrante: para salir debe transferir antes la capitanía.

6. Reflejo en la página · Invitación vigente

/equipos/{id} · invitación generada



El Capitán ve el link y su vencimiento, puede copiarlo o regenerarlo. Regenerar invalida el link anterior. El token de la captura es un ejemplo local.

UC-27 · Estados de la invitación

Estado	Acción del Capitán	Resultado
Sin link vigente	Generar link	Se obtiene un enlace válido por siete días.
Link vigente	Copiar	Se comparte el mismo enlace sin cambiar su vencimiento.
Link vigente	Regenerar	Se crea otro enlace y el anterior deja de valer.

6.1 Pantallas y rutas

Trazabilidad de la interfaz con los casos de uso.

Ruta	Caso	Estado visible
/equipos	UC-29 (acceso a la ficha)	Catálogo público con filtros y tarjetas de Equipos.
/mis-equipos	UC-25 y gestión del Plantel	Lista de Equipos y acceso al alta.
/crear-equipo	UC-25	Formulario y errores de alta.
/equipos/{id}	UC-29	Datos y torneos vinculados públicos; Plantel solo a integrantes.
/equipos/{id} — Partidos	UC-30	Presentismo, calificación y últimos Partidos pendientes.
/equipos/{id} — invitación	UC-27	Generar, ver y regenerar link como Capitán.
/equipos/{id} — Plantel	UC-26; Salir; Sacar	Acciones según el rol de la persona.
/equipos/{id} — disolución	Disolver	Confirmación y estado disuelto; integración con Partidos pendiente.
/equipos/{id}/editar	Editar	Datos y escudo para Capitán de Equipo activo.
/unirse/{token}	UC-28	Pantalla y botón «Unirme al equipo».
/perfil	UC-25 y UC-26	WhatsApp requerido para crear o recibir capitanía.

Las capturas muestran los estados aportados. Pasar la capitanía, Aceptar invitación, Editar, Salir y Sacar están definidos por sus rutas y acciones, sin una captura propia en esta versión. UC-30 sigue pendiente del módulo C.

6.2 Trazabilidad con la base

Funciones, políticas y migraciones relacionadas con los requerimientos.

Función o política	Migración	Cobertura
create_team y lectura de Equipo	20260928000004_teams.sql	RF-D01, D04 a D06 y D23
regenerate_team_invite y join_team	20260929000002_team_invites.sql y 20261014000003_team_management_locks.sql	RF-D07 a D10
transfer_captaincy, leave_team, remove_team_member	20260929000003_team_roster_changes.sql y 20261014000003_team_management_locks.sql	RF-D11 a D13
Edición de Equipo activo y Plantel privado	20260928000004_teams.sql	RF-D14, D20
dissolve_team	20261014000001_team_dissolve.sql	RF-D15; parte de D17 y D18
team_crests	20261014000002_team_crests.sql	RF-D02
Partidos, Propuestas e historial	Pendiente en este checkout	RF-D16, resto de D17, parte de D19 y D22

7. PDF vs. implementación

Relación entre la especificación recibida, las decisiones vigentes y el checkout actual.

Tema	Documento original	Vigente o implementado
Disponibilidad	SPEC-D02 incluye grilla de días y franjas.	Eliminada; no existe en la página ni en la base.
Historial (UC-30)	Solo para miembros.	Visibilidad pública acordada; estadísticas y últimos Partidos pendientes de implementación.
Crear Equipo	Sesión y límite de capitanías.	También exige WhatsApp; Equipo y Capitán se insertan en una transacción.
Invitación inválida	Mensaje de pedir otro link al Capitán.	Mensaje único: «El link de invitación no es válido o venció».
Aceptar invitación	Entrada directa.	Requiere pulsar «Unirme al equipo»; no requiere aprobación del Capitán.
Editar, salir, sacar, disolver	Sin caso numerado en el PDF de la materia.	Reglas definidas en decisiones; se describen por nombre sin adoptar nuevos números UC.
Disolver con Partidos pendientes	Regla del producto.	La disolución actual no implementa aún el bloqueo por Partidos ni la cancelación de Propuestas.
Usuario suspendido	Sin tratamiento.	Puede sumarse al Plantel, pero no recibir capitanía; el control espera la integración de Suspensión.
Catálogo público	No figura entre las pantallas del documento original.	/equipos permite buscar y filtrar Equipos antes de abrir su ficha pública.