Relatório Completo (RC)

Pós-Lab: até ___/___/_____

Ciclo Circadiano de Aprendizagem: escreva uma seção deste Relatório Completo por noite, antes de dormir, a começar pela noite do Laboratório: o que se revê antes do sono se consolida durante ele, conforme explica Pierluigi Piazzi em Aprendendo Inteligência.

Identificação

Nome: **Registro Acadêmico (RA):** **Data:** _____/_____/_____

☐ **Medições individuais** ☐ **Medições em equipe**

RA dos colegas de bancada (separe por vírgula):

O relatório completo, à mão ou no site. As cinco seções, na ordem dos 5 passos da Resolução Científica do Problema (RCP): introdução e objetivo, materiais e procedimentos, dados brutos e análises (a versão do site calcula o ajuste e desenha o gráfico), discussão e tomada de decisão, recomendações e melhorias.

Seção 1 · Introdução e Objetivo

Introdução e objetivo, em 3 a 5 linhas: o que se mede nesta trilha e por quê; depois o objetivo, que é a pergunta, não o assunto: "o perímetro de um disco é π vezes o seu diâmetro, dentro da incerteza da bancada?" é objetivo; "estudar o número π" não é.

Seção 2 · Materiais e Procedimentos

Os cinco discos de acrílico com o diâmetro D impresso, a régua graduada de 0,0 a 500,0 mm, a tira de papel e a tesoura, e como cada medida foi feita: 3 voltas do ponto A sem escorregar, a tira cortada na média dos 3 traços e C medido na régua; e a cartolina do professor, com o barbante. Outra pessoa tem que conseguir repetir lendo só isto.

Seção 3 · Dados Brutos e Análises

A Tabela 2 do Roteiro de Bancada (RB), em mm (se você já fez o RM neste aparelho, traga a Tabela 2 de lá com o botão). Depois a análise: o ajuste C = a·D + b por mínimos quadrados (a página dá a, b, u(a) e u(b) e desenha o gráfico) e π = a ± u(a), arredondados juntos.

Tabela 2 do RB — régua graduada em mm (em mm, com 1 casa decimal)

#	Disco	Diâmetro D (mm), impresso	Comprimento C (mm)	π_{exp} = C/D
1	**Disco 1**			
2	**Disco 2**			
3	**Disco 3**			
4	**Disco 4**			
5	**Disco 5**			

Ajuste C = a·D + b: a = _____ u(a) = _____ · b = _____ mm u(b) = _____ mm · π = _____ ± _____

Seção 4 · Discussão e Tomada de Decisão

(a) A decisão. *A diferença $|a - 3{,}14159|$ cabe em 2u(a)? Escreva a decisão. Compare com o $\bar{\pi}$ que o RB e o RM deram pela média dos C/D. E o b: deveria ser zero? Ele cabe em 2u(b)? Se não, o que um b diferente de zero diz sobre como C ou D foram medidos?*

Seção 4 (b) · Os dois métodos: a média e a declividade

A média dos C/D (RB e RM) e a declividade da reta, traçada à mão (RB e RM) ou por mínimos quadrados (Seção 3), mediram o mesmo π com os mesmos discos. Qual deu a incerteza menor, e por quê? O que cada método usa das medidas?

Seção 4 (c) · Tomada de posição

Um parágrafo: com quantos algarismos de π a conta da sua bancada precisa, pela regra do Texto Temático (π com um algarismo significativo a mais que o $\bar{\pi}$ da bancada), e o que acontece com a decisão se o π tiver menos? Depois, por que o Gráfico 1 do RB (1 cm = 25 mm em C) e o do RM (1 cm = 50 mm) desenham a mesma reta com ângulos diferentes, mas com a mesma declividade.

Seção 5 · Recomendações e Melhorias

Qual foi a maior fonte de incerteza da sua bancada: o disco escorregar, o corte da tira na média dos 3 traços, a leitura da régua ou o D impresso? Justifique com os seus dados e proponha uma mudança concreta no procedimento que a reduziria, dizendo qual incerteza cairia.

Rubrica e Uso de Tecnologias (IA)
A rubrica desta Trilha de Aprendizagem e as dicas de uso da IA (prompt, Meu Perfil, contas gratuitas e nota extra) estão no site da ILB:
nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/t0e/rc

Ciclo Circadiano de Aprendizagem: escreva uma seção deste Relatório Completo por noite, antes de dormir, a começar pela noite do Laboratório: o que se revê antes do sono se consolida durante ele, conforme explica Pierluigi Piazzi em *Aprendendo Inteligência*.