1 · IDENTIFICAÇÃO

Nome: **Registro Acadêmico (RA):** **Data:** _____/_____/_____

RA dos colegas de bancada (separe por vírgula):

O primeiro retrato do π da bancada, à mão. Só a régua em mm; a reta vai no **verso.** Entregue esta folha, ou o PDF do site, até ___/___/_____ **(1 dia após a aula presencial).**

2 · Os cinco discos — régua graduada em mm

Copie a Tabela 2 do Roteiro de Bancada: D e C em cm com 2 casas; C/D com os algarismos que as medidas permitem.

Disco	Diâmetro D (cm), 2 casas	Comprimento C (cm), 2 casas	C/D
1			
2			
3			
4			
5			

3 · π pela média dos C/D

π medido = média dos cinco C/D; incerteza u = s/√5 (conta no verso), arredondados juntos.

Média dos C/D: ..... s = ... u = s/√5 = ...

π medido = (±) .....

4 · A reta traçada à mão (no verso)

Reta mais próxima dos pontos, sem ligá-los; com dois pontos DA RETA, afastados e fora da tabela, calcule a declividade a = ΔC/ΔD.

Ponto 1 da reta (D ; C), em cm: ..... Ponto 2 da reta (D ; C), em cm: .....

Declividade a = ΔC/ΔD = ...

5 · A decisão

π tabelado: 3,141 59… Compare $|\pi_{med} - \pi|$ com 2u; se não couber, diga o que pode ter falhado.

$|\pi_{med} - \pi|$ = ... 2u = ...

Compatível? Por quê? .....

.....

Rubrica desta Trilha de Aprendizagem — a T0E vale 2,0 no SUAP


Pré-Lab · Folha de Atividades (FA)	Lab · Roteiro de Bancada (RB)	Pós-Lab · Relatório Mínimo (RM)	Pós-Lab · Relatório Completo (RC)	Total
0,40 (20 %)	**0,80** (40 %)	**0,30 (15 %)**	**0,50** (25 %)	**2,0**

Como o RM é corrigido (15 pontos = 0,30 ponto desta trilha no SUAP)

Dado bruto (4)	π pela média (4)	A reta traçada (4)	A decisão (3)	Total
Tabela 2 completa: 2 casas em D e C, algarismos coerentes em C/D	Média, s e u = s/√5 com a conta; (valor ± u) arredondados juntos	Reta à mão sem ligar os pontos; a por dois pontos DA RETA, com coordenadas	$\|\pi_{med} - \pi\|$ comparado com 2u e a decisão escrita	**15**

Gráfico 2 · C × D, régua graduada em mm

*Eixos graduados: D de 1 em 1 cm, C de 5 em 5 cm. Marque os cinco pontos; **não os ligue**: trace UMA reta o mais perto possível de todos e marque com × os dois pontos da reta que vão para o Bloco 4.*



Contas — média, desvio-padrão s, u = s/√5 e a declividade

Média dos C/D: π_{med}	Desvio-padrão: s	Desvio-padrão da média: u = s/√5	Desvio: $\lvert\pi_{med} - \pi\rvert$ e 2u	Declividade: a = ΔC/ΔD

Ciclo Circadiano de Aprendizagem: o que é revisto logo depois da prática, antes de você dormir e sonhar, reforça a consolidação do aprendizado durante o sono, como explica Pierluigi Piazzi em *Aprendendo Inteligência*.

Revisão com inteligência artificial (nota extra: 0,4 até completar 2,0 pontos deste RM)

Cole na IA que você usa e mande a foto do RM (o botão Copiar está na versão do site):

Fiz à mão o Relatório Mínimo (RM) da T0E da LME, O Número Pi na Física Experimental: os cinco discos medidos com a régua em mm, o π pela média dos C/D com a incerteza u = s/√5, a reta traçada à mão com a declividade e a decisão $\lvert\pi_{med} - \pi\rvert \leq 2u$, pelos 5 passos da Resolução Científica do Problema (1 O que a questão quer?; 2 O que eu tenho?; 3 Qual é o desenho?; 4 Minha solução; 5 Confiro e respondo). Vou te mandar a foto. Não me dê a resposta nem refaça as contas por mim. Diga em que passo está o primeiro erro, faça uma pergunta que me ajude a corrigir sozinho e, no fim, me diga um ponto forte do meu raciocínio.

Usei IA? ☐ não ☐ sim qual e para quê: .....