
Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 1)
1
0
−1
μk(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t


Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 2)
1
0
−1
−2
μK(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t


Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 3)
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
μk(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t


Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 4)
2
1
0
−1
μK(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t


Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 5)
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
μk(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t


Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 6)
2
1
0
−1
−2
μK(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t


Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 7)
1
0
−1
−2
−3
μK(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t


Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 8)
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
μk(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t


Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 9)
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
μk(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t


Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 10)
μk(t)
1
0
−1
−2
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t


Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 11)
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
μk(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t


Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 12)
1
0
−1
−2
−3
−4
μK(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t


Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 13)
1
0
−1
μk(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t


Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 14)
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
μk(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t


Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 15)
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
μk(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t


Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 16)
1
0
−1
−2
μk(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t