






Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 1)
2
0
−2
−4
μk(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t



Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 2)
5.0
2.5
0.0
−2.5
μk(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t



Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 3)
μk(t)
2
0
−2
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t



Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 4)
μk(t)
2
0
−2
−4
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t



Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 5)
2.5
0.0
−2.5
μk(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t



Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 6)
2
0
−2
−4
μk(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t



Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 7)
4
2
0
−2
μk(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t



Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 8)
2.5
0.0
−2.5
−5.0
μk(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t



Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 9)
2
0
−2
−4
μk(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t



Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 10)
6
3
0
−3
μk(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t



Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 11)
2.5
0.0
−2.5
−5.0
μk(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t


Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 12)
μk(t)
2
0
−2
−4
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t


Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 13)
4
2
0
−2
−4
−6
μk(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t


Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 14)
1
0
−1
−2
−3
μk(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t


Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 15)
2
0
−2
μK(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t


Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 16)
μk(t)
2
0
−2
−4
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t