






Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 1)
μk(t)
2
1
0
−1
−2
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t
Legend
95% CI
Legend
Estimate



Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 2)
μ_k(t)
2
1
0
−1
−2
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t
Legend
95% CI
Legend
Estimate



Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 3)
μk(t)
t
2
1
0
−1
−2
−3
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Legend
95% CI
Legend
Estimate



Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 4)
μ_k(t)
t
4
2
0
−2
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Legend
95% CI
Legend
Estimate



Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 5)
μ_k(t)
4
2
0
−2
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t
Legend
95% CI
Legend
Estimate



Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 6)
μk(t)
2
1
0
−1
−2
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t
Legend
95% CI
Legend
Estimate



Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 7)
1
0
−1
−2
μk(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t
Legend
95% CI
Legend
Estimate



Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 8)
μk(t)
4
2
0
−2
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t
Legend
95% CI
Legend
Estimate



Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 9)
μk(t)
t
3
2
1
0
−1
−2
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Legend
95% CI
Legend
Estimate



Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 10)
μ_k(t)
2.5
0.0
−2.5
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t
Legend
95% CI
Legend
Estimate



Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 11)
μ_k(t)
t
3
2
1
0
−1
−2
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Legend
95% CI
Legend
Estimate


Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 12)
8
4
0
−4
μ_k(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t
Legend
95% CI
Legend
Estimate


Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 13)
μ_k(t)
2.5
0.0
−2.5
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t
Legend
95% CI
Legend
Estimate


Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 14)
μ_k(t)
4
2
0
−2
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t
Legend
95% CI
Legend
Estimate


Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 15)
μ_k(t)
4
2
0
−2
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t
Legend
95% CI
Legend
Estimate


Estimated μ_k(t) with 95% CI (k = 16)
μk(t)
1
0
−1
−2
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t
Legend
95% CI
Legend
Estimate