






2
1
0
−1
−2
μi(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t
Legend
95% CI
Legend
Estimate



2
1
0
−1
−2
μi(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t
Legend
95% CI
Legend
Estimate



2
1
0
−1
−2
−3
μi(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t
Legend
95% CI
Legend
Estimate



4
2
0
−2
$\mu_i(t)$
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t
Legend
95% CI
Legend
Estimate



4
2
0
−2
$\mu_i(t)$
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t
Legend
95% CI
Legend
Estimate



2
1
0
−1
−2
μi(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t
Legend
95% CI
Legend
Estimate



1
0
−1
−2
$\mu_i(t)$
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t
Legend
95% CI
Legend
Estimate



4
2
0
−2
$\mu_i(t)$
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t
Legend
95% CI
Legend
Estimate



3
2
1
0
−1
−2
μi(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t
Legend
95% CI
Legend
Estimate



2.5
0.0
−2.5
$\mu_i(t)$
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t
Legend
95% CI
Legend
Estimate



3
2
1
0
−1
−2
μi(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t
Legend
95% CI
Legend
Estimate


8
4
0
−4
μi(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t
Legend
95% CI
Legend
Estimate


2.5
0.0
−2.5
$\mu_i(t)$
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t
Legend
95% CI
Legend
Estimate


4
2
0
−2
$\mu_i(t)$
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t
Legend
95% CI
Legend
Estimate


4
2
0
−2
μi(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t
Legend
95% CI
Legend
Estimate


1
0
−1
−2
μi(t)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t
Legend
95% CI
Legend
Estimate