



# Nidia Vanessa Chávez Rendón



MIT App Inventor 2 interface showing a project named "tcpro7\_cloudDB". The interface includes a left sidebar with categories like Control, Lógica, Matemáticas, Texto, Listas, Diccionarios, Colores, Variables, Procedimientos, and Screen1. The main workspace displays three event-driven code blocks:

- cuando CloudDB1 - ObtenerValor**:
  - etiqueta: valor
  - ejecutar:
    - si tomar etiqueta = Chat
      - entonces poner global ChatList a tomar valor
    - poner VisorDeLista1 . Elementos como tomar global ChatList
- cuando LimpiarTodoBotón2 - Clic**:
  - ejecutar:
    - poner global ChatList a crear una lista vacia
    - poner global SeHaUnido a falso
    - poner global UserName a
    - poner Etiqueta1 . Texto como Coloca tu nombre para ingresar al chat
    - poner CampoDeTexto1 . Texto como
    - poner VisorDeLista1 . Elementos como crear una lista vacia
    - llamar CloudDB1 . LimpiarEtiqueta etiqueta Chat
- cuando CloudDB1 - DatosCambiados**:
  - etiqueta: valor
  - ejecutar:
    - si tomar etiqueta = Chat
      - entonces poner global ChatList a tomar valor
      - poner VisorDeLista1 . Elementos como tomar global ChatList

The bottom status bar shows the Windows taskbar with a search bar, system icons, and the date/time: 08:55 p. m. 16/12/2025.

MIT App Inventor 2 interface showing the same project "tcpro7\_cloudDB". The code blocks are rearranged:

- cuando LimpiarTodoBotón2 - Clic**:
  - ejecutar:
    - poner global ChatList a crear una lista vacia
    - poner global SeHaUnido a falso
    - poner global UserName a
    - poner Etiqueta1 . Texto como Coloca tu nombre para ingresar al chat
    - poner CampoDeTexto1 . Texto como
    - poner VisorDeLista1 . Elementos como crear una lista vacia
    - llamar CloudDB1 . LimpiarEtiqueta etiqueta Chat
- cuando CloudDB1 - DatosCambiados**:
  - etiqueta: valor
  - ejecutar:
    - si tomar etiqueta = Chat
      - entonces poner global ChatList a tomar valor
      - poner VisorDeLista1 . Elementos como tomar global ChatList
- cuando Screen1 - Inicializar**:
  - ejecutar:
    - llamar CloudDB1 . ObtenerValor etiqueta Chat
      - valorSiEtiquetaNoExiste crear una lista vacia

The bottom status bar shows the Windows taskbar with a search bar, system icons, and the date/time: 08:55 p. m. 16/12/2025.

