

# NERVGAS

## Nervgaser - acetylkolinesterashämmare

Det finns även vissa civila bekämpningsmedel, pesticider, som kan ha likheter med nervgaser.

Bekämpningsmedel förekommer inom jord- och skogsbruk men även inom industrin i syfte att förhindra tillväxt, reglera eller döda skadliga organismer och svampar.

Sarin, Soman, Tabun, VX och Novichok är traditionellt sett militära stridsgaser.

**Verkan:** Effekter av nervgaser kan uppstå mer eller mindre omedelbart men i vissa fall kan det ta längre tid. Autoinjektorer med motmedel ska användas vid exponering av nervgaser och vissa pesticider.

**Exponering:** Upptagning kan ske via andningsvägar, ögon och hud.

**Symptom:** Hosta, kräkningar, andnöd, ökat tårflöde, kramper, huvudvärk, mios (pupillsammandragningar), kraftig salivering.

**Varseblivning:** Beroende på ämnets egenskaper såsom till exempel flyktighet kan nervgaser spridas ut som en gas, vätska eller aerosol. Nervgaser kan vara färglösa eller gulfärgade. Lukt kan förekomma.

0:00

Senapsgas i gasform har ingen färg och är därför svår att upptäcka. Områden som kontaminerats blir otillgängliga i flera dagar eftersom ämnet ligger kvar utspridd i vätskeform. Skadorna som uppkommer vid senapsgasexponering liknar brännskador på utsatta kroppsdelar, symtomen kan uppstå ett antal timmar efter exponeringen.



