

# Quiz Förväxlingssjukdomar

Testet rättas automatiskt.

## Status: Rättat

Gräns för godkänt: 100%

Erhållna poäng: 8 av 8

**Resultatet är 100% rätt på detta försök, vilket är godkänt.**

Antal tillåtna försök: Obegränsat. 2 försök gjorda.

Detta test kan startas om för ett nytt försök.

Nytt försök

✓ Du har angivit rätt svar

Rätt svar

✗ Du har angivit fel svar

---

## Fråga 1

Du och din kollega befinner er vid en bussskur och ser en kvinna med ett avvikande beteende. Hon ligger på marken i busskuren. Ni noterar att hon är slö, förvirrad och blek. Hon har ett armband på sig där det står "insulin beroende" och att hon har en insulinpenna som sticker ut från hennes ficka. Vilket av följande alternativ är korrekt?

- ☐ Utför initialt ett systematiskt omhändertagande. I och med att ni hittar medicin på henne och att hon har tydlig information om att hon behöver insulin så ger ni henne en dos av insulinpennan

- ☒ Utför ett systematiskt omhändertagande. Larmar ambulans och rapporterar era fynd



**Kommentar:** Se avsnitt förväxlingssjukdomar

- ☐ I och med att hon har tydlig information på sig om att hon behöver insulin så ger ni en liten dos och avvaktar för att utvärdera effekten. Händer inget ger ni en dos till och larmar ambulans

Poäng: 1 av 1

## Fråga 2

Vilken eller vilka av följande risker finns det för en strokedrabbad om hen av misstag eller oaktsamhet bli omhändertagen för fylleri enligt LOB och placerad i arresten?

- ☒ Personen kan få permanenta skador i hjärnan



**Kommentar:** Se avsnitt förväxlingssjukdomar

- ☐ Risken är tämligen liten för den drabbade under förutsättning att hen placeras i ett stabilt sidoläge med fri luftväg

- ☐ Riskerna är tämligen små om arrestpersonalen kontinuerligt gör S-CABCDE undersökning på den drabbade

- ☒ Personen kan avlida



**Kommentar:** Se avsnitt förväxlingssjukdomar

Poäng: 1 av 1

## Fråga 3

Ni blir kallade till en person som fallit ihop och börjat krampa. Även ambulans är larmade. Ni noterar att personen är medvetslös och har kraftiga generella kramper. En person som säger sig vara bekant med den drabbade tar upp en burk med tabletter och föreslår att ni ska försöka ge den drabbade sin epilepsi medicin. Vilket av följande är ett korrekt handläggande?

- ☐ Eftersom det är en anhörig som föreslår och en ur-akut situation så är det rimligt att försöka få den drabbade att svälja en tablett
- ☒ Med hänsyn till patientens tillstånd så är det inte rimligt att ge något läkemedel. Dessutom är det inte er uppgift att göra detta



**Kommentar:** Se avsnitt förväxlingssjukdomar

Poäng: 1 av 1

## Fråga 4

Vilka av följande symtom är vanliga vid lågt blodsocker hos en diabetiker?

☒ Förvirring



☒ Aggressivitet



☐ Låg puls

☒ Blek



Poäng: 1 av 1

## Fråga 5

Ingår det i din formella kompetens som ordningsvakt att ge läkemedel till sjuka och skadade personer?

☒ Nej



☐

Nej men på en direkt uppmaning via RAKEL av ambulans eller räddningstjänst så får du ge läkemedel exempelvis insulin

- ☐ Ja det ingår i den formella kompetensen efter avlagd examen

Poäng: 1 av 1

## Fråga 6

Du hjälper en person som plötsligt blivit halvsidesförlamad. Vilket av följande tillstånd är troligast?

- ☒ Stroke



**Kommentar:** Se avsnitt förväxlingssjukdomar

- ☐ Hjärtinfarkt

- ☐ Förgiftning

- ☐ Kärlekramp

Poäng: 1 av 1

## Fråga 7

Du omhändertar en person som uppvisar ett avvikande beteende. Din kollega ber dig göra ett AKUT-test. Vad är det?

- ☐ Ett test för att se om personen uppvisar tecken på en hjärtinfarkt

- ☐ Ett test för att avgöra om personen uppvisar tecken på en skallskada efter ett fall

- ☐ Ett test för att avgöra om personen uppvisar tecken på en förgiftning/berusning

- ☒ Ett test för att avgöra om personen uppvisar tecken på en stroke



**Kommentar:** Se avsnitt förväxlingssjukdomar

## Fråga 8

Vad stämmer gällande sjukdomen stroke? (Fler svarsalternativ kan stämma)

☐ Nedsatt syretillförsel till delar av hjärnan pga. att försämrade pumpförmåga hos hjärtat

☒ Nedsatt syretillförsel till delar av hjärnan pga. en propp



**Kommentar:** Se avsnitt förväxlingssjukdomar

☐ Nedsatt syretillförsel till delar av hjärnan pga. att kärlen drar ihop sig kraftigt

☒ Nedsatt syretillförsel till delar av hjärnan pga. en blödning



**Kommentar:** Se avsnitt förväxlingssjukdomar