

Quiz S-CABCDE

Testet rättas automatiskt.

Gräns för godkänt: 100%

Antal tillåtna försök: Obegränsat. Du håller på med försök 1.

Fråga 1

I det systematiska omhändertagandet är det viktigt att inte hoppa över någon bokstav.
Vad innebär bokstaven "B"?

- B - Blödning, kontrollera efter synliga blödningar och stoppa dessa.
- B - Breathing, bedöm andningen, åtgärda den och utvärdera åtgärden.
- B - Breathing, bedöm luftvägen som fri, ofri eller påverkad.

Maxpoäng: 1

Fråga 2

När föredrar du att lägga en person i stabilt sidoläge? (fler svarsalternativ kan stämma)

- När den drabbade har problem med ofri luftväg och inget trauma föreligger
- När den medvetandesänkte/medvetslöse riskerar att kräkas
- När du måste lämna den medvetslöse en kort stund för att larma/hämta utrustning.

Maxpoäng: 1

Fråga 3

Vid ett ingripande så råkar du sticka dig på en kanyl från en missbrukare. Missbrukaren upplyser dig om att han har hepatit C och att han nyligen (senaste timmarna) använt sprutan själv. Vilket av följande påståenden stämmer bäst?

- Ingen risk för smitta då Hepatit viruset omedelbart dör utanför kroppen. Plåster på fingret och fortsätt jobba!
- Det finns en smittorisk, även om den inte är stor. Tvätta/sprita skadan ta kontakt med vården
- Överhängande smittorisk. Be din kollega köra dig akut till sjukhuset för att där omedelbart intensivvårdsbehandlas!

Maxpoäng: 1

Fråga 4

Vilken typ av preparat är mest troligt baserat på följande symtom: Medvetslös, långsam andning, små pupiller.

- Någon form av opioider exempelvis heroin
- Lugnande läkemedel (sömntabletter)
- Alkohol i hög dos

Maxpoäng: 1

Fråga 5

Ni hittar en ung kvinna som är kraftigt berusad (sover men går att väcka). Kompisar på plats föreslår att ni ska framkalla en kräkning genom att uppmana den berusade kvinnan att stoppa fingrarna i halsen. Vilket är ett rimligt förhållningssätt till rådet?

Ignorera. Inget bra råd

Rimligt råd! Så får det bli!

Maxpoäng: 1

Fråga 6

Para ihop rätt bokstav med rätt förklaring.

Klicka på alternativet för att välja. Klicka sedan på svarsrutan du vill släppa svaret på. Om du valt fel alternativ kan du klicka en gång till för att av-välja ditt alternativ.

> [Instruktioner för tangentbord](#)

■
Security, bedömning av platsen,
säkerhet, kinematik

■
Catastrophic bleeding, katastrofal
blödning

■
Airway, luftväg

■
Disability, medvetande & skallskada

■
Breathing, andning

■
Circulation, cirkulation

■
Exposure/environment,
exponering/miljö, hypotermi

Klicka och placera alternativen här

S

?

C

?

A

?

B

?

C

?

D

?

E

?

Maxpoäng: 1

Fråga 7

Vilka av följande är rimliga åtgärder för att förhindra nerkyllning på en medvetslös akut sjuk person?

- Lägga en filt på den drabbade
- Lägga en filt under den drabbade
- Ge varm dryck
- Sätta på en mössa på huvudet på den drabbade

Maxpoäng: 1

Fråga 8

Vilka alternativ gällande luftväg är korrekt på en medvetslös person?

- Heshet kan vara ett tecken på ofri luftväg
- Gurglande ljud kan vara ett tecken på ofri luftväg
- Allt främmende som snus, mat, kräk mm som kan blockera en luftväg bör avlägsnas
- Snarkande ljud är ett tecken på en ofri luftväg

Maxpoäng: 1

Lämna in test