

Quiz S-CABCDE

Testet rättas automatiskt.

Status: Rättat

Gräns för godkänt: 100%

Erhållna poäng: 8 av 8



Resultatet är 100% rätt på detta försök, vilket är godkänt.

Antal tillåtna försök: Obegränsat. 1 försök gjorda.

Detta test kan startas om för ett nytt försök.

Nytt försök

✓ Du har angivit rätt svar

Rätt svar

✗ Du har angivit fel svar

Fråga 1

I det systematiska omhändertagandet är det viktigt att inte hoppa över någon bokstav. Vad innebär bokstaven "B"?

☐ B - Blödning, kontrollera efter synliga blödningar och stoppa dessa.

☒ B - Breathing, bedöm andningen, åtgärda den och utvärdera åtgärden.



B – Breathing, bedöm luftvägen som fri, ofri eller påverkad.

Poäng: 1 av 1

Fråga 2

När föredrar du att lägga en person i stabilt sidoläge? (fler svarsalternativ kan stämma)

☒ När den drabbade har problem med ofri luftväg och inget trauma föreligger



☒ När den medvetandesänkte/medvetslöse riskerar att kräkas



☒ När du måste lämna den medvetslöse en kort stund för att larma/hämta utrustning.



Poäng: 1 av 1

Fråga 3

Vid ett ingripande så råkar du sticka dig på en kanyl från en missbrukare. Missbrukaren upplyser dig om att han har hepatit C och att han nyligen (senaste timmarna) använt sprutan själv. Vilket av följande påståenden stämmer bäst?

☐ Ingen risk för smitta då Hepatit viruset omedelbart dör utanför kroppen. Plåster på fingret och fortsatt jobba!

☒ Det finns en smittorisk, även om den inte är stor. Tvätta/sprita skadan ta kontakt med vården



☐

Överhängande smittorisk. Be din kollega köra dig akut till sjukhuset för att där omedelbart intensivvårdsbehandlas!

Poäng: 1 av 1

Fråga 4

Vilken typ av preparat är mest troligt baserat på följande symtom: Medvetslös, långsam andning, små pupiller.

☒ Någon form av opioder
exempelvis heroin



☐ Lugnande läkemedel
(sömntabletter)

☐ Alkohol i
hög dos

Poäng: 1 av 1

Fråga 5

Ni hittar en ung kvinna som är kraftigt berusad (sover men går att väcka). Kompisar på plats föreslår att ni ska framkalla en kräkning genom att uppmana den berusade kvinnan att stoppa fingrarna i halsen. Vilket är ett rimligt förhållningssätt till rådet?

☒ Ignorera. Inget bra råd



☐ Rimligt råd! Så får det bli!

Poäng: 1 av 1

Fråga 6

Para ihop rätt bokstav med rätt förklaring.

Alternativ

Ditt svar

Rätt svar

S

Security, bedömning av
platsen, säkerhet,
kinematik

Security, bedömning av
platsen, säkerhet,
kinematik

C

Catastrophic bleeding,
katastrofal blödning

Catastrophic bleeding,
katastrofal blödning

A

Airway, luftväg

Airway, luftväg

B

Breathing, andning

Breathing, andning

C

Circulation, cirkulation

Circulation, cirkulation

D

Disability, medvetande &
skallskada

Disability, medvetande &
skallskada

E

Exposure/environment,
exponering/miljö,
hypotermi

Exposure/environment,
exponering/miljö,
hypotermi

Poäng: 1 av 1

Fråga 7

Vilka av följande är rimliga åtgärder för att förhindra nerkylning på en medvetslös akut sjuk person?

☒ Lägga en filt på den drabbade



☒ Lägga en filt under den drabbade



☐ Ge varm dryck

☒ Sätta på en mössa på huvudet på den drabbade



Fråga 8

Vilka alternativ gällande luftväg är korrekt på en medvetslös person?

☒ Heshet kan vara ett tecken på ofri luftväg



☒ Gurglande ljud kan vara ett tecken på ofri luftväg



☒ Allt främmande som snus, mat, kräk mm som kan blockera en luftväg bör avlägsnas



☒ Snarkande ljud är ett tecken på en ofri luftväg

