

Adı - Soyadı :

TC Kimlik No :

Kurum Adı : ÜCRETLİ

Bölüm Adı : KBB Klinik

Doktor Adı : Uzm. Dr. İbrahim YAGCI

Tanı :

J34.2 Nazal septum deviasyonu

J30.3 Allerjik rinit, diğer

J34.8 Burun ve nazal sinüslerin diğer tanımlanmış bozuklukları

İlaç	Kutu Adet	Kullanım Şekli	Günlük Kullanım Miktarı	1 Defada Alınacak Doz
1- ARVELES 25 MG.20 FILM TABLET	1(<i>BİR</i>)	Ağızdan(Oral)	3	1 → İlk 3 gün kullanınız. Ağrı yoksa devam etmeyiniz.
2- CEFAX 500 MG.14 FILM TABLET	1(<i>BİR</i>)	Ağızdan(Oral)	2	1 → 1 hafta, günde 2 sefer
2-2- CİPRO 500 MG 14 TABLET S: 2x1				
3- AERIUS 5 MG FILM KAPLI TABLET (20 TABLET)	1(<i>BİR</i>)	Ağızdan(Oral)	1	1 → 10 gün, günde 1 adet.
4- THIOCELLINE GOZ POMADI	1(<i>BİR</i>)	Cilt	3	2 → 2 hafta süre ile burun ucundaki dış bölgeye sürülecek. (Göze değil)
5- OTRIVINE DOZ AYARLI BURUN SPREYİ	(5 gün)	1(<i>BİR</i>) Burun	3	2
6- Quixx Acute nazal yıkama spreyi.	DIB. S:5x2. (1 ay süre ile)			
7- Nazalnem burun spreyi.	DIB. S:5x2. (1 ay süre ile)			

Açıklamalar :

8- (Ek): Enfla-C kapsül

DIB. S:2x1. (1 ay süre ile)

Bu ilacı ödeminizin daha hızlı geçmesi için kullanmanızı ÖNERİYORUM.

Kullanmak zorunda değilsiniz.

Ancak kullanırsanız şişlik ve ödeminiz daha hızlı geçecektir.

(Reçetede 2 adet antibiyotik vardır.) (Her ikisi de kullanılacaktır.)

Doktor
Kaşe -İmza

!!! Tüm ilaçlar (Spreyler dahil) ameliyat sonrası ilk gün sabah kullanılmaya başlanacaktır.

Penisilin allerjiniz ya da başka bir ilaç allerjiniz var ise mutlaka hekiminize ya da Eczacıya bilgi veriniz.

Burundaki tampon çıktıktan sonra sprey ile yeterli temizlik sağlayamadığınızı hissediyorsanız , isterseniz şişe formunda olan burun yıkama kullanabilirsiniz. (Okyanus suyu yıkama / Nazorinse vb)

(Şişe formundaki yıkama ilaçları daha volümlü olduğunda daha etkili temizlik sağlar.)

Kullandığınız yıkama ilacının markasının bir önemi yoktur.

Otrivine spreyi 5 günden uzun süre KESİNLİKLE kullanmayınız.

Göz pomadını gözünüze değil ameliyat bölgesindeki dış yerine sürünüz.