



Adı - Soyadı : _____

TC Kimlik No : _____

Kurum Adı : ÜCRETLİ

Bölüm Adı : KBB Klinik

Doktor Adı : Uzm. Dr. İbrahim YAGCI

Tanı :

J34.2 Nazal septum deviasyonu

J30.3 Allerjik rinit, diğer

J34.8 Burun ve nazal sinüslerin diğer tanımlanmış bozuklukları

İlaç	Kutu Adet	Kullanım Şekli	Günlük Kullanım Miktarı	1 Defada Alınacak Doz
1- ARVELES 25 MG.20 FILM TABLET	1(<i>BİR</i>)	Ağızdan(Oral)	3	1 → İlk 3 gün kullanımız. Ağrı yoksa devam etmeyiniz.
2- CEFAKS 500 MG.14 FILM TABLET	1(<i>BİR</i>)	Ağızdan(Oral)	2	1 → 1 hafta, günde 2 sefer
3- AERIUS 5 MG FILM KAPLI TABLET (20 TABLET)	1(<i>BİR</i>)	Ağızdan(Oral)	1	1 → 10 gün, günde 1 adet,
4- THIOCILLINE GOZ POMADI	1(<i>BİR</i>)	Cilt	3	2 → 2 hafta süre ile burun ucundaki dikkis bölgelere sürülecek. (Göze değil)
5- OTRIVINE DOZ AYARLI BURUN SPREYİ → (5 gün)	1(<i>BİR</i>)	Burun	3	2 → Bu 2 sprey 1 ay süre ile kullanılacak. 1 ay sonrasında ise gerekli durumlarda devam edilir.
6- Quixx Acute nazal yıkama spreyi.	DIB. S:5x2. (1 ay süre ile)			
7- Nazalnem burun spreyi.	DIB. S:5x2. (1 ay süre ile)			

Açıklamalar :

— — — — —
Doktor
Kaşe - İmza
— — — — —

8- (Ek): Enfla-C kapsül

DIB. S:2x1. (1 ay süre ile)

Bu ilacı ödeminizin daha hızlı geçmesi için kullanmanızı ÖNERİYORUM.

Kullanmak zorunda değilsiniz.

Ancak kullanırsanız şışlik ve ödeminiz daha hızlı geçecektir.

i !!! Tüm ilaçlar (Spreyler dahil) ameliyat sonrası ilk gün sabah kullanılmaya başlanacaktır.

i Penisilin allerjiniz ya da başka bir ilaç allerjiniz var ise mutlaka hekiminize ya da Eczacınıza bilgi veriniz.

i Burundaki tampon çıktıktan sonra sprey ile yeterli temizlik sağlayamadığınızı hissediyorsanız, isterken şişe formunda olan burun yıkama kullanabilirsiniz. (Okyanus suyu yıkama / Nazorinse vb)
(Şişe formundaki yıkama ilaçları daha volümlü olduğunda daha etkili temizlik sağlar.)
Kullandığınız yıkama ilaçının markasının bir önemi yoktur.

i Otrivine spreyi 5 günden uzun süre KESİNLİKLE kullanmayın.

i Göz pomadını gözünüzü değil ameliyat bölgesindeki dikkis yerine sürüneniz.