

CONCEPT — TER REDACTIE

Grip op KWD-afval in 2026

Wat de CO2-heffing betekent voor uw afvalkosten — en hoe u met 30% minder restafval de rekening voor blijft.

Voor facilitair managers, duurzaamheidscoördinatoren en controllers van MBO-instellingen, hotels, retail, gemeenten, cultuur en kantoren

Managementsamenvatting

Afval was jarenlang een sluitpost op de facilitaire begroting. Dat verandert nu snel: de CO2-heffing op afvalverbranding drijft de kosten van restafval op — richting een **verdubbeling van de tarieven vanaf 2028** [te valideren](#). Wie niets doet, ziet de afvalfactuur de komende jaren fors stijgen zonder er iets voor terug te krijgen.

Het goede nieuws: bij kantoor-, winkel- en dienstenorganisaties (KWD) is **het grootste deel van het restafval geen restafval**. Modelmatig bestaat de restafvalcontainer voor 65% uit stromen die gescheiden ingezameld kunnen worden — tegen gemiddeld € 80/ton in plaats van € 190/ton.

65%

van het restafval is herwinbaar

€ 110

besparing per ton die de restcontainer verlaat

2×

restafvaltarief vanaf 2028

[te valideren](#)

Deze whitepaper rekent voor wat dat betekent voor uw organisatie, laat per sector zien waar de winst zit, en geeft een concreet stappenplan naar **30% minder restafval binnen één jaar** — inclusief de businesscase waarmee u de controller overtuigt.

De drie kernboodschappen van dit document:

1. De CO2-heffing maakt niets doen de duurste optie: elke ton restafval wordt vanaf 2028 ongeveer twee keer zo duur.
2. Scheiden aan de bron is geen idealisme maar een sluitende businesscase: het tariefverschil van € 110/ton betaalt de inzamelmiddelen doorgaans binnen een jaar terug.
3. Techniek is zelden het probleem — gedrag wel. Een succesvolle aanpak combineert inzamelstructuur, communicatie en borging.

1 De rekening komt eraan: de CO2-heffing op afvalverbranding

Nederland belast de verbranding van afval al langer via de afvalstoffenbelasting. Daar komt nu een gestaag oplopende CO2-heffing bij, onderdeel van het klimaatbeleid om verbranding van herbruikbaar materiaal te ontmoedigen. Afvalverwerkers berekenen deze heffing door in hun tarieven — en die doorbelasting raakt de KWD-sector direct in de restafvalcontainer.

Wat betekent dat concreet?

Het indicatieve verwerkingstarief voor restafval ligt nu rond **€ 190 per ton** (inclusief verbrandingsbelasting). Op basis van het aangekondigde beleid gaan wij in deze whitepaper uit van een **verdubbeling richting € 380 per ton vanaf 2028** [aanname — te valideren](#). Gescheiden ingezamelde stromen ontlopen de heffing grotendeels: daar blijft het gemiddelde tarief rond € 80 per ton.

Het schaaffect. Het kostenverschil tussen restafval en gescheiden inzameling is nu € 110/ton. Bij een verdubbeling van het restafvaltarief loopt dat op naar zo'n € 300/ton. **Elke businesscase voor afvalscheiding wordt de komende jaren dus bijna drie keer zo sterk.**

Huidige indicatieve tarieven per stroom

Stroom	Indicatief verwerkingstarief
Restafval (incl. verbrandingsbelasting)	€ 190 / ton
GFT	€ 110 / ton
PMD	€ 90 / ton
Glas	€ 80 / ton
Papier/karton	€ 40 / ton
Gescheiden, gemiddeld	€ 80 / ton

De les uit deze tabel: **de duurste container op uw terrein is de grijze**. Elke kilo papier, PMD of GFT die daarin verdwijnt, wordt verwerkt tegen het duurste tarief — en straks tegen het dubbele daarvan.

Waarom wachten duur is

Organisaties die pas in 2028 in beweging komen, betalen drie keer: de hogere tarieven zelf, de inhaalslag onder tijdsdruk, en de gemiste besparing van de tussenliggende jaren. Wie in 2026 start, financiert de omslag uit de lopende besparing.

2 Waar staat de KWD-sector nu?

Uit onderzoek blijkt dat **61% van de KWD-organisaties nu geen kostenvoordeel ziet in afvalscheiding** bron: Ipsos I&O 2025 — te valideren. Dat is verklaarbaar: de businesscase was jarenlang mager, inzamelcontracten zijn ondoorzichtig en de facilitaire agenda is vol. Tegelijk laat sectoronderzoek zien dat **20% besparen op afvalkosten haalbaar is** bron: IPR Normag 2026 — te valideren — nog vóór de CO2-heffing die businesscase versterkt.

Kengetallen per sector

Hoeveel afval een organisatie produceert, hangt sterk af van de sector. Onderstaande kengetallen — dezelfde die onze online afvalscan gebruikt — geven een eerste benchmark:

Sector	Afval per m ² per jaar	Aandeel restafval
MBO-instelling	2,0 kg	60%
Hotel	8,0 kg	55%
Retail	3,5 kg	65%
Gemeentehuis	1,8 kg	55%
Kantoor	1,5 kg	50%
Theater / museum	2,5 kg	65%
Sportclub	3,0 kg	70%

Twee patronen vallen op. **Hotels** zijn per m² veruit de grootste producenten (keukens, buffetten, events) en hebben met GFT en glas twee stromen die direct lonen. **Onderwijs en kantoren** produceren minder kilo's per m², maar hebben door hun omvang en zichtbaarheid (leerlingen! medewerkers!) de grootste hefboom voor gedragsverandering.

Benchmark uzelf in 2 minuten. De gratis online afvalscan op gripopafval.nl vergelijkt uw kosten en volumes met deze kengetallen en rekt drie besparingsscenario's door — op basis van uw factuurdata of een schatting op m² en fte.

Waarom de meeste organisaties blijven steken

- **Het contract stuurt op volume.** Inzamelaars verdienen aan ledigingen en tonnen; een prikkel om uw afval te verminderen ontbreekt.
- **Niemand is eigenaar.** Afval valt tussen facilitair, inkoop en duurzaamheid in; zonder eigenaar geen structurele verbetering.

- **Gedrag wordt onderschat.** Nieuwe bakken plaatsen zonder medewerkers mee te nemen levert vooral vervuilde stromen op — en teleurstelling.

3 Wat zit er nog in uw restafval?

Sorteeranalyses bij KWD-organisaties laten keer op keer hetzelfde beeld zien: de restafvalcontainer is vooral een *gemengde grondstoffencontainer*. Modelmatig ziet de samenstelling er zo uit:



Slechts **35%** is werkelijk restafval. De rest — papier en karton (22%), PMD (18%), GFT (15%) en overige herbruikbare stromen (10%) — wordt nu verbrand tegen het hoogste tarief, terwijl het gescheiden een fractie kost of zelfs waarde heeft.

Per sector verschilt de knop waaraan u draait

Sector	Grootste kans in het restafval	Typische quick win
MBO / onderwijs	PMD uit kantines, papier uit lokalen	Centrale afvalpunten per verdieping
Hotels	GFT uit keuken en ontbijtbuffet	GFT-inzameling in de keuken
Retail	Karton en verpakkingsfolie	Persen i.p.v. los karton
Gemeentehuizen	Papier en lunchafval	Bureaubakken vervangen door stations
Cultuur	PMD en glas rond voorstellingen	Pauze-inzamelpunten
Kantoren	Koffiebekers, lunchafval, papier	Bekeringzameling + centrale punten

Van model naar meting. Deze percentages zijn een modelmatig gemiddelde. De afvalscan van GripOpAfval bevat een sorteeranalyse op uw eigen locatie: dan weet u — geen schatting, maar gewogen — wat er bij ú in de container zit en wat elke stroom kost.

4 De businesscase, doorerekend

De kern van elke afvalbusinesscase is één getal: het **tariefverschil tussen restafval en gescheiden inzameling**. Elke ton die de restcontainer verlaat en gescheiden wordt ingezameld, bespaart nu € 190 – € 80 = **€ 110 per ton**.

Rekenvoorbeeld: MBO-instelling met 4 locaties

Een MBO met € 80.000 afvalkosten per jaar, 400 ton totaal afval waarvan 300 ton restafval (scheidingsgraad 25%). De drie standaardscenario's uit onze scan:

Scenario	Minder restafval	Ton/jaar	Besparing/jaar	CO2-reductie
Voorzichtig	20%	60	€ 6.600	60 ton
Realistisch	35%	105	€ 11.550	105 ton
Ambitieuw	50%	150	€ 16.500	150 ton

Het realistische scenario (35% minder restafval — wat wij in de praktijk in jaar één zien bij organisaties die structuur én gedrag aanpakken) levert **€ 11.550 per jaar** op en 105 ton CO2-reductie.

En dan komt 2028

Bij een verdubbeld restafvaltarief [te valideren](#) levert datzelfde scenario nog eens circa **€ 19.950 per jaar extra** op aan vermeden heffing — de besparing groeit dus mee met het beleid, zonder dat u er iets extra's voor hoeft te doen.

Terugverdientijd van de investering

De benodigde investering (inzamelmiddelen, bebording, communicatie) rekenen wij indicatief op € 1.500 per locatie. In het rekenvoorbeeld: € 6.000 investering tegen € 11.550 besparing per jaar — **terugverdiend in 6,2 maanden**.

Voor de controller. Afvalscheiding is een van de weinige duurzaamheidsmaatregelen met een terugverdientijd onder de twee jaar, zonder kapitaalbeslag van betekenis, en met een besparing die door beleid (CO2-heffing) elk jaar groter wordt in plaats van kleiner. Het verdienmodel van GripOpAfval — succes-fee van 20% over de gerealiseerde besparing — betekent bovendien: geen besparing, geen kosten.

5 Stappenplan: naar 30% minder restafval in één jaar

Dertig procent minder restafval is geen ambitieus vergezicht maar een realistisch jaardoel — mits u structuur, contract en gedrag alle drie aanpakt. Het stappenplan zoals wij het bij opdrachtgevers uitvoeren:

Stap 1 — Nulmeting (week 1-2)

Verzamel 12 maanden facturen en weegbonnen. Breng per locatie in kaart: kosten per stroom, tonnages, ledigingsfrequenties en contractvoorwaarden. Dit is uw referentiepunt; zonder nulmeting valt geen besparing aan te tonen.

Stap 2 — Sorteeraanalyse (week 3-4)

Laat één representatieve dag restafval sorteren en wegen. Dit vervangt het modelmatige beeld uit hoofdstuk 3 door uw werkelijke samenstelling — en levert de foto's en cijfers die intern draagvlak creëren ("kijk wat wij weggooien").

Stap 3 — Inzamelstructuur herontwerpen (maand 2-3)

- **Bureaubakken en losse prullenbakken eruit.** Elke individuele bak is een anonieme restafvalmachine.
- **Centrale afvalpunten erin**, op logische looproutes, maximaal 30 meter van elke werkplek, met heldere kleuren en pictogrammen per stroom.
- **Terugwerkende logistiek:** zorg dat schoonmaak en facilitair de stromen gescheiden kunnen afvoeren — niets ondermijnt draagvlak sneller dan gescheiden bakken die in één zak verdwijnen.

Stap 4 — Gedragsaanpak (maand 2-6, doorlopend)

Techniek bepaalt of scheiden *kan*; gedrag bepaalt of het *gebeurt*. Werkende interventies: een zichtbare aftrap door bestuur of directie, "afvalcoaches" per afdeling of klas, voortgang zichtbaar maken op schermen (tonnage-teller), en fouten benoemen zonder te beschuldigen. In het onderwijs geldt extra: **leerlingen zijn de beste ambassadeurs** — geef ze een rol, geen preek.

Stap 5 — Contract heronderhandelen of aanbesteden (maand 4-9)

Met de nulmeting en de nieuwe structuur in de hand is het inzamelcontract aan de beurt. Let op: minder restafval betekent minder ledigingen — pas de frequenties en containergroottes aan, anders betaalt u voor het legen van halfvolle containers. Bij publieke organisaties (MBO, gemeenten) is dit vaak een formele aanbesteding; specificeer dan op *resultaat* (gescheiden stromen, datalevering, flexibele frequenties) in plaats van op *middelen* (aantal containers).

Stap 6 — Borgen en bijsturen (vanaf maand 6, doorlopend)

Resultaten zakken weg zonder aandacht: nieuwe medewerkers kennen de afspraken niet, stromen vervuilen, de urgentie verdampt. Borg met kwartaalmonitoring op weegdata, een jaarlijkse mini-sorteeranalyse en een vast agendapunt bij facilitair overleg. Vier successen zichtbaar.

De valkuil van "bakken plaatsen en klaar". Organisaties die alleen stap 3 uitvoeren, halen zelden meer dan 10% en zien dat resultaat binnen een jaar terugzakken. De combinatie met gedrag (stap 4) en borging (stap 6) maakt het verschil tussen een project en een blijvende verandering.

6 CSRD en rapportage: afvaldata wordt verplichte kost

Grotere organisaties rapporteren onder de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) over hun materiaalstromen en afval; via de waardeketen sijpelt die verplichting door naar leveranciers en publieke organisaties. Ook wie (nog) niet rapportageplichtig is, krijgt de vraag steeds vaker van gemeente, raad van toezicht of grote klanten.

De data die u daarvoor nodig heeft, ontstaat vanzelf uit het stappenplan: tonnages per stroom (stap 1 en 6), scheidingsgraad, CO₂-effect (indicatief 1,0 ton CO₂ per ton restafval die niet verbrand wordt) en de trend over de jaren. Begin nu met meten, dan is rapporteren straks een druk op de knop in plaats van een reconstructie achteraf.

7 Over GripOpAfval

GripOpAfval is de afvalscheidingspropositie van adviesbureau **KplusV** — ruim veertig jaar actief in advies over circulaire economie, en onderzoekspartner van Rijkswaterstaat binnen het programma Circulair Vooruit. Wat wij daar leerden over afvalscheiding bij KWD-organisaties, brengen wij met GripOpAfval naar de werkvloer.

Waarom wij anders zijn: onafhankelijkheid

- **Wij verkopen geen containers** en hebben geen marge op inzamelmiddelen.
- **Wij hebben geen inzamelcontract** en ontvangen geen commissie van inzamelaars.
- **Ons verdienmodel loopt op minder afval:** een succes-fee van 20% over de gerealiseerde besparing. Inzamelaars verdienen aan meer afval — wij aan minder.

Zo werkt het: drie lagen

Laag	Wat	Investering	Doorlooptijd
1. Afvalscan	Sorteeranalyse, contractcheck, businesscase per locatie	€ 1.500 – 2.500	2-4 weken
2. Implementatie	Structuur, gedrag, contract — het stappenplan uit hoofdstuk 5	Succes-fee 20%	3 jaar
3. Abonnement	Monitoring, borging, CSRD-rapportage	€ 3.000 – 6.000/jr	Doorlopend

De scan is volledig verrekenbaar bij een vervolg. En omdat de implementatie op succes-fee werkt, ligt het risico waar het hoort: bij ons.

Begin met de gratis online afvalscan

Bereken in 2 minuten uw besparingspotentieel op gripopafval.nl/afvalscan — of plan direct een verkennend gesprek via gripopafval.nl/contact.

Bronnen, aannames en verantwoording

Aannames in de berekeningen

Aanname	Waarde	Status
Verwerkingstarief restafval (incl. verbrandingsbelasting)	€ 190/ton	Indicatief marktgemiddelde
Gemiddeld tarief gescheiden stromen	€ 80/ton	Indicatief marktgemiddelde
Restafvaltarief vanaf 2028 (effect CO2-heffing)	€ 380/ton	Beleidsaanname — te valideren
CO2-effect per ton vermeden restafval	1,0 ton CO2	Indicatief
Investering inzamelmiddelen per locatie	€ 1.500	Indicatief
Reductiescenario's restafval	20% / 35% / 50%	Praktijkervaring KplusV

Bronnen

- IPR Normag (2026), onderzoek besparingspotentieel afvalkosten KWD-sector.
Referentie te valideren door KplusV
- Ipsos I&O (2025), onderzoek naar kostenperceptie afvalscheiding bij KWD-organisaties.
Referentie te valideren door KplusV
- Rijksoverheid, beleid CO2-heffing afvalverbranding. Exacte regeling en tariefpad te valideren
- KplusV / Rijkswaterstaat, programma Circulair Vooruit — onderzoeksinzichten afvalscheiding KWD.
- Sectorkengetallen: benchmarkmodel GripOpAfval (zie ook de online afvalscan).

Status van dit document. Dit is een redactieconcept. Alle passages gemarkeerd met te valideren vragen om verificatie door KplusV vóór publicatie. Cijfers zijn indicatief en bedoeld om ordegroottes inzichtelijk te maken; aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.