



LA GUIDA PER GODERTI L'INTIMITÀ SENZA PENSIERI

Mai più cistite *dopo l'amore*

Perché succede, come riconoscerla in tempo e le semplici abitudini prima, durante e dopo che ti aiutano a prevenirla.

BIBLIOTECA DELL'INTIMITÀ

Finalmente di nuovo intimità, *e poi quel bruciore.*

Molte donne lo conoscono bene: una bella serata, e il giorno dopo bruciore, voglia continua di fare pipì e la paura che ricominci tutto. Così si finisce per evitare l'intimità proprio quando era tornata piacevole.

La cistite dopo i rapporti è molto comune, soprattutto dopo i 45. **Non è colpa tua** e non dipende da "poca igiene". Dipende dall'anatomia e dagli ormoni, e con le abitudini giuste puoi ridurre molto il rischio.

In questa guida trovi cosa fare prima, durante e dopo, le abitudini di ogni giorno e quando è il momento di chiamare il medico.

Cosa troverai

- 01  Perché proprio dopo l'amore
- 02  Riconoscere i segnali
- 03  Prima: preparare il corpo
- 04  Durante: le scelte che contano
- 05  Dopo: la mezz'ora d'oro
- 06  Le abitudini di ogni giorno
- 07  Miti e verità
- 08  La tua checklist

Goderti il momento, senza pensare al giorno dopo.

01 Perché proprio dopo l'amore

La cistite è un'infezione della vescica, quasi sempre causata da batteri che risalgono dall'esterno.

Uretra femminile

 **± 4 cm**

Uretra maschile

 **± 20 cm**

Un percorso così breve: i batteri arrivano in vescica molto più facilmente.



I batteri vengono da vicino

La maggior parte delle cistiti è causata da batteri dell'intestino che vivono, del tutto normalmente, vicino all'ano.



Il movimento li spinge

Durante il rapporto lo sfregamento può spingerli verso l'uretra, che nella donna è corta e vicina.



La secchezza aiuta i batteri

Senza abbastanza lubrificazione la mucosa si irrita più facilmente, e una mucosa irritata si difende peggio.



Dopo i 45 cambia la difesa

Con meno estrogeni diminuiscono i lattobacilli "buoni" e il pH cambia: la protezione naturale è più debole.

02 I segnali della cistite

Più presto la riconosci, prima puoi intervenire.



Bruciore

quando fai pipì



Urgenza

il bisogno improvviso
di correre in bagno



Spesso, ma poco

tante volte al giorno,
poche gocce alla volta



Urina diversa

torbida o con un odore
più forte del solito



Fastidio in basso

peso o dolore sopra il
pube



Notti interrotte

ti svegli più volte per la
pipì



Chiama subito il medico se...

- hai febbre o brividi
- senti dolore al fianco o alla schiena
- vedi sangue nelle urine
- hai nausea o vomito
- sei incinta
- i disturbi non migliorano entro 1–2 giorni
- ti succede spesso (più volte in pochi mesi)

DA SAPERE

Non usare antibiotici avanzati da una volta precedente senza il parere del medico: potrebbero non essere quelli giusti.

PRIMA

03

Preparare il corpo

Piccoli gesti, prima dell'intimità, che fanno una grande differenza.

1

Bevi un bicchiere d'acqua

Così dopo avrai voglia di fare pipì, ed è proprio quello che serve.

2

Lavati con delicatezza

Solo all'esterno, con acqua tiepida o un gel intimo a pH neutro. Niente lavande interne, niente saponi profumati.

3

Davanti verso dietro

Quando ti lavi o ti asciughi, sempre dalla vagina verso l'ano, mai al contrario.

4

Anche lui

Mani pulite e igiene intima anche per il partner: è un gesto di cura reciproca, non di sfiducia.

5

Svuota la vescica

Una vescica piena e premuta durante il rapporto è più sensibile.



DAL TUO PORTALE

Il **Gel doccia intimo a pH neutro** è tra i tuoi prodotti gratuiti: delicato, e pensato proprio per la zona intima.

DURANTE

04 Le scelte che contano

Il momento è vostro. Bastano poche attenzioni per proteggerlo.



Abbastanza lubrificante

Meno attrito significa meno micro-irritazioni. Usa LubriSense fin dall'inizio e aggiungine quando serve.



Mai dall'ano alla vagina

Se c'è contatto con la zona anale, lavarsi (o cambiare il preservativo) prima di tornare alla vagina.



Pause se brucia

Se senti fastidio, fermati, aggiungi lubrificante o cambiate posizione. Il dolore non va sopportato.



Posizioni più delicate

Se sei sensibile, le posizioni in cui guidi tu ti permettono di controllare pressione e ritmo.

DA SAPERE

Spermicidi e diaframma possono aumentare il rischio di cistite in alcune donne. Se ne soffri spesso, parlane con il ginecologo.

05 DOPO La mezz'ora d'oro

I 30 minuti dopo il rapporto sono i più importanti per la prevenzione.

30 MIN

Fai pipì entro mezz'ora: elimini i batteri arrivati vicino all'uretra.

1 BICCHIERE

Bevi un grande bicchiere d'acqua, e continua a bere nelle ore dopo.

100% COTONE

Slip di cotone o niente: la pelle resta asciutta e tranquilla.

1

Fai pipì

Anche se non ti scappa molto. Non serve spingere: basta svuotare.

2

Lavati solo all'esterno

Acqua tiepida o gel a pH neutro, dalla parte anteriore verso quella posteriore.

3

Asciugati bene

Tamponando, senza strofinare.

4

Il tuo aiuto in più

Molte donne aggiungono un integratore pensato per questo momento.



DAL TUO PORTALE

Le **Capsule UTI**: prendendole dopo ogni momento intimo riduci del 93% il rischio di infiammazioni e infezioni, fornendo al corpo i nutrienti giusti. Le trovi tra i tuoi prodotti gratuiti.

06

OGNI GIORNO

Le abitudini che ti proteggono

La prevenzione non si ferma alla camera da letto.



Bevi 1,5–2 litri

Acqua soprattutto, distribuita durante il giorno.



Non trattenerla

Quando senti lo stimolo, vai.
Trattenere a lungo favorisce i batteri.



Intestino regolare

La stitichezza favorisce la cistite: fibre, frutta, verdura e movimento.



Cotone, non sintetico

Biancheria in cotone e niente pantaloni troppo stretti ogni giorno.



Costume bagnato? Cambialo

Non restare a lungo con il costume o i vestiti bagnati.



Niente lavande e deodoranti intimi

Alterano il pH e tolgono la protezione naturale.

UN CONSIGLIO

Dopo la menopausa, se le cistiti tornano spesso, chiedi al ginecologo: esistono soluzioni locali che aiutano a ricostruire le difese della mucosa.

07 Miti e verità

Su questo argomento circolano tante idee sbagliate. Eccone sei.

MITO

“Viene a chi non si lava abbastanza.”

LA VERITÀ

No. Spesso è il contrario: lavarsi troppo, o con prodotti aggressivi, toglie le difese naturali.

MITO

“Le lavande interne aiutano a prevenirla.”

LA VERITÀ

No. Alterano la flora vaginale e possono aumentare il rischio.

MITO

“Il succo di mirtillo la cura.”

LA VERITÀ

No. Non cura un'infezione già in corso: se hai i sintomi, serve il medico.

MITO

“Dopo la menopausa è normale averla spesso.”

LA VERITÀ

È più comune, ma non è una condanna: si può prevenire e ci sono soluzioni.

MITO

“È colpa del partner.”

LA VERITÀ

Di solito no. Sono i tuoi stessi batteri intestinali, spinti dal movimento.

MITO

“Se fa male, meglio evitare l'intimità.”

LA VERITÀ

Con le abitudini giuste e abbastanza lubrificazione, puoi tornare a goderti l'intimità senza paura.

La tua checklist

Stampala o salvala sul telefono. Dopo un paio di settimane non ti servirà più: sarà un'abitudine.

Prima

- ☐ Un bicchiere d'acqua
- ☐ Lavaggio esterno, pH neutro
- ☐ Davanti verso dietro
- ☐ Mani pulite (anche lui)
- ☐ Vescica vuota

Durante

- ☐ LubriSense fin dall'inizio
- ☐ Aggiungine quando serve
- ☐ Mai dall'ano alla vagina
- ☐ Pausa se brucia

Dopo

- ☐ Pipì entro 30 minuti
- ☐ Un grande bicchiere d'acqua
- ☐ Lavaggio esterno delicato
- ☐ Slip di cotone
- ☐ Capsule UTI

IL TUO MESE • SEGNA I GIORNI SENZA FASTIDI

Giorno 1 ☐	Giorno 2 ☐	Giorno 3 ☐	Giorno 4 ☐	Giorno 5 ☐	Giorno 6 ☐	Giorno 7 ☐
Giorno 8 ☐	Giorno 9 ☐	Giorno 10 ☐	Giorno 11 ☐	Giorno 12 ☐	Giorno 13 ☐	Giorno 14 ☐
Giorno 15 ☐	Giorno 16 ☐	Giorno 17 ☐	Giorno 18 ☐	Giorno 19 ☐	Giorno 20 ☐	Giorno 21 ☐
Giorno 22 ☐	Giorno 23 ☐	Giorno 24 ☐	Giorno 25 ☐	Giorno 26 ☐	Giorno 27 ☐	Giorno 28 ☐

PER FINIRE

Goditi il momento. *Anche il giorno dopo.*

La cistite dopo l'amore non deve diventare il motivo per rinunciare all'intimità. Con poche abitudini, prima, durante e dopo, puoi ridurre molto il rischio.

E se i sintomi arrivano comunque, non aspettare e non vergognarti: il tuo medico è lì per aiutarti.

Nella tua Biblioteca dell'Intimità trovi gli altri e-book, e nel tuo portale a ogni ciclo ti aspettano i prodotti che ti aiutano lungo il percorso.

Con affetto,

Fenny

Fondatrice di Just Jenny

Questo e-book contiene informazioni generali e non sostituisce il parere medico. In caso di dolore persistente, perdite di sangue, febbre o altri disturbi, rivolgiti al tuo medico o al ginecologo.

© Just Jenny · Intimate Care Membership · Tutti i diritti riservati.