

Stress e acufene

il circolo da spezzare: le tecniche
di 3 minuti che abbassano il fischio



Nei giorni tesi, il fischio è più forte

Non è suggestione. Lo stress alza davvero il volume dell'acufene, e il fischio più forte crea altro stress. È un circolo. E i circoli si spezzano.

Questa guida non ti dirà «rilassati». Ti darà strumenti da **3 minuti** che agiscono sul corpo e abbassano il fischio prima che la mente se ne accorga, e un piano di **14 giorni** per smettere di “controllare” il fischio tutto il giorno: la cosa che più di tutte lo tiene in primo piano.

3

minuti

per abbassare il battito, aprire la mascella e far scendere il fischio

“

Non ho smesso di avere stress. Ho smesso di portarlo nell'orecchio.

Marco, membro da 6 mesi



Stress e sonno sono le due metà dello stesso circolo. Se dormi male, inizia dal libro 5 (Dormire con l'acufene) e torna qui dopo la prima settimana.

IN UNA FRASE *Il volume del fischio lo decide il cervello, in base a una domanda: «è importante?». Lo stress risponde sempre sì.*

Tre parti, dieci capitoli

I CAPIRE

1	Il circolo stress-fischio	5
2	Cosa succede nel corpo	6
3	Il controllo: l'abitudine che alza il volume	7

II SPEZZARE

4	Le quattro tecniche di 3 minuti	9
5	Quando usarle	10
6	Mascella e collo	11
7	I 10 minuti di silenzio	12

III VIVERE

8	Pensieri che alzano il fischio	14
9	Il piano di 14 giorni	15
10	Quando lo stress è troppo	17
	Domande frequenti	18
	Hai bisogno di aiuto?	19



Capire

Cosa succede tra la testa, il corpo e l'orecchio quando sei sotto pressione. Tre pagine, poi si passa a fare.

-
- 1 Il circolo stress-fischio
 - 2 Cosa succede nel corpo
 - 3 Il controllo: l'abitudine che alza il volume

Il circolo stress-fischio

Lo stress alza il fischio. Il fischio più forte fa paura, e la paura è stress. Gira da solo, in entrambe le direzioni.




L'acufene nasce nell'orecchio, ma il suo **volume** lo decide il cervello, in base a una domanda sola: «è importante?». Sotto stress la risposta è sempre sì: tutto è una minaccia, fischio compreso. Da calmo, il fischio torna a essere un rumore di fondo tra tanti.

Non puoi decidere di non essere stressato. Puoi fare due cose: **calmare il corpo** (respiro, muscoli) e **smettere di dare importanza al fischio** (il controllo, capitolo 3). Corpo calmo → volume giù → meno paura → meno stress. Lo stesso circolo, al contrario.

IN UNA FRASE *Non controlli lo stress. Controlli il corpo e l'attenzione. E quelli decidono il volume.*

Cosa succede nel corpo

Lo stress non è un'idea: è una serie di cose fisiche che succedono in pochi secondi. Ognuna alza il fischio.



L'allerta

Il sistema nervoso passa in modalità pericolo: battito veloce, respiro corto, attenzione a ogni suono. Il fischio, che era di sottofondo, salta in primo piano.



I muscoli

Mascella serrata, collo rigido, spalle alzate: sono i muscoli più vicini all'orecchio. La tensione cambia la pressione intorno all'orecchio, e il fischio cambia tono.



Il sangue

Lo stress restringe i vasi piccoli, anche quelli dell'orecchio interno. Meno ossigeno alle cellule ciliate, che "gridano" di più.



Il sonno

Un corpo in allerta dorme male. Dopo una notte corta il cervello filtra meno: il fischio sembra raddoppiato.



Tutto questo è reversibile in minuti, non in settimane. Un respiro lento abbassa il battito in 60 secondi. Una mascella rilasciata cambia il fischio in 2 minuti.

IN UNA FRASE Quattro vie fisiche, tutte reversibili in pochi minuti. Le tecniche del capitolo 4 lavorano esattamente qui.

Il controllo: l'abitudine che alza il volume

C'è un gesto che quasi tutti fanno decine di volte al giorno senza accorgersene: controllare il fischio. Ogni controllo dice al cervello «è importante». E il cervello obbedisce.

Come si presenta

- ❌ Ti svegli e la prima cosa che fai è ascoltare se c'è
- ❌ Nel silenzio “vai a vedere” se è ancora lì
- ❌ Confronti: ieri, la settimana scorsa, prima della serata rumorosa
- ❌ Lo descrivi a te stesso: più acuto, più basso, diverso
- ❌ Cerchi su internet se è normale, ogni volta

Cosa fare invece

- ✅ **Un solo controllo al giorno**, alla stessa ora, da 1 a 10 sul diario. Poi basta
- ✅ Quando ti sorprendi a controllare: «visto, c'è», e l'attenzione va su un suono reale (il traffico, il frigorifero, la tua voce)
- ✅ Niente confronti: il fischio di oggi è il fischio di oggi
- ✅ Internet: una volta, con il medico, non ogni sera

1 controllo al giorno

alla stessa ora, sul diario. Tutti gli altri: «visto, c'è»

È lo stesso meccanismo per cui non senti il frigorifero di casa tua ma lo senti subito in casa d'altri: il cervello smette di seguire un suono che non viene più cercato. Dopo 2-3 settimane senza controlli, molti membri dicono «me lo ricordo solo quando me lo chiedono».

IN UNA FRASE *Il fischio che non cerchi più diventa il frigorifero di casa tua: c'è, e non lo senti.*



Spezzare

Le tecniche. Nessuna richiede un posto tranquillo, un tappetino o tempo libero: le fai in auto, in ufficio, in coda.

-
- 4 Le quattro tecniche di 3 minuti
 - 5 Quando usarle
 - 6 Mascella e collo
 - 7 I 10 minuti di silenzio

Le quattro tecniche di 3 minuti



Respiro

4 · 6



Mascella

aperta



Spalle

su e giù



Sguardo

lontano

1 Il respiro 4-6

Inspira dal naso contando fino a 4, espira dalla bocca contando fino a 6. Dieci volte, due minuti. L'espiazione più lunga è l'interruttore della calma: abbassa il battito e dice al cervello che il pericolo è finito.

2 La mascella aperta

Lingua sul palato, denti staccati di un dito, labbra chiuse. Tieni 30 secondi, poi sbadiglia (anche finto). La mascella è quasi sempre serrata quando sei teso, e i suoi muscoli arrivano fino all'orecchio.

3 Collo e spalle

Spalle su verso le orecchie, 5 secondi, lascia cadere di colpo. Tre volte. Poi testa piano a destra, a sinistra, mento al petto. Il collo rigido è uno degli amplificatori più comuni, soprattutto allo schermo.

4 Lo sguardo lontano

Guarda il punto più lontano che vedi per 30 secondi, senza fissare. Lo sguardo in lontananza spegne la modalità allerta: è il contrario dello schermo a 30 cm. Il fischio sembra allontanarsi con lo sguardo.

IN UNA FRASE *Una basta; due insieme sono meglio. Tre minuti in tutto, ovunque, più volte al giorno.*

Quando usarle

Funzionano meglio prima che lo stress salga, non dopo. Agganciale a momenti fissi: dopo due settimane le fai senza pensarci.

sveglia



Respiro 4-6, dieci volte

Ancora a letto, prima del primo “controllo” del fischio: parti calmo, non in ascolto.

in auto



Mascella + spalle

Al volante la mascella si serra senza accorgersene. Ai semafori: lingua sul palato, spalle giù.

ogni ora



Sguardo lontano + collo

Allo schermo: lo schermo a 30 cm e il collo in avanti sono allerta pura. Trenta secondi alla finestra.

prima



Respiro 4-6, cinque volte

Prima di una telefonata o una riunione tesa: entri già con il battito basso, lo stress non parte.

**quando
sale**



Tutte e quattro, in ordine

Ti accorgi che il fischio è salito? Tre minuti e il corpo torna giù; il fischio lo segue in 10-15 minuti.

sera



Respiro + mascella a letto

È l'inizio della routine del sonno (libro 5).

IN UNA FRASE *Anche nei giorni buoni. È come lavarsi i denti: non si fa solo quando fanno male.*

Mascella e collo

Per una persona su tre con l'acufene, il fischio cambia quando muove la mascella o gira il collo. Si chiama acufene somatico, e ha una buona notizia dentro: se i muscoli lo muovono, i muscoli possono anche abbassarlo.

Il test di 1 minuto

- ❌ Serra i denti forte per 5 secondi: il fischio cambia?
- ❌ Apri la bocca al massimo: cambia?
- ❌ Spingi il mento in avanti, poi gira la testa a destra e a sinistra: cambia?
- ❌ Premi con due dita sotto l'orecchio, dove la mascella si attacca: cambia?
- ❌ Se almeno uno lo muove, i muscoli c'entrano

Gli esercizi · 2 minuti, 2 volte al giorno

- ✅ **Massaggio della mascella:** due dita, cerchi lenti sul muscolo davanti all'orecchio, 30 secondi per lato, bocca socchiusa
- ✅ **Lingua sul palato:** apri e chiudi la bocca 10 volte con la punta della lingua ferma dietro i denti superiori
- ✅ **Collo:** mento al petto 10 secondi, orecchio alla spalla 10 secondi per lato, senza forzare
- ✅ **Calore:** asciugamano caldo su mascella e collo la sera, 5 minuti



Dal dentista o dal medico se: ti svegli con la mascella dolorante o i denti consumati (bruxismo: un bite risolve in poche settimane), senti “clic” aprendo la bocca, o il collo fa male da più di un mese. Si curano, e con loro spesso scende anche il fischio.

IN UNA FRASE *Se il fischio si muove con la mascella, hai una leva in più. Usala due volte al giorno.*

I 10 minuti di silenzio

Sembra assurdo consigliare il silenzio a chi ha l'acufene. Ma dieci minuti al giorno, fatti nel modo giusto, insegnano al cervello la cosa più importante: che il fischio può esserci senza essere un problema.

1 Un posto tranquillo, non muto

Una stanza normale, con i suoni di casa. Niente tappi, niente cuffie. Seduto, schiena appoggiata, occhi socchiusi. Timer a 10 minuti.

2 Ascolta tutto, non solo il fischio

Il frigorifero, un'auto fuori, il tuo respiro, il fischio. Tutti alla pari: il fischio è uno dei suoni, non “il” suono. Quando ti accorgi che lo stai isolando, torna all'elenco.

3 Niente giudizi

Non «è forte», non «è meglio di ieri», non «quanto durerà». Solo: c'è. Come c'è il frigorifero. I pensieri passano come le auto fuori.

4 Alla fine, respiro 4-6 e via

Dieci respiri, ti alzi e riprendi la giornata senza controllare com'è andata. Il risultato si vede nelle settimane: il fischio perde importanza.

“

I primi tre giorni il fischio sembrava enorme. Il quarto ho sentito il frigorifero. Dopo due settimane il fischio era un suono tra gli altri. Ora quei dieci minuti sono il momento più calmo della giornata.

Marco, membro

IN UNA FRASE *Dieci minuti, tutti i suoni alla pari, senza giudicare. In 2-3 settimane il fischio perde il posto d'onore.*



Vivere

I pensieri, il piano di 14 giorni, e il momento in cui chiedere aiuto è la mossa più intelligente.

-
- 8 Pensieri che alzano il fischio
 - 9 Il piano di 14 giorni
 - 10 Quando lo stress è troppo

Pensieri che alzano il fischio

Non sono solo i rumori ad alzare il volume: anche le frasi che ti dici. Le cinque più comuni, e la risposta più vera.

❌ «Peggiorerà sempre di più.»

La maggior parte degli acufeni si stabilizza, e il volume percepito scende quando sonno e stress migliorano. È il pensiero a crescere, non il fischio.

✅ «Oggi è un 6. Domani vedrò domani.»

❌ «Non potrò mai più dormire, concentrarmi, stare in pace.»

“Mai più” è il linguaggio dell'allerta. Hai già dormito con il fischio molte notti, e ti sei concentrato molte volte.

✅ «Stanotte faccio la routine. Una notte alla volta.»

❌ «Devo trovare la causa.»

Cercarla ogni giorno tiene il fischio al centro. La causa l'hai probabilmente già vista con il medico; ora conta cosa fai.

✅ «Cosa posso fare nei prossimi 3 minuti?»

❌ «Nessuno capisce.»

Non lo sentono, è vero. Ma possono capire se glielo spieghi (libro 4). Il silenzio isola più del fischio.

✅ «Stasera gli dico: oggi è un 7.»

❌ «È colpa mia.»

Il senso di colpa è stress puro, e lo stress alza il fischio. Quello che è stato è stato; proteggere le orecchie da oggi è l'unica cosa che conta.

✅ «Da oggi: tappi in tasca.»

IN UNA FRASE «Sempre», «mai più», «devo», «colpa»: parole d'allerta. Rispondi con oggi, con i prossimi 3 minuti, con una cosa da fare.

Il piano di 14 giorni

Una cosa nuova ogni due giorni. Alla fine il fischio non sarà sparito, ma avrà smesso di comandare.

gg 1-2



Un controllo al giorno

Scegli l'ora (molti: la sera, sul diario). Ogni altro controllo: «visto, c'è», e l'attenzione su un suono reale.

gg 3-4



Respiro a orari fissi

Al risveglio e la sera, dieci volte. Più tutte le volte che ti accorgi di essere teso.

gg 5-6



Mascella e collo

Il test del capitolo 6 e, se il fischio si muove, gli esercizi due volte al giorno.

gg 7



Primo bilancio

Guarda il diario: il fischio medio è sceso? Quante volte hai controllato? Quali momenti sono i peggiori?

gg 8-10



I 10 minuti di silenzio

Ogni giorno, stessa ora. I primi due giorni sembrano difficili: è normale, continua.

gg 11-12



I pensieri

Quando arriva una frase del capitolo 8, scrivila sul diario e rispondi con la frase utile. Due righe bastano.

gg 13



Una cosa che avevi smesso di fare

Una cena fuori, una passeggiata con un amico, un film. Con tappi se serve. Il cervello impara che la vita continua.

gg 14



Bilancio finale

Confronta giorno 1 e 14: fischio medio, controlli, sonno. Scegli le 3 abitudini che tieni per sempre.

Il diario dello stress

Due minuti ogni sera: stress della giornata e fischio della sera da 0 a 10, quante volte hai controllato (sii onesto: all'inizio sono tante), le tecniche fatte, le ore dormite.

GIORNO	STRESS OGGI 0-10	FISCHIO STASERA 0-10	N. CONTROLLI	RESP.	MASC.	SILENZ.	ORE SONNO
G 1	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		☐	☐	☐	
G 2	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		☐	☐	☐	
G 3	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		☐	☐	☐	
G 4	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		☐	☐	☐	
G 5	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		☐	☐	☐	
G 6	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		☐	☐	☐	
G 7	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		☐	☐	☐	
G 8	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		☐	☐	☐	
G 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		☐	☐	☐	
G 10	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		☐	☐	☐	
G 11	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		☐	☐	☐	
G 12	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		☐	☐	☐	
G 13	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		☐	☐	☐	
G 14	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		☐	☐	☐	



Dopo 14 giorni cerca i giorni in cui stress e fischio salgono insieme: quelli sono i tuoi interruttori. E guarda i controlli: il primo numero a scendere non è il fischio, sono loro. Quando passano da 20 a 3 al giorno, il fischio segue.

Quando lo stress è troppo

Le tecniche funzionano per lo stress di tutti i giorni. A volte però è più grande di così, e chiedere aiuto non è una resa: è la mossa più intelligente del piano.

Parlane con il medico se

- ⊘ Da più di 3 settimane dormi male quasi ogni notte
- ⊘ Hai smesso di fare le cose che ti piacevano
- ⊘ Ti senti scoraggiato quasi tutto il giorno, o pensi che non abbia più senso
- ⊘ Il cuore batte forte, hai il fiato corto o attacchi di panico
- ⊘ Bevi di più o prendi calmanti per “spegnere” il fischio

Cosa aiuta davvero

- ✓ **Un percorso breve con uno psicologo** specializzato (terapia cognitivo-comportamentale per l'acufene): 8-12 incontri, i risultati più solidi di tutti gli studi
- ✓ **Un gruppo** di persone con l'acufene: scoprire che altri vivono bene con il fischio cambia tutto
- ✓ **Movimento ogni giorno:** 30 minuti di camminata abbassano lo stress quanto molti farmaci
- ✓ **Dirlo a chi ti sta accanto** (libro 4): il peso portato in due è metà

“

Chiedere aiuto per lo stress non significa che l'acufene è nella tua testa. Significa che hai capito dove si decide il suo volume, e che vai a lavorare lì con qualcuno che lo sa fare.

Il team di Just Jenny

IN UNA FRASE *L'acufene si accompagna spesso ad ansia o depressione, che si curano bene. E quando si curano, il fischio scende.*

Domande frequenti

Il fischio è più forte quando sono nervoso, ma non mi sento stressato.

Lo stress di fondo spesso non si sente: lo rivelano la mascella serrata, le spalle alte, il respiro corto. Fai il test del capitolo 6 e guarda il diario.

Il respiro 4-6 mi fa girare la testa.

Stai respirando troppo profondamente o troppo in fretta. Respira normale, solo più lento, e conta a un ritmo comodo.

Quanto ci vuole perché funzionino?

Sul corpo: minuti. Sul fischio: 10–15 minuti dopo la tecnica. Sul rapporto con il fischio: 2–3 settimane di pratica regolare.

Ho provato la meditazione e il fischio sembrava più forte.

All'inizio succede sempre: nel silenzio lo noti di più. Capitolo 7: tutti i suoni alla pari, non solo lui. Dopo 3–4 giorni cambia.

Un calmante ogni tanto aiuta?

Chiedi al medico. Alcuni abbassano l'ansia per qualche ora ma non insegnano niente al cervello. I farmaci servono quando lo stress è troppo (capitolo 10), insieme a un percorso.

Lo stress del lavoro non lo posso togliere.

Non serve toglierlo: serve non portarlo nell'orecchio. Respiro prima delle riunioni, mascella in auto, sguardo lontano ogni ora, silenzio a casa.

Il fischio sale quando sono arrabbiato. È normale?

Sì: la rabbia è stress acuto, con mascella serrata e battito alto. Respiro 4-6 e mascella aperta lo riportano giù in un quarto d'ora.

Ho paura di guardare il diario: e se il fischio non scende?

Guarda la media della settimana, non il singolo giorno. E il primo numero a scendere non è il fischio: sono i controlli.

Lo sport aiuta o il rumore della palestra peggiora?

Lo sport aiuta molto. Scegli attività senza musica a palla (camminata, nuoto, bici, yoga) o porta i tappi per musica.

Ho fatto tutto per 14 giorni e il fischio è uguale.

Controlli, sonno e stress sono scesi? Se sì, il fischio seguirà: il cervello ha bisogno di 4–8 settimane. Se niente è cambiato, parlane con il medico: potrebbe esserci altro da sistemare.

JUST · JENNY

Hai bisogno di aiuto?

Siamo persone vere, e rispondiamo a ogni email.

Scrivici

Hello@justjennybeauty.com
Rispondiamo entro 1 giorno
lavorativo.

La tua area membri

members.getjustjenny.com
Prodotti gratuiti, libri e
abbonamento.

Garanzia 90 giorni

Se non noti la differenza, ti
rimborsiamo. Senza domande.

Gli altri libri della Tinnitus Library

1 · NeuroTone: i migliori risultati con le gocce · 2 · Proteggere l'udito ogni giorno · 3 · I suoni che peggiorano l'acufene · 4 · Per chi ti sta accanto · 5 · Dormire con l'acufene

Questa guida ha uno scopo informativo e non sostituisce il parere del medico o dello psicologo. Se ti senti scoraggiato quasi tutto il giorno, hai attacchi di panico, o il fischio è comparso all'improvviso con vertigini o perdita dell'udito, rivolgiti a un medico.

© Just Jenny · Health For Life Membership · Tutti i diritti riservati.