

Guion Comercial de Demostración — Centro de Operaciones Antifraude

Audiencia: Dirección de operaciones, fraude, transformación digital, riesgo y tecnología del banco

Duración estimada: 30–40 minutos

Objetivo comercial: Que la sala salga convencida de tres cosas: (1) entendemos su dolor operativo y financiero; (2) la solución — orquestador central + agentes digitales — es real, regida por sus reglas de negocio y medible; (3) el siguiente paso es un piloto acotado, no un proyecto de dos años.

Propuesta de valor en una frase (repetir al inicio y al cierre):

"Convertimos las 700.000 alertas mensuales que hoy no alcanzan a gestionarse, en un flujo automático, trazable y medible, donde los robots hacen el trabajo repetitivo y las personas solo deciden lo que la política del banco reserva para personas."

Arco narrativo de la demo (memorizar)

Toda la demo sigue el mismo ritmo comercial, sección por sección:

- 1. **Dolor** — qué cuesta hoy (dinero, riesgo, cliente).
- 2. **Solución** — qué hace el orquestador y sus agentes.
- 3. **Evidencia en pantalla** — lo ven funcionando, no un PowerPoint.
- 4. **Número** — la métrica que cierra el argumento.

Los cinco pilares de valor (volver a ellos una y otra vez):

Pilar	Mensaje	Número ancla
Cobertura	Del 4% al 100% del volumen mensual	20–30K → 700K alertas/mes
Velocidad	SLA medible en minutos, no en días	40 min → <2 min
Experiencia de cliente	Menos fricción por falsos positivos	70–80% → <50% con aprendizaje
Trazabilidad	Auditoría 24/7 sin trabajo manual	Cada acción con regla y sello
Control humano	La persona decide solo donde la política lo exige	0 intervención en pasos repetitivos

Antes de empezar (2 min — fuera de pantalla)

- Tener la simulación **activa** (botón Play verde en el header).
- Velocidad recomendada: **1x–2x** para la pestaña **Agentes** (hay que narrar mientras se ven los clics); **5x–10x** para Dashboard/Métricas cuando se quiera mostrar throughput.
- Cerrar pestañas innecesarias; pantalla completa (F11 o tecla **F** dentro de Agentes).
- Tener preparado el **Director de escena** (icono de claqueta en la pestaña Agentes): es la herramienta que convierte la demo de "bonita" en "contada a la medida".
- Frase de apertura sugerida:

"Hoy no les vamos a mostrar un mockup ni una arquitectura en PowerPoint. Les vamos a mostrar el centro de operaciones antifraude funcionando: cinco agentes digitales trabajando en los sistemas que ustedes usan hoy — Monitor, VRM, EMS/MS, CRM, PPE — siguiendo las reglas de su propia operación, alerta por alerta, en tiempo real."

Agenda (decirla en voz alta, 30 segundos)

*"Vamos a recorrer cinco cosas. Primero, **el viaje de una alerta**: la historia completa de punta a punta. Segundo —y es el corazón de la demo— **el equipo de agentes**: los verán sentados en sus estaciones operando los sistemas reales, con su pantalla, su cursor y su bitácora. Tercero, el **centro de operaciones y sus métricas**: los números que su comité vería cada mañana. Cuarto, la **salud de los sistemas** y el modelo del dominio, porque no vendemos una caja negra. Y cerramos con el **antes y el después**, en cifras."*

0. Modo Presentación — El Viaje de una Alerta

Cómo abrirlo: Botón "**Modo Presentación**" en la barra superior derecha.

"Antes de ver la operación, contemos la historia. No como diagrama: como el recorrido real que hace una alerta hoy, y lo que cambia cuando el orquestador la toma."

Paso 1 — Recepción de Alertas

Título en pantalla: *Recepción de Alertas · Monitor / Franquicias*

Qué decir:

"Todo empieza aquí. Cada mes ingresan al banco cerca de **700.000 alertas transaccionales**, y no por una sola puerta: llegan por **Monitor** (motor interno), por **VRM** (Visa Risk Manager) cuando es Visa y por **EMS/MS** cuando es Mastercard. Hoy, de esas 700.000, solo entre **20.000 y 30.000** se gestionan operativamente. Lean ese número otra vez: estamos dejando pasar el 96% del volumen — y cada alerta sin gestionar es dinero expuesto y un riesgo regulatorio. Ese es el problema que venimos a cerrar."

Señalar en pantalla:

- Acciones: normalización, clasificación de franquicia, encolado al orquestador.
- Sistemas: Monitor, VRM, EMS/MS.
- **Dato importante** (caja cyan): volumen vs. cobertura actual.

Transición: "Siguiente" →

Paso 2 — Identificación del Cliente

Título en pantalla: *Identificación del Cliente · CRM Banco*

Qué decir:

"Una alerta sin titular identificado es un caso que no se puede cerrar. En esta fase el agente consulta **CRM Banco**: titular, celular vigente, dispositivo, ubicación. Y aquí está uno de los dolores que más nos repitieron en las conversaciones: si el celular no está actualizado, el caso **escala a monitoreo manual y se pierde el SLA**. No es un fallo del motor de fraude — es un dato maestro que hoy frena todo el flujo y le paga horas-hombre al banco por tarea que un robot hace en segundos."

Señalar en pantalla:

- Duración típica hoy: ~8 minutos por alerta en esta fase.
- Insight sobre escalamiento por celular desactualizado.

Transición: "Siguiente" →

Paso 3 — Comunicación con el Cliente

Título en pantalla: *Comunicación con el Cliente · Kari AI / WhatsApp*

Qué decir:

*"Aquí cambia el juego — y es donde más dinero se mueve. Hoy la contactabilidad por llamada es menor al 40%: se llaman, no contestan, se cuelga, se repite. **Kari AI** envía un **mensaje HSM transaccional aprobado** por WhatsApp, el canal que el cliente ya usa todos los días, y espera la respuesta: '¿Fue usted quien realizó esta compra?' — con reintento automático a los 15 minutos y un SLA de 40. La contactabilidad por este canal ronda el **70%**, y con automatización proyectamos superar el **95%**. Traducción comercial: más casos cerrados en el primer contacto, menos llamadas salientes, menos costo por alerta."*

Señalar en pantalla:

- Sistemas: Kari AI, WhatsApp Business.
- Reintentos a los 15 minutos si no hay respuesta.

Transición: "Siguiendo" →

Paso 4 — Evaluación y Decisión

Título en pantalla: *Evaluación y Decisión · Cardinal / PPE*

Qué decir:

"Aquí se decide si hay fraude real o un falso positivo. **Cardinal** valida el score de riesgo en Visa; **PPE** ejecuta el bloqueo preventivo o definitivo de la tarjeta. ¿El cliente confirma? Se libera. ¿Niega? Bloqueo definitivo, irreversible, con confirmación humana donde la política lo exige. Y el dato que más duele: entre el **70% y el 80%** de las alertas son **falsos positivos**. Cada falso positivo es un cliente legítimo con la tarjeta bloqueada en un punto de venta — fricción, quejas, riesgo de fuga. Reducir ese porcentaje es un proyecto de retención, no solo de fraude."

Señalar en pantalla:

- Acciones: bloqueo preventivo, desbloqueo, bloqueo definitivo.
- Insight sobre falsos positivos como problema de experiencia de cliente.

Transición: "Siguiendo" →

Paso 5 — Registro y Tipificación

Título en pantalla: *Registro y Tipificación · CRM / Bitácora*

Qué decir:

"Ningún caso se cierra sin dejar huella: se tipifica en **CRM** — legítima, fraude o sin respuesta — y el orquestador conserva la trazabilidad completa para auditoría **24/7/365**. La tipificación no es burocracia: es el combustible del aprendizaje. Sin cierre limpio no hay métricas confiables; sin métricas, la gerencia decide a ciegas y las franquicias no se pueden negociar con datos."

Cierre del tour — botón "Comenzar simulación":

"Esa fue la historia. Ahora véanla trabajar: entremos al piso de operaciones, donde cinco agentes digitales están ejecutando exactamente este proceso, alerta por alerta."

Acción: Clic en "Comenzar simulación".

1. Agentes — El Equipo que Trabaja Solo

URL: <http://localhost:3000/#/agentes>

"Esta es la sección más importante de la demo, y quiero que la miren con ojos de operación. Esto no es un diagrama del proceso: es el proceso **ocurriendo**. Cinco agentes digitales — Recepción, Identificación, Comunicación, Decisión y Registro — cada uno especialista en su fase, trabajando dentro de las pantallas reales de sus sistemas: se ve la ventana, se ve el cursor moverse, se ve el dato tecleado. Y todo lo que hacen obedece una regla de negocio del banco, con código y nombre — R01, R02, R06... Eso significa dos cosas: nada es caja negra, y cualquier acción es auditable en auditoría o ante la franquicia."

Concepto clave para la sala: esto es *digital workforce* aplicado a fraude: la misma fuerza de trabajo de 50 personas 24/7, ejecutando sin fatiga, sin rotación de personal y sin variabilidad.

1.1 La cinta y la cola — el pulso de la operación

Qué señalar:

- La **cinta superior**: los 5 agentes con el caso que cada uno tiene en mano y su avance.
- Los **KPIs**: agentes activos, en cola, esperando humano, expedientes cerrados, fraudes bloqueados, **acciones documentadas** (sube en tiempo real: cada clic cuenta).
- La **cola de alertas** a la izquierda: cada caso con cliente, monto, franquicia y estado; badges de *Espera humana* y *Alto riesgo*.

Qué decir:

"Arriba ven el estado de la fuerza de trabajo digital: quién está ocupado, quién espera, cuántos casos van cerrados y —esto es clave— cuántas **acciones documentadas** lleva la jornada. Cada acción es un clic del robot que quedó registrado con hora, sistema y regla aplicada. Cuando su auditoría interna o una franquicia pregunte '¿quién bloqueó esta tarjeta y por qué?', la respuesta está ahí, sin reconstruir correos ni llamadas."

Tip demo: Pausar (Espacio) sobre un caso con badge **Espera humana** y explicar el concepto de *human-in-the-loop* antes de seguir (ver 1.4).

1.2 La estación — lo que cada agente piensa y hace

Qué señalar:

- El panel central: "Agente Identificación está trabajando en ALT-2026-..." con los datos del caso (cliente, monto, franquicia, estado).
- La **burbuja de pensamiento**: el agente razona en primera persona y cita la regla que aplica (chip ambar R01, R06...).
- El **escritorio RPA** de abajo: la ventana real del sistema con el cursor trabajando.

Qué decir:

"Centrémonos en un agente. Arriba ven qué caso tiene en mano y en qué paso va. Y aquí —el detalle que más me gusta— está **lo que el agente está pensando**: lo dice en primera persona y cito textualmente, 'el titular no tiene celular vigente en CRM, aplico R01 y escalo a monitoreo manual'. Eso es exactamente lo que su analista mejor capacitado haría, escrito en su política de fraude. La diferencia es que este 'analista' no se equivoca por cansancio, no renuncia, y escala al 100% de los casos que la política manda escalar. Y abajo ven la prueba: no es magia abstracta, es el cursor moviéndose en la pantalla de su propio sistema."

1.3 El teatro RPA — las pantallas por etapa (recorrido comercial)

Cómo conducirlo: dejar la simulación en **1x-2x** y narrar mientras la estación sigue al agente que trabaja. Si la sala pide ver una etapa específica, usar el Director de escena (1.4) para producir el caso justo.

Recepción — Monitor, VRM/EMS y PPE:

"El agente de Recepción ve entrar la alerta en la consola de Monitor — o en la bandeja de VRM si es Visa, EMS/MS si es Mastercard — la reconoce, normaliza los campos uno a uno — comercio, categoría, ciudad, monto, canal — y la enruta. Si el monto se sale del patrón histórico del cliente, aplica **R06** y la marca de alto riesgo; si el riesgo es alto, dispara el **bloqueo preventivo en PPE antes de que termine la recepción** (R02). Lean la secuencia: la tarjeta queda protegida en segundos, no en el siguiente turno de un analista."

Identificación — CRM Banco y revisión ítem por ítem:

"El agente de Identificación abre CRM, teclea la cédula y trae la ficha del titular: celular vigente, ciudad, historial de alertas y desbloques previos. Después pasa la revisión **ítem por ítem** — titular, celular, dispositivo, ubicación — como haría un auditor, pero en segundos. Si todo pasa, sigue el flujo. Si el celular no existe en CRM, el control falla con **R01** y el caso escala a monitoreo manual: el robot sabe exactamente cuándo no debe decidir solo. Y si el cliente acumula tres o más desbloques legítimos, aplica **R09** y baja su perfil de riesgo: el sistema aprende del propio historial del banco."

Comunicación — Kari AI y el teléfono del titular:

"El agente de Comunicación prepara la plantilla HSM aprobada con las variables del caso — nombre, comercio, monto, fecha — y la envía por WhatsApp Business. Ven el reloj del SLA de 40 minutos corriendo y el reintento automático a los 15. Y fíjense en la mitad derecha del escritorio: aparece **el teléfono del titular**, con la cinta ámbar de espera humana. Esa cinta es el concepto comercial más importante: **el robot sabe cuándo le toca a una persona**. El titular lee, responde 'sí fui yo' o 'no fui yo', y el flujo sigue. Nadie del banco tocó nada."

Decisión — Revisión de riesgo y PPE:

"El agente de Decisión repasa los cuatro controles de riesgo: monto contra el patrón histórico, comportamiento, comercio y —solo en Visa— el score de **Cardinal**. Si el titular confirmó, PPE **libera la tarjeta** (R03) con un diálogo de confirmación porque un desbloqueo es un compromiso. Si negó, aplica el **bloqueo definitivo** (R04), irreversible y por eso también confirmado. Cada operación queda con su referencia PPE: trazabilidad de punta a punta."

Registro — CRM, Expediente y sincronización:

"El agente de Registro tipifica el caso en CRM y construye el **expediente digital**: siete secciones que se consolidan una a una — alerta, titular, transacción, comunicación, riesgo, decisión, tipificación — con sello **SHA-256** y acta de cierre estampada: LEGÍTIMA o FRAUDE. Y cierra el ciclo replicando la tipificación en el sistema de origen: si la alerta nació en VRM, VRM queda actualizado. **R12: trazabilidad 24/7**. Cuando la franquicia pregunte por un caso, el banco responde con un documento sellado, no con una búsqueda en Excel."

1.4 El Director de escena — contar la historia que la sala necesita oír

Cómo abrirlo: Icono de **claqueta** junto a los KPIs (título: "Elegir qué alerta entra ahora").

"La operación en vivo es buena para demostrar escala, pero los negocios se cierran con historias. Este **Director de escena** me deja producir el caso exacto que quiero contar: elijo franquicia y escenario, y el orquestador lo ejecuta delante de ustedes. Es lo mismo que haríamos en el piloto: tomar los casos reales que más les duelen y reproducirlos uno a uno."

Recorrido recomendado — 3 escenas que venden solas:

Escena 1 · «Alto riesgo · monto atípico» (Visa — R06, R02) — el wow de velocidad.

"Compra en el exterior muy superior al patrón del cliente. Mírenlo: recepción detecta la anomalía, marca alto riesgo y **bloquea la tarjeta preventivamente antes de que el comercio entregue el recibo**. El titular recibe el WhatsApp con prioridad alta. De haber sido fraude, la pérdida era cero; si es falso positivo, el cliente responde y se libera en minutos. Velocidad que ningún equipo humano 24/7 sostiene de manera uniforme."

Escena 2 · «No fui yo» (Mastercard — R04, R08) — el cierre del fraude real.

"El titular desconoce la compra. Flujo idéntico hasta la respuesta; entonces Kari AI registra el 'no fui yo' y PPE aplica el **bloqueo definitivo** con confirmación. Nuevo plástico, caso fraudulento tipificado, expediente sellado. Tiempo total: minutos. Hoy ese caso consume días y varias personas entre CRM, PPE y la tipificación."

Escena 3 · «Sin celular en CRM» (Mastercard — R01, R02) — la objeción de '¿y los datos maestros?'.

*"La pregunta que siempre sale: ¿y cuando el dato está mal? Aquí la respuesta. CRM no tiene celular del titular: el control falla con R01, el caso **escala a monitoreo manual**, bloqueo preventivo automático activo, y ahora decide un **analista humano** desde su consola — con la ficha completa, el contacto por canal alternativo y los botones Legítima/Fraude, con diálogo de confirmación. La automatización no esconde los datos malos: los detecta, protege al cliente y entrega el caso a una persona con todo el contexto. **No reemplazamos al analista: lo potenciamos y le quitamos el trabajo de hormiga.**"*

Escenas de repuesto (si la conversación lo pide):

- **«Sin respuesta»** (Visa — R10, R05): reintento a los 15 min, SLA vencido, bloqueo preventivo mantenido y decisión del analista. "El banco nunca queda en blanco: si el cliente no responde, la política decide."
- **«Cliente recurrente»** (Mastercard — R09): tres o más desbloques legítimos → perfil de bajo riesgo. "El sistema aprende: cada falso positivo bien tipificado reduce la fricción del siguiente."
- **«Cierre bloqueado»** (Visa — R11): CRM **rechaza** cerrar sin tipificación; el agente la registra y recién entonces cierra. "Hasta el control de calidad es automático: ningún caso mal tipificado se cuela."

1.5 Bitácora y expediente — la trazabilidad como activo comercial

Qué señalar:

- **Bitácora en vivo** (columna derecha): cada evento con hora, agente, sistema y regla.
- **Expediente documentado** (tarjeta de la derecha): sello LEGÍTIMA/FRAUDE, resumen del caso y **línea de tiempo por agente** con tiempos.

Qué decir:

*"Todo lo que vieron quedó escrito. La bitácora registra segundo a segundo quién hizo qué, en qué sistema y bajo qué regla. Y cada caso cerrado produce un expediente sellado criptográficamente — el mismo hash que ven ahí garantiza que nadie lo alteró después. Pregúntense cuánto cuesta hoy responder una auditoría de franquicia o una solicitud de la superintendencia: días de trabajo de varias personas. Con esto, es un documento. **La trazabilidad no es un requisito burocrático: es un activo que reduce costo de cumplimiento y acelera las negociaciones con Visa y Mastercard.**"*

1.6 Modo teatro — para el proyector

Cómo activarlo: Botón "**Modo teatro**" (o tecla **T**). Oculta la cola y la columna derecha; deja la cinta, la estación y el escritorio a pantalla completa (tecla **F**).

"Cuando presentemos esto en sala de juntas con proyector, usamos el modo teatro: solo lo que importa — el agente, su pensamiento y su pantalla — a pantalla completa. La demo que acabamos de ver es exactamente la que vería su comité directivo."

Transición hacia el Dashboard:

*"Hasta aquí vimos **cómo trabaja el equipo**. Ahora subamos un piso: **qué números le entrega esa operación a la gerencia cada mañana**."*

2. Dashboard — Centro de Operaciones

URL: <http://localhost:3000/#/dashboard>

*"Este es el centro de operaciones antifraude: una sola pantalla para ver lo que hoy requiere saltar entre Monitor, CRM, Kari, PPE y Excel. Es la vista del **jefe de operaciones** — y también la que ustedes, como dirección, revisarían cada mañana con café en mano."*

2.1 El Viaje de una Alerta (pipeline horizontal superior)

Qué señalar:

- Las **5 fases en vivo**: Recepción → Identificación → Comunicación → Decisión → Registro.
- Contadores que **suben en tiempo real**.
- Los sistemas debajo de cada fase.

Qué decir:

"Arriba está el corazón del proceso. Cada alerta viaja por estas cinco fases sin intervención humana, y los números son el estado real de la cola — no una animación. Si pauso la simulación, se detiene; si la acelero a 10x, están viendo el throughput objetivo del piloto: el mismo proceso, a la velocidad que el volumen de 700.000 alertas exige."

Tip demo: Pausar y reanudar desde el header para demostrar control.

2.2 Indicadores Operativos (KPI Cards)

Qué señalar:

- **700.000** alertas mensuales · **20.000–30.000** gestionadas hoy.
- **70–80%** falsos positivos · **40 min** tiempo de respuesta · **250.000** clientes impactados.
- Sparklines de tendencia.

Qué decir:

"Estos KPIs se recalculan desde el mismo motor que mueve las alertas: no son un Excel del mes pasado. Y fíjense en la implicación de negocio: con 250.000 clientes impactados al mes y 7 de cada 10 alertas siendo falsos positivos, **la fricción que hoy genera la operación antifraude le cuesta al banco más clientes que el fraude que evita**. Eso es lo que este proyecto corrige."

2.3 Tabla de Alertas + Filtros + Sidebar

Qué decir:

"Aquí cada alerta vive con su estado exacto — de Pendiente Revisión a Tipificado — y a la derecha, el log muestra qué pasó segundo a segundo. Trazabilidad total: si mañana un cliente reclama 'nadie me avisó', o una franquicia disputa un caso, la respuesta está en este historial."

Tip demo: Filtrar por "Urgentes" o "Fraudulentas".

2.4 Automatización en Acción + Before/After

Qué decir (Before/After — la diapositiva que la sala recordará):

*"Cierren con la pregunta que su comité hará: ¿qué cambia? A la izquierda, su realidad de hoy — 50 asesores, 6 plataformas, 40 minutos por caso, 4% de cobertura. A la derecha, el estado objetivo — cero intervención en los pasos repetitivos, un solo orquestador, menos de 2 minutos, 100% del volumen, WhatsApp al 95% de contactabilidad. **Cada fila es una métrica medible del piloto: no es una promesa, es un contrato de resultados.**"*

Transición:

"El dashboard les dice cómo va la operación. El pipeline les dice dónde está cada alerta, sistema por sistema."

3. Pipeline — Vista Operativa por Sistema

URL: <http://localhost:3000/#/pipeline>

*"Si el Dashboard es la sala de control, el **Pipeline** es el piso de producción: las alertas organizadas por el sistema que las está procesando en este momento."*

3.1 Swimlanes por sistema

Qué señalar: Monitor · VRM · EMS/MS · Cardinal · CRM Banco · Kari AI · PPE.

Qué decir:

*"Hoy su equipo salta entre estas siete herramientas — siete logins, siete pantallas, siete curvas de aprendizaje, siete puntos donde un caso se puede perder. Con el orquestador, cada sistema se integra por API y las alertas aparecen en el carril correcto automáticamente. El humano ya no navega sistemas: **supervisa excepciones.**"*

3.2 Tarjetas vs. Lista + Filtros

Qué decir:

"El supervisor ve en tarjetas para gestionar el día a día, o en lista para auditar y exportar. El color del borde identifica la franquicia al instante; si mañana hay un pico de alertas Visa por VRM, filtran y atacan solo ese carril."

Transición:

"Todo esto funciona mientras los sistemas estén vivos. Veamos cómo se garantiza eso."

4. Sistemas — Salud de la Plataforma

URL: <http://localhost:3000/#/sistemas>

4.1 Tabs de sistemas + detalle

Qué señalar:

- Tabs: Monitor | VRM | EMS/MS | Cardinal | CRM Banco | Kari AI | PPE.
- Indicador **Online / Offline** (uno rota como offline cada ~30 seg para simular incidentes).
- Volumen mensual por sistema, utilización y últimas alertas procesadas.

Qué decir:

"Un orquestador central solo funciona si los sistemas periféricos responden. Hoy un VRM lento se descubre cuando las alertas se acumulan — es decir, cuando ya le llegó al cliente. Aquí el equipo de operaciones lo vería en segundos, y el orquestador reintentaría, redirigiría o escalaría según la política: **200.000 alertas nunca quedan en limbo por un sistema caído**. Esto es observabilidad de clase enterprise aplicada a fraude transaccional — y es también la respuesta a la objeción de tecnología: no reemplazamos sus sistemas; los **orquestamos y los cuidamos**."

Transición:

"Operación y sistemas, en tiempo real. Ahora el nivel que le importa a la gerencia: tendencias, cuellos de botella y el costo de cada minuto de retraso."

5. Métricas — Análisis y Proyección To-Be

URL: <http://localhost:3000/#/metricas>

5.1 Tarjetas Before/After

Qué decir:

"Cuatro números que resumen el negocio: ciclo de **40 minutos a menos de 2**; falsos positivos de **75% a ~45%** y cayendo con cada caso bien tipificado; throughput de **30.000 a 360.000 alertas por hora**; y el ciclo crítico — ese caso que hoy tarda **3,4 días** en cerrarse — en **segundos**. Si quieren traducirlo a dinero: multipliquen los minutos ahorados por caso por el costo-hora de su operación 24/7, y sumen el costo de los falsos positivos que dejan de friccionar a 250.000 clientes al mes."

5.2 Volumetría, tendencia y cuellos de botella

Qué decir:

"El gráfico de tendencia muestra la brecha que ustedes conocen mejor que nadie: 700.000 recibidas contra una fracción gestionada. Y el mapa de calor les dice dónde apretar: **comunicación con el cliente es hoy el cuello más presionado — 94%** — exactamente donde WhatsApp y Kari AI atacan primero. Las razones de bloqueo — monto inusual, ubicación atípica, comercio riesgoso — son la agenda de la próxima reunión con las franquicias, con datos en la mano."

Transición:

"Hasta aquí, el 'cómo se opera y se mide'. La última vista es el 'cómo está modelado' — la ontología que gobierna todo el sistema."

6. Ontología — Modelo del Dominio

URL: <http://localhost:3000/#/ontologia>

"Esta sección es la prueba de que no vendemos una caja negra: documentamos **cada entidad, relación, regla y estado** del proceso antifraude del banco, en el mismo lenguaje de su equipo de arquitectura y fraude."

Recorrido rápido (3 minutos, sin detenerse mucho):

- **Entidades y relaciones:** "Ocho entidades del dominio — alerta, cliente, tarjeta, transacción, mensaje HSM, bloqueo, regla, orquestador — conectadas con cardinalidad. Este es el mapa que el equipo de integración usa para no romper nada en producción."

- **Máquina de estados:** "Ningún caso vaga en un limbo ambiguo: o espera al cliente, o está bloqueado preventivamente, o ya fue tipificado. Ocho estados formales, bandas por fase. Así se audita y así se reporta a regulación sin preguntar '¿en qué quedó ese caso?'"
- **Reglas de negocio:** "Las doce reglas que vieron trabajar en la pestaña Agentes — R01 a R12 —, con severidad y configuración. **No son reglas genéricas de un vendor: son la política de su operación, convertida en software auditable.** Cuando la política cambie, se cambia la regla, no el proceso."
- **Glosario:** "Cerramos con lenguaje común: cuando decimos HSM, PPE o VRM, negocio y tecnología entienden lo mismo."

Manejo de objeciones (tener a la mano)

Objeción	Respuesta comercial
"¿Y si el cliente no responde el WhatsApp?"	Escena «Sin respuesta» : reintento a los 15 min, SLA de 40 vencido → bloqueo preventivo mantenido y decide el analista con toda la evidencia. La política del banco siempre tiene el control (R05, R10).
"¿Y si los datos del CRM están mal?"	Escena «Sin celular» (R01): el robot detecta el dato faltante, protege al cliente con bloqueo preventivo y escala a una persona con contexto completo. La automatización expone los datos maestros, no los esconde.
"¿Esto reemplaza a mi equipo?"	No: libera a los 50 analistas del trabajo repetitivo y los convierte en supervisores de excepciones . Los casos que la política reserva para humanos — sin celular, sin respuesta — llegan a una consola con ficha completa y botones de decisión.
"¿Cómo lo audito ante la franquicia o la superintendencia?"	Cada acción tiene regla, hora y sistema (bitácora); cada caso cierra con expediente sellado SHA-256 y acta estampada. Auditar deja de ser un proyecto y pasa a ser una consulta .
"¿Y si se cae un sistema?"	Vista Sistemas : el orquestador detecta la caída en segundos, reintenta, redirige o escala según política. Nada se pierde en limbo.
"¿Esto es viable o es ciencia ficción?"	Acaban de verlo operar ventana por ventana en los sistemas reales, con las reglas R01–R12 citadas en cada paso. La pregunta correcta no es <i>si</i> se puede, sino <i>con qué franquicia y volumen empezamos el piloto</i> .

Cierre — Mensaje final (2 min)

"Volvamos a los cinco pilares. **Cobertura:** del 4% al 100% de las 700.000 alertas mensuales. **Velocidad:** de 40 minutos a menos de 2. **Experiencia de cliente:** falsos positivos del 70–80% hacia menos del 50%, con aprendizaje en cada caso. **Trazabilidad:** auditoría 24/7 con expedientes sellados, no con Excel. Y **control humano:** las personas deciden exactamente los casos que la política del banco reserva para personas — ni más, ni menos.

Lo que vieron no es un concepto ni una maqueta: es el modelo operativo, técnico y de métricas del centro de operaciones antifraude automatizado — ejecutado con las reglas de su propio proceso, ante sus ojos.

*El siguiente paso lo proponemos concreto: un **piloto de 6 a 8 semanas** sobre una franquicia acotada — sugerimos Visa por VRM—, con CRM, PPE y Kari integrados por API, y con cuatro KPIs medibles de entrada: tiempo de ciclo, contactabilidad, falsos positivos y costo por alerta. Nosotros ya tenemos el mapa que vieron hoy. Ustedes tienen el proceso y los datos. **Juntos cerramos la brecha en semanas, no en años.**"*

Referencia rápida — Controles durante la demo

Control	Ubicación	Uso
Play / Pause (Espacio)	Header	Pausar para explicar; reanudar para impacto
Velocidad 1x–10x	Header	1x–2x en Agentes (narrar el teatro); 5x–10x para throughput
Director de escena (claqueta)	Pestaña Agentes, junto a KPIs	Forzar franquicia + escenario: falso positivo, «no fui yo», sin celular, alto riesgo...
Modo teatro (T)	Pestaña Agentes	Proyector: oculta cola y columnas laterales
Pantalla completa (F)	Teclado, en Agentes	Fullscreen para sala de juntas
N	Teclado, en Agentes	Nueva alerta inmediata
→ (flecha derecha)	Teclado, en Agentes	Cambiar el caso en foco entre los activos
Modo Presentación	Header	Abrir tour de 5 pasos (apertura de la demo)
ESC	Teclado	Cerrar modo presentación / salir del teatro

Datos clave del proceso (memorizar)

Métrica	Valor actual	Objetivo To-Be
Alertas mensuales	~700.000	100% gestionadas
Alertas gestionadas/mes	20.000–30.000 (~4%)	700.000
Personal operativo	~50 asesores 24/7	0 en pasos repetitivos; analistas solo en excepciones
Falsos positivos	70–80%	<50% y cayendo con aprendizaje
Tiempo de respuesta	~40 min	<2 min
Ciclo crítico de cierre	~3,4 días	Segundos
Contactabilidad	Llamadas <40%	WhatsApp ~95%
Throughput	~30.000 alertas/hora	~360.000 alertas/hora
Clientes impactados	~250.000/mes	Menos fricción por falso positivo
Auditoría y trazabilidad	Manual, multi-sistema	Expediente sellado por caso, 24/7/365
Operación	24/7/365	24/7/365 automatizada

Guion de la demo en 5 frases (chuleta de bolsillo)

1. "700.000 alertas al mes, solo 4% gestionado: ese es el agujero."
2. "Cinco agentes digitales trabajan en sus sistemas reales, regla por regla, con auditoría de cada clic."
3. "El robot decide lo repetitivo y cede a las personas exactamente lo que la política reserva para personas."
4. "Cada caso cierra en minutos con expediente sellado: menos costo, menos fricción, menos riesgo."
5. "Piloto de 6–8 semanas, una franquicia, cuatro KPIs medibles: empecemos."

Documento comercial preparado para demo — Centro de Operaciones Antifraude — Américas SIM
Exportar a PDF para distribución: este archivo (`guion.md`) es la fuente maestra.