

Im Labyrinth von Nietzsches Krankheit

Matthew Brett

Im Labyrinth




(Volz 1990)


Die Reise

- ▶ Geboren 1844
- ▶ 1869: Professor der Philologie in Basel (24 Jahre alt).
- ▶ Ab 1871 - immer häufiger auftretende, lähmende Anfälle von Kopfschmerzen, Erbrechen und Augenschmerzen.
- ▶ 1872: „Geburt der Tragödie“.
- ▶ 1878/79: „Menschliches, Allzumenschliches“.
- ▶ 1883-85: „Also sprach Zarathustra“.
- ▶ 1888: Anzeichen von Manie.
- ▶ Januar 1889: Zusammenbruch in Turin, Einweisung in die Heilanstalt Basel. Diagnostiziert als „progressive Paralyse“.
- ▶ 1889-1890: fortschreitender Verfall.
- ▶ 24 August 1890: Tod durch Schlaganfall und Lungenentzündung.

von diesem (1875)



zu diesem (1889)



Warum ist das interessant?

- ▶ Schreckliche Verwirrung und Kontroverse über die Diagnose.
- ▶ Schriftsteller mit geisteswissenschaftlichem Hintergrund neigen zu der Annahme, dass ein Großteil von Ns Krankheit psychosomatisch war.
- ▶ Held oder Narr?

Verwirrung

- ▶ Progressive Paralyse (Syphilis), Erstdiagnose des einweisenden Arztes in Basel in Basel, bestätigt durch Otto Binswanger in Jena, und später (Volz 1990).
- ▶ Manisch-depressive Erkrankung, wahrscheinlich gefolgt von einer Multi-Infarkt-Demenz (Cybulska 2000).
- ▶ Meningiom (Sax 2003).
- ▶ Fronto-temporale Demenz (Orth and Trimble 2006).
- ▶ Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CADASIL) (Hemelseet, Hemelseet, and Devreese 2008).
- ▶ Mitochondrial encephalomyopathy (MELAS) (Koszka 2009).

Behauptungen 1: “almost certainly”

This article examines how Nietzsche's illness bears on his philosophical ideas. It demonstrates that the long-standard explanation for Nietzsche's dementia—syphilis—is almost certainly false. The cause is much more likely to have been a brain tumor, which had caused him severe headaches and eye problems since childhood. (Huenemann 2013).

Behauptungen 2: niemand wird es je erfahren

I have avoided any retrospective diagnosis, the curse of Nietzsche scholarship ever since Nietzsche's death. Here, as elsewhere, we can only rely on the observations and comments of his contemporaries as to what "disease" was from which he suffered. The contradictions and quarrels tell us more about those making the diagnosis than about Nietzsche's actual illness or illnesses. — (Gilman 2009).

Behauptungen 3: der nervöse Nietzsche

These fits of nausea and vomiting were almost certainly psychosomatic symptoms of nervous anxiety over his friends' reactions to his new book. (Cate 2003).

Einige wichtige Fakten - Vater

Juli 1849: Der Vater stirbt im Alter von 36 Jahren an einer fortschreitenden neurologischen Krankheit, die mindestens mehrere Monate andauert.

„Sein Kopf ist geöffnet worden, und es hat sich bestätigt, daß er an Hirnerweichung gestorben ist, welche schon ein vierthel seines Kopfes eingenommen hatte.“ (GSA 100/446) (Goch 2000, p385).

Frühe Krankheit

- ▶ August 1856 : „schlechte Augen“, (Brief an FZN).
- ▶ 1858-1864 : Schulpforta, Naumburg. Häufige Krankheiten, die eine Beurlaubung von der Schule, Kopfschmerzen, Rheumatismus.
- ▶ Die Anfälle nehmen 1872 deutlich zu, erreichen mit 118 Krankheitstagen 1879 einen Höchststand. 1879, beginnen 1892 abzuflauen.


Ein Anfall — 1875

Ich habe eine sehr schlimme Zeit hinter mir und vielleicht eine noch schlimmere vor mir. Der Magen war gar nicht mehr zu bändigen, auch bei der lächerlich strengsten Diät, mehrtägige Kopfschmerzen der heftigsten Art, in wenig Tagen wieder kommend, stundenlanges Erbrechen, ohne etwas gegessen zu haben, kurz, die Maschine schien in Stücke gehen zu wollen und ich will nicht leugnen, einige Male gewünscht zu haben, sie wäre es. Grosse Abmattung, mühsames Gehen auf der Strasse, starke Empfindlichkeit gegen Licht; Immermann kurirte auf so etwas wie ein Magengeschwür, und ich erwartete immer Bluterbrechen. Ich musste 14 Tage lang Höllenstein-Auflösung einnehmen, es half nichts. Jetzt giebt er mir täglich zweimal ausserordentlich grosse Dosen von Chinin. — Brief AN Carl von Gersdorff: um 26. Juni 1875.

Ophthamoskopie

Der Augenspiegel zeigt in beiden Augen die Produkte einer Chorioretinitis centralis, im rechten Auge erheblich stärker als im linken. — Dr Otto Eiser, (Volz 1990).

Die Augen



Das diagnostische Problem

Explicanda:

- ▶ Krankheit des Vaters
- ▶ Frühe Augenschmerzen und Kopfschmerzen (ab Alter ≤ 11)
- ▶ Sehr starke und sehr häufige Kopfschmerzen (ab 1872).
- ▶ Chorioretinitis
- ▶ Manie und fortschreitende Demenz.

Einige Diagnosen scheinen viel wahrscheinlicher als andere. Wie sollten wir unsere akademischen Kollegen davon überzeugen?
Bayes'sche Statistik/Wahrscheinlichkeitsrechnung?

Vorschläge

Ihre Meinung.

Das Ende

Materialien unter

<https://github.com/nietzsches-illness/nietzsche-agms>.

Cate, Curtis. 2003. *Friedrich Nietzsche: A Biography*. London: Pimlico. <https://archive.org/details/friedrichnietzsc00curt>.

Cybulska, Eva M. 2000. "The Madness of Nietzsche: A Misdiagnosis of the Millennium?" *Hospital Medicine* 61 (8): 571–75.

Gilman, Sander L. 2009. "Otto Eiser and Nietzsche's Illness: A Hitherto Unpublished Text." *Nietzsche-Studien* 38 (1): 396–409. <https://doi.org/doi:10.1515/9783110208924.6.396>.

Goch, Klaus. 2000. *Eine Biographie*. Berlin, Boston: Akademie Verlag. <https://doi.org/doi:10.1515/9783050073439>.

Hemelseet, Dimitri, Koenraad Hemelseet, and Daniel Devreese. 2008. "The Neurological Illness of Friedrich Nietzsche." *Acta Neurologica Belgica* 108 (1): 9.

Huenemann, Charles. 2013. "Nietzsche's Illness." In *The Oxford Handbook of Nietzsche*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199534647.013.0004>.