
ARYA TIN

ARYA TIN

انواع رادیاتور ، حوله خشک کن و لوازم نصب



بنام خداوند دل های پاک

که نامش بود در دلت تابناک



به نام کسی که تو را آفرید

سرآغاز عشق است و نور و امید

درباره مجموعه آریا :

پایه گذاران مجموعه آریا از سال ۱۳۸۵ در شهر ارومیه و از سال ۱۳۹۳ در شهر تبریز در زمینه تاسیسات شروع به فعالیت نمودند و از سال ۱۳۹۴ در زمینه تولید رادیاتور حوله ای به موفقیت رسیدند به لطف زحمات فرزندان ایران زمین و با پشتوانه تجربه چندین ساله فعالیت در زمینه تأسیسات و سیستم های گرمایشی و سرمایشی و فعالیت در شرکت های بنام در این زمینه برگ زرینی در کارنامه تولید و خودکفایی کشور ورق زده و محصولاتی با کیفیت عالی و برتر از محصولات مشابه خارجی را روانه بازار نمودند.








از سال ۱۳۹۶ یکپارچه سازی مجموعه آغاز شده و پس از ثبت برند آریـاتین از سال ۱۴۰۰ شروع به افزایش محصولات خود نموده و سبد کالایی خود را جهت رفاه بیشتر نمایندگان و مشتریان عزیز هر روز بیشتر می نمایند.





محصولات برند آریـــاتین با حساسیت بسیار زیاد و با کیفیتی بی نظیـر تولید شده و با توجه به کیفیت بالا تاکنون در زمینه انواع رادیاتور به کشورهایی همچون ترکمنستان ، ترکیه ، عراق ، بلغارستان ، قزاقستان و ایتالیا صادر شده است.

رادیاتور پانلی آریـــاتین یکی از با کیفیت ترین رادیاتورهای پانلی ایران می باشد.

امید است با عنایت خداوند متعال و حمایت مسئولین عزیز روز به روز در این عرصه دستاوردهای بهتر و بیشتری داشته باشیم.

با تشکر و قدردانی از مشتریان و مصرف کنندگان گرامی

(مجموعه آریـــاتین)

ARYA TIN


Type 22 PKKP



سایز رادیاتور cm	ظرفیت حرارتی Watt	ظرفیت حرارتی Kcal/h	حجم آبگیری Litr	وزن Kg	پهنا mm	ارتفاع mm	فاصله لوله ها mm
40	918	789	2.0	10.1	104	556	500
60	1377	1184	3.0	15.6	104	556	500
80	1835	1578	4.1	21.1	104	556	500
100	2294	1973	5.1	26.7	104	556	500
120	2753	2368	6.1	32.2	104	556	500
140	3212	2762	7.1	37.7	104	556	500
160	3671	3157	8.2	43.3	104	556	500
180	4130	3551	9.2	48.8	104	556	500
200	4588	3946	10.2	54.4	104	556	500
220	5047	4341	11.2	59.9	104	556	500

HEAT OUTPUT FOR 80°C(90/70/20) , ΔT= 60°C






اطلاعات جدول فوق طبق محاسبات آزمایشگاه اداره استاندارد ملی ایـران تـدوین و تنظیـم شده و مورد تأیید آن سـازمان می باشد.

نکته ۱ : در دو مدل یکطرف نصب و دو طرف نصب

نکته ۲ : اصلاح مشکل بست های فنری حذف قسمت پلاستیکی

متعلقات : ۲ عدد بست آویز فنری ، درپوش هواگیر و ۴ عدد پیچ ، واشر و رولپلاک

استفـاده از ورق های فـولادی ST12 و ST13 با نشان استاندارد ملی ایـــران و با کیفیتی بر اسـاس استـانداردهای جهـانی DIN 1623 , EN 10130 , EN 10131 , JIS G 3141 , SAE1006 TO SAE1012 Low Carbon Steel



نمای پهلو نمای بالا

فرمول محاسبه اندازه رادیاتور برای هر متراژ :

متراژ رادیاتور مورد نیاز = (مساحت محیط x ۱/۳) / کد آب و هوایی و شرایط

این فرمول برای شرایط ایده آل می باشد (پنجره دو جداره ، طبقه میانی) در صورتی که واحد طبقه بالای پیلوت و یا آخر باشد ، پنجره های واحد دوجداره نباشد ، اطراف آپارتمان باز باشد ، دیوارهای واحد ضخامت مناسبی نداشته باشد ، تعداد پنجره ها و اندازه آنها بیش از اندازه نرمال باشد از مخرج فرمول ۲ تا ۴ واحد کسر می شود.

* کد آب و هوایی و شرایط :

مناطق ساحلی ایران	۲۲
مناطق کویری	۲۰
مناطق شهری	۱۸
مناطق کوهستانی	۱۶
مناطق سرد خاص	۱۴

ARYA TIN

گارانتی :

مجموعه آریـــا تین به جهت اطمینان مصرف کننده از گارانتی محصول بر روی بدنه هر رادیاتـور سریال تولید حکاکی نموده و به این وسیله گارانتی واقعی به مصرف کننده ارائه می نماید در صورت نیاز به گارانتی با توجه به سریال حک شده بر روی هر رادیاتور که شامل تاریخ تولید محصول و سری تولید می باشد و سریال ذکر شده در فاکتور و با توجه به تاریخ فاکتور توسط واحد خدمات پس از فروش گارانتی ۱۰ ساله اعمال می گردد.



رادیاتورهای آریـــاتین قبل از رنگ در چهار مرحله مختلف با مواد Henkel آلمان چربی زدایی ، شستشوی فسفاته ، شستشوی آب گرم و آب سرد شده و سپس بعد از خشک شدن آماده رنگ می شوند.



رادیاتورهای سفید آریـــاتین با بهره گیری از استاندارد بین المللی رنگ RAL آلمـان بر اساس کد RAL 9010 توسط سیستم ربـاتیک شرکت Gema سوئیـس رنگ آمیزی می شوند.

رادیـاتورهای آریـــاتین از آزمایش چسبندگی (Cross-cut Test) اداره اسـتاندارد ایـران بر اساس استاندارد EN ISO 2409 عالـی ترین چسبندگی (GT=0) را کسب نموده است.

رادیاتـورهای رنگـی آریـاتین بر اساس جدول شرکت RAL آلمـان و چند رنگ ترکیبـی خاص به صورت ساده چرمی و چکشی در متراژهای بالای ۳۰۰ متر قابل ارائه می باشد.

ARYA TIN


ویژگی های رادیاتور پانلی آریاتین :

- نصب آسان با متد ایتالیایی با بست فنری کاملا فلزی (قابلیت استفاده از دو طرف رادیاتور)
- به سفارش مشتری قابلیت تولید به صورت نصب تک رو با استفاده از بست های جوشی
- مطابقت ویژگی های فیزیکی – شیمیایی آب در مدارگرمایش با مشخصات تعریف شده در استاندارد UNI 8065
- پوشش رنگ اپوکسی – پلی استر جهت مقاومت در برابر پوسیدگی و بهره گیری از سیستم رنگ الکترواستاتیکی تمام اتوماتیک
- فشار کاری مداوم در مدار (۳ بار) ،تست فشار اولیه در هنگام تولید (۱۰ بار)، تست فشار نهایی (۱۴ بار)، تست فشار مقاومت قبل از ایجاد نشتی توسط آزمایشگاه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (۲۵ بار)
- صرفه جویی در مصرف سوخت به علت راندمان حرارتی بالا و حجم آبگیری پایین
- بهترین نوع ضمانت تعویض بدون قید و شرط به مدت ۱۰ سال
- دارای برچسب انرژی و رده انرژی گرید B
- عدم نیاز به هواگیری مداوم در طول سال
- تنوع اندازه طولی از ۶۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر

رادیاتور پره ای یکپارچه:

مجموعه آریا تین پس از دو سال تجربه موفق در صادرات نوع جدیدی از رادیاتور اکنون این رادیاتور صادراتی را در داخل کشور نیز ارائه می نماید. رادیاتور آلومینیومی پره ای اکستروژن با بهترین کیفیت و به صورت یکپارچه جوشی ارائه می گردد.

- تنوع سایز از ۶۰ سانت تا ۲۰۰ سانت
- پره های ۷ و ۸ سانتی در دو مدل ساده و پلاس با ظرفیت حرارتی ۱۴۸ و ۱۶۸ کیلوکالری بر ساعت
- تولید در سه رنگ سفید یخچالی ، طوسی و سیاه چکشی
- استفاده از رنگ پودری اپوکسی پلی استر با کیفیت
- تولید شده از آلومینیوم ۹۹ درصد با طراحی ایتالیایی
- رادیاتور دو طرف نصب بوده و با دو طرح شبکه رویی ارائه می گردد
- محصولی صادراتی با راندمان حرارتی بسیار بالا رده انرژی A
- بدون نیاز به لوازم اضافی همچون ست هفت تکه و بست مازاد
- این رادیاتور دارای ۱۰ سال گارانتی تعویض می باشد









ARYA TIN

رادیاتور پره ای یکپارچه آریاتین :

- این نوع رادیاتور در دو سری ساده و دور استیل ارائه می گردد.
- سری ساده در سه رنگ (سفید ، سیاه و طوسی)
- جنس کاور و شبکه سری ساده (ورق آهنی)
- جنس کاور و شبکه سری دور استیل (ورق استیل ۳۰۴)
- سری دور استیل (سفید دور کروم ، سفید دور طلایی ، سیاه دور کروم ، سیاه دور طلایی ، طوسی دور کروم و طوسی دور طلایی)
- این رادیاتور در دو مدل افقی و عمودی قابل تولید است.



ARYA TIN

حوله خشک کن سبک :

حوله خشک کن های سبک آریـــاتین از جنس آلومینیوم تولید می شود آلیاژ شاسی و لوله ها ۶۰۶۳ و قسمت سردنده ها ۱۰۹۵ استفاده می شود که با تکنولوژی اکسترود تولید می گردد.
این نوع حوله ای ها به طور کلی در دو نوع تقسیم بندی می شوند:





۱. حوله خشک کن های لوله ای سبک
۲. حوله خشک کن های فلت سبک

حوله خشک کن های لوله ای سبک در دو مدل ساده ، آویزدار ارائه می گردند.
حوله خشک کن های فلت به صورت ساده می باشند ولی قابلیت سفارشی سازی برای این نوع نیز وجود دارد.
مزایای حوله خشک کن های سبک آریاتین :

- وزن سبک و نصب آسان
- سازگاری با انواع سیستم گرمایشی
- ده سال گارانتی تعویض برای نشتی
- مقاومت بالا در برابر خوردگی و پوسیدگی
- به صرفه ترین حوله خشک کن از نظر اقتصادی
- رنگ با کیفیت از نوع الکترواستاتیک اپوکسی پلی استر


نوع و مدل	ظرفیت حرارتی Kcal/h	وزن Kg	تعداد لوله عدد	ارتفاع Cm
لوله ای ساده	320	1	10	60
لوله ای ساده	380	1.4	14	60
لوله ای ساده	430	1.7	14	80
لوله ای ساده	490	2	18	80
لوله ای ساده	580	2.6	20	100
لوله ای ساده	660	2.9	22	120
فلت ساده	340	1.3	7	60
فلت ساده	450	1.8	10	80
فلت ساده	600	2.7	13	100





حوله خشک کن نیمه سنگین و فوق سنگین :

حوله خشک کن های نیمه سنگین فوق سنگین آریـــاتین از جنس آلومینیوم تولید می شود آلیاژ شاسی و لوله ها ۶۰۶۳ و قسمت سردنده ها ۱۰۹۵ استفاده می شود که با تکنولوژی اکسترود تولید می گردد و برای ارائه محصول با کیفیت از ضخیم ترین نوع لوله و شاسی در این محصول استفاده می گردد.
همچنین در تولید این نوع حوله خشک کن ها از تکنولوژی جوشکـاری تمام اتومـاتیک استفاده می شود که همین موضوع باعث جـوش دو طرفه لوله ها شده و عمر محصول را تضمین می نماید.



حوله خشک کن های لوله ای نیمه سنگین و فوق سنگین آریـاتین به صورت ساده و قوصدار ارائه می گردند.
البته تعداد و چیدمان لوله ها برای پروژه ها و سفارشات بالا قابل سفارشی سازی می باشند
لازم به ذکر است که حوله خشک کن های نیمه سنگین آریاتین از لحاظ مشخصات وزنی و گرمایشی مشابه اکثر حوله خشک کن های سنگین موجود در بازار داخلی می باشد.

مزایای حوله خشک کن های نیمه سنگین و فوق سنگین آریـاتین :

- ظرفیت حرارتی بسیار بالا
- سازگاری با انواع سیستم گرمایشی
- ده سال گارانتی تعویض برای نشتی
- مقاومت بالا در برابر خوردگی و پوسیدگی
- عمر مفید طولانی به دلیل ضخامت شاسی و لوله ها
- رنگ با کیفیت از نوع الکترواستاتیک اپوکسی پلی استر




نوع و مدل	ظرفیت حرارتی Kcal/h	وزن Kg	تعداد لوله عدد	ارتفاع Cm
لوله ای فوق سنگین	450	2.5	9	60
لوله ای فوق سنگین	500	3.0	10	60
لوله ای فوق سنگین	700	4.1	14	80
لوله ای فوق سنگین	800	5.0	17	100
لوله ای فوق سنگین	920	6.3	20	120
لوله ای نیمه سنگین	390	1.4	9	60
لوله ای نیمه سنگین	600	1.9	13	80
لوله ای نیمه سنگین	700	2.3	16	100
لوله ای نیمه سنگین	820	2.6	18	120

حوله خشک کن استیل:


حوله خشک کن های استیل آریـــاتین از استنلس استیل گرید ۳۰۴ تولید می شود.
توضیح اینکه استیل گرید ۳۰۴ یا به اصطلاح بازاری استیل ضد زنگ بهترین نوع این نوع استیل محسوب می شود.
در ادامه به مزایای تولید حوله خشک کن با این نوع فلز اشاره می نماییم.

مزایای حوله خشک کن های استیل آریـاتین :

۱. در مراحل تولید استفاده از بهترین و بروزترین تکنـولوژی جوش استیـل و چند مرحله تمیـز کاری قبل از پرداخت نهایی کار باعث شده حوله خشک کن های استیل آریـاتین از بابت کیفیت بالاترین سطح کیفی را بین رقبا کسب نماید.



۲. استفاده از پیچ هواگیری و بست های نصب مخفی و مشابه با جنس محصول از مزایای خاص این محصول آریـاتین می باشد.
۳. مقاومت بسیار بالا در برابر ضربه به دلیل استفاده از این نوع فلز در تولید از دیگر مزایای این محصول می باشد.
۴. عمر مفید بسیار بالا و گارانتی ۳۰ ساله این نوع حوله خشک کن به دلیل استفاده از متریال استیل گرید ۳۰۴
۵. با در نظر گرفتن آلیاژ استفاده شده ، مقاومت بالا در برابر خوردگی ، زنگ زدگی و رسوب گیری ، از مهمترین مزایای این محصول می باشد که باعث طول عمر بالای این محصول می شود.
۶. تنوع رنگ در حوله خشک کن های آریاتین بجز رنگ استیل (سیلور) می توان به رنگ هایی چون طـلایی ، رزگلـد ، سیـاه و سفیـد اشاره کرد که بجز تنوع رنگی مـات یا بـراق بودن نیز قابل انتخاب می باشد و استفاده از تکنـولوژی رنگ **PVD** در این نوع حـوله خشک کن ها که باعث گـــارانتی ۳۰ ساله رنگ این حوله خشک کن ها نیز می گردد.
۷. تنوع بالای مدل ، طرح و سایز در تولید این نوع حوله خشک کن ها باعث شده همکاران و مصرف کنندگان عزیز با توجه به علایق خود و دکوراسیون منزل حوله خشک کن مورد نظر خود را انتخاب نمایند.
۸. با توجه به مدل و شکل ، این محصولات قابلیت استفاده به عنوان حوله خشک کن ، رادیاتور و رادیاتور دکوراتیو را دارند.



لانه زنبوری



پازلی



لوله ای

ARYA TIN

انواع حوله خشک کن و رادیاتور استیل:

حوله خشک کن های استیل آریـــاتین دارای تنوع بسیار بالایی می باشند.
به طور کلی می توان تنوع این نوع حوله خشک کن ها را به دو قسمت تقسیم کرد:

۱. تنوع مدل و طرح حوله خشک کن ها ۲. سایز و رنگ حوله خشک کن ها


ارائه برخی از مدل ها جهت استفاده به عنوان رادیاتور گرمایشی و دکوراتیو نیز وجود دارد و به طور کلی حوله خشک کن ها و رادیاتور های استیل آریاتین در انواع مدل ، سایز و رنگ های مختلف به صورت سفارشی قابل تولید می باشند.


مدل E


فلت ترکیبی با چوب ترمو


فلت ترکیبی



قاب در قاب


سه خطی



طبقاتی


پنجره ای


فلت هتلی


کاج


طاقچه ای


مستطیل نردبانی


فلت جلو و عقب

ARYA TIN

انواع رادیاتور استیل :



پیانو



رادیاتور افقی



پن فلوت

انواع شیر زانو لوکس :

شیر زانو های لوکس آریاتین در دو نوع گرد و فلت و با رنگ های زیر با بهترین مواد اولیه و کیفیت بالا تولید شده است.



رادیاتور عمودی



طلایی براق

طلایی مات



کروم براق

کروم مات



سفید



سیاه



رزگلد و زیتونی

دو رنگ ترکیبی (طلایی براق و سیاه)

ARYA TIN

فیلتر مدار گرمایش هرمس :



- استفاده از مگنت نئومیدیوم با گرید ND45
- ایجاد میدان مغناطیسی ۱۸۵۰۰ گاوس
- در دو نوع یکسر و دوسر برنجی برای پورت های ورودی و خروجی
- آب بندی بسیار خوب با واشرهای مخصوص بودن نیاز به تفلون
- فشار کاری ۶ بار در دمای ۱۲۰ درجه سانتیگراد
- توری استیل ضد زنگ و غلاف پلاستیکی برای تمیز کردن آسان
- طراحی منحصر به فرد و کمربندی دوبل جهت استقامت بالا
- گلویی توپر قسمت ورودی جهت جلوگیری از شکستگی
- کیفیت بالا همراه با گارانتی ۵ ساله
- کارتن های ۲۴ تایی با بسته بندی شکیل

فیلتر مدار گرمایش باتیس :



- استفاده از مگنت نئومیدیوم با گرید ND35
- ایجاد میدان مغناطیسی ۱۲۰۰۰ گاوس
- در دو نوع ساده و اکونومی با توجه به مواد هوزینگ
- آب بندی بسیار خوب با واشرهای مخصوص بودن نیاز به تفلون
- فشار کاری ۶ بار در دمای ۱۲۰ درجه سانتیگراد
- توری استیل ضد زنگ و غلاف پلاستیکی برای تمیز کردن آسان
- طراحی منحصر به فرد و کمربندی دوبل جهت استقامت بالا
- گلویی توپر قسمت ورودی جهت جلوگیری از شکستگی
- کیفیت بالا همراه با گارانتی ۵ ساله
- کارتن های ۲۴ تایی با بسته بندی شکیل

فیلتر مغناطیسی رادین ، رادین+ و رادان :



- استفاده از مگنت های نئومیدیوم با گرید ND35 و ND45 و ND55
- ایجاد میدان مغناطیسی ۱۶۰۰ گاوس ۹۴۰۰ گاوس و ۲۰۰۰۰ گاوس
- در سه نوع تمام برنجی ، پلیمری اکونومی و ویژه با توجه به مواد هوزینگ
- آب بندی بسیار خوب با واشرهای مخصوص بودن نیاز به تفلون
- استفاده از انواع آهنربای رینگی و مستطیلی وارداتی
- کیفیت بالا همراه با گارانتی ۱۰ ساله
- کارتن های ۹۶ تایی با بسته بندی شکیل

ARYA TIN

نیپل فنری و ثابت آریاتین :



- استفاده از فلکس استیل ۳۰۴ ترک
- رزوه های آهنی روکش کروم
- تعداد فلکس استاندارد ۱۳ فنر ، سایز ۷.۵ به ۱۰ سانت
- متریال نیپل ثابت آهن با روکش کروم و گالوانیزه
- تولید در دو نوع شش گوش و گرد
- اندازه طولی ۷.۵ سانت

بست پرچمی آریاتین :



- تولید با ورق گالوانیزه
- طراحی منحصر به فرد به صورت پیچی
- تولید در دو نوع ۴۵ و ۹۰ درجه

محافظ برق تک و دو پریز آریاتین :



- توان خروجی ۱۰ آمپر
- طراحی منحصر به فرد
- مجهز به LED های سبز و قرمز
- مجهز به ارت در مدل تک پریز
- مجهز به کلید در مدل دو پریز
- دارای ۲ سال گارانتی تعویض

کارتریج و سنگ پلی فسفات :



- کریستال بکار رفته با رزیستنس ۷۵ با استاندارد فود گرید
- کیفیت بالای بدنه در برابر فشار آب و سایز مناسب سنگ ها
- دارای اورینگ آب بندی محفظه ورود و خروج
- عملکرد عالی و حذف حداکثری رسوبات
- قابل استفاده در انواع پلی فسفات ها

محلول مدار گرمایش آریاتین :



- جلوگیری از تولید هیروژن مازاد در مدار کاهش اکسیژن آب
- جلوگیری از ایجاد رسوب در مدار و ایجاد خوردگی در مدار
- کاهش احتمال یخ زدگی آب مدار
- افزایش راندمان حرارتی و کاهش مصرف انرژی


ARYA TIN
پشتیبان شما هستیم
WWW.ARYATIN.COM