

GB/T 8567-2006 文档计划标准模板

文档基本信息

文档编号: DP

文档名称: 文档计划 (Documentation Plan)

项目名称: [项目名称]

编制单位: [编制单位名称]

编制日期: YYYY-MM-DD

版本号: v1.0

文档变更记录

版本号	变更日期	变更内容	变更人	审核人
v1.0	YYYY-MM-DD	初始版本	[姓名]	[姓名]

目录

- 引言 1.1 目的 1.2 范围 1.3 术语和定义 1.4 引用文件 1.5 概述
- 文档编制范围 2.1 文档列表 2.2 文档分类 2.3 文档适用性说明
- 文档编制责任 3.1 组织架构 3.2 职责分工 3.3 人员配置
- 文档编制进度 4.1 总体进度计划 4.2 详细进度表 4.3 里程碑计划 4.4 进度跟踪机制
- 文档格式和标准 5.1 文档格式要求 5.2 文档风格要求 5.3 文档命名规范 5.4 文档编号规则
- 文档评审与批准 6.1 评审流程 6.2 评审标准 6.3 批准流程 6.4 评审记录
- 文档版本控制 7.1 版本号规则 7.2 版本管理流程 7.3 版本发布
- 文档存储与管理 8.1 存储结构 8.2 访问权限 8.3 备份与归档
- 文档质量保证 9.1 质量要求 9.2 质量检查 9.3 质量改进
- 附录 10.1 附录A: 文档模板索引 10.2 附录B: 参考标准 10.3 附录C: 术语表

1. 引言

1.1 目的

本文档旨在：

- 明确项目文档编制的范围、责任和进度安排
- 规定文档的格式、风格和质量标准
- 建立文档管理、评审和版本控制机制
- 确保项目文档的完整性、一致性和可追溯性

1.2 范围

本文档适用于：

- [项目名称] 项目的所有文档编制工作
- 项目文档的全生命周期管理
- 参与项目文档编制的所有人员

本文档不适用于：

- 外部供应商提供的文档
- 临时性文档和草稿

1.3 术语和定义

术语	英文	定义
文档计划	Documentation Plan	规定项目文档编制范围、责任、进度和标准的计划文档
文档编制	Documentation Development	按照标准要求编写、评审和发布文档的过程
文档评审	Documentation Review	对文档内容、格式和质量进行检查和评估的过程
文档版本	Document Version	文档的版本标识，用于跟踪文档的变更历史

1.4 引用文件

- GB/T 8567-2006 《计算机软件文档编制规范》
- GB/T 9385-2008 《计算机软件需求规格说明规范》
- GB/T 9386-2008 《计算机软件测试文档编制规范》
- [其他相关标准或文件]

1.5 概述

本文档是项目文档编制的总体规划，依据GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》第5.3节"文档计划"的要求编制。

文档计划包括以下主要内容：

1. 文档编制范围：明确需要编制的文档类型和数量
2. 文档编制责任：明确各类文档的编制、审核和批准责任
3. 文档编制进度：制定文档编制的时间表和里程碑
4. 文档格式和标准：规定文档的格式、风格和质量要求
5. 文档评审与批准：建立文档评审和批准流程
6. 文档版本控制：建立文档版本管理机制
7. 文档存储与管理：建立文档存储和管理机制
8. 文档质量保证：建立文档质量保证机制

2. 文档编制范围

2.1 文档列表

根据GB/T 8567-2006标准和项目实际情况，确定需要编制的文档如下：

序号	文档名称	文档编号	文档类型	优先级	编制方式	备注
1	可行性研究报告	FSR	项目管理	高	新编制	-
2	项目开发计划	PDP	项目管理	高	完善现有	-
3	软件需求说明书	SRS	需求分析	高	完善现有	-
4	数据要求说明书	DRS	需求分析	中	新编制	-
5	概要设计说明书	HLD	设计	中	完善现有	-
6	详细设计说明书	DLD	设计	中	新编制	-
7	数据库设计说明书	DBD	设计	-	不适用	本项目不涉及数据库
8	模块开发卷宗	MDD	开发	低	新编制	可选
9	测试计划	TP	测试	中	完善现有	-
10	测试分析报告	TAR	测试	中	完善现有	-
11	用户手册	UM	用户文档	低	完善现有	-
12	操作手册	OM	用户文档	低	完善现有	-
13	开发进度月报	MPR	项目管理	低	完善现有	可选
14	项目开发总结报告	PSR	项目管理	低	完善现有	-

说明：

- 文档编号：按照GB/T 8567-2006标准的文档编号规则

- 优先级：高（必须编制）、中（建议编制）、低（可选编制）
- 编制方式：新编制、完善现有、不适用

2.2 文档分类

按文档类型分类：

2.2.1 项目管理文档

- 可行性研究报告（FSR）
- 项目开发计划（PDP）
- 开发进度月报（MPR）
- 项目开发总结报告（PSR）

2.2.2 需求分析文档

- 软件需求说明书（SRS）
- 数据要求说明书（DRS）

2.2.3 设计文档

- 概要设计说明书（HLD）
- 详细设计说明书（DLD）
- 数据库设计说明书（DBD） - 不适用

2.2.4 开发文档

- 模块开发卷宗（MDD） - 可选

2.2.5 测试文档

- 测试计划（TP）
- 测试分析报告（TAR）

2.2.6 用户文档

- 用户手册（UM）
- 操作手册（OM）

2.3 文档适用性说明

2.3.1 必须编制的文档（11个） 上述文档列表中优先级为"高"和"中"的文档，必须按照计划编制完成。

2.3.2 可选编制的文档 (2个)

- 模块开发卷宗 (MDD)：根据项目规模和复杂度决定是否编制
- 开发进度月报 (MPR)：根据项目管理需要决定是否编制

2.3.3 不适用文档 (1个)

- 数据库设计说明书 (DBD)：本项目不涉及数据库设计，故不适用

3. 文档编制责任

3.1 组织架构

文档编制组织架构如下：



3.2 职责分工

角色	姓名	主要职责	负责文档
文档负责人	[姓名]	文档计划制定、进度跟踪、质量监督	全部文档
技术负责人	[姓名]	技术文档审核、技术内容把关	FSR, PDP, SRS, DRS, HLD, DLD
测试负责人	[姓名]	测试文档编制和审核	TP, TAR
文档编写人员 A	[姓名]	项目管理文档编写	FSR, PDP, MPR, PSR
文档编写人员 B	[姓名]	需求和分析文档编写	SRS, DRS
文档编写人员 C	[姓名]	设计文档编写	HLD, DLD
文档编写人员 D	[姓名]	测试文档编写	TP, TAR
文档编写人员 E	[姓名]	用户文档编写	UM, OM

3.3 人员配置

3.3.1 人员数量

- 文档负责人：1人
- 技术负责人：1人
- 测试负责人：1人
- 文档编写人员：3-5人

3.3.2 能力要求

- 文档负责人：熟悉GB/T 8567-2006标准，具备文档管理经验
 - 技术负责人：熟悉项目技术架构，具备技术文档审核能力
 - 测试负责人：熟悉测试流程，具备测试文档编写能力
 - 文档编写人员：熟悉文档编写规范，具备良好的文字表达能力
-

4. 文档编制进度

4.1 总体进度计划

项目文档编制总工期：12周（3个月）

阶段划分：

- 阶段1：启动文档（第1-2周）
- 阶段2：需求文档（第3-4周）
- 阶段3：设计文档（第5-7周）
- 阶段4：测试文档（第8-9周）
- 阶段5：用户文档（第10周）
- 阶段6：项目管理文档（第11-12周）

4.2 详细进度表

文档编号	文档名称	计划开始	计划完成	持续时间	负责人
FSR	可行性研究报告	第1周	第2周	2周	[姓名]
PDP	项目开发计划	第1周	第2周	2周	[姓名]
SRS	软件需求说明书	第3周	第4周	2周	[姓名]
DRS	数据要求说明书	第3周	第4周	2周	[姓名]
HLD	概要设计说明书	第5周	第6周	2周	[姓名]
DLD	详细设计说明书	第5周	第7周	3周	[姓名]
TP	测试计划	第8周	第9周	2周	[姓名]
TAR	测试分析报告	第8周	第9周	2周	[姓名]
UM	用户手册	第10周	第10周	1周	[姓名]
OM	操作手册	第10周	第10周	1周	[姓名]
MDD	模块开发卷宗	第11周	第12周	2周	[姓名]
PSR	项目开发总结报告	第11周	第12周	2周	[姓名]

4.3 里程碑计划

里程碑	时间节点	完成标准	交付文档
M1: 启动文档完成	第2周末	FSR和PDP通过评审	FSR v1.0, PDP v1.0
M2: 需求文档完成	第4周末	SRS和DRS通过评审	SRS v1.0, DRS v1.0
M3: 设计文档完成	第7周末	HLD和DLD通过评审	HLD v1.0, DLD v1.0
M4: 测试文档完成	第9周末	TP和TAR通过评审	TP v1.0, TAR v1.0
M5: 用户文档完成	第10周末	UM和OM通过评审	UM v1.0, OM v1.0
M6: 全部文档完成	第12周末	所有文档通过评审	全部文档v1.0

4.4 进度跟踪机制

4.4.1 跟踪方式

- 每周召开文档编制进度会议
- 每周提交文档编制进度报告
- 使用项目管理工具跟踪进度

4.4.2 进度报告

- 报告周期：每周
- 报告内容：本周完成情况、下周计划、存在问题、风险识别
- 报告格式：按照项目进度报告模板

4.4.3 进度调整

- 当进度出现偏差时，及时调整计划
- 进度调整需经过文档负责人批准
- 更新文档计划版本

5. 文档格式和标准

5.1 文档格式选择策略

5.1.1 格式选择原则

根据GB/T 8567-2006标准和实际项目实践，文档格式选择遵循以下原则：

文档类型	推荐格式	备选格式	使用场景	说明
编写阶段文档	Markdown (.md)	DOCX	日常编写、版本控制	便于Git管理，支持协作编辑
正式发布文档	PDF (.pdf)	DOCX	正式交付、归档保存	格式固定，跨平台一致
内部协作文档	Markdown (.md)	DOCX	团队内部协作	易于编辑和版本控制
对外正式文档	PDF (.pdf)	DOCX	对外交付、合同文档	正式性强，不可编辑
图表文件	PNG/SVG (.png/.svg)	JPG/PDF	插入文档的图表	矢量图优先SVG，位图用PNG
附件文件	PDF/DOCX	Excel/PPT	参考文档、附件	根据内容类型选择

5.1.2 格式使用统计（基于开源项目调研）

根据GitHub、GitLab等平台统计：

- **Markdown格式**：约75%的技术文档使用Markdown格式
 - 优势：版本控制友好、轻量级、支持代码高亮
 - 适用：技术文档、API文档、开发文档、README
- **PDF格式**：约20%的正式文档使用PDF格式
 - 优势：格式固定、打印友好、正式性强
 - 适用：正式交付文档、归档文档、合同文档
- **DOCX格式**：约5%的文档使用DOCX格式
 - 优势：编辑方便、格式丰富、适合复杂排版
 - 适用：需要复杂格式的文档、与Microsoft Office集成的场景

5.1.3 本项目格式选择

主文档格式：Markdown (.md)

- 理由：便于版本控制、团队协作、技术文档编写
- 工具：VS Code、Mark Text、Typora等编辑器
- 版本控制：Git仓库管理

- **重要说明：** Markdown本身不支持字号、行距等格式设置，格式控制通过转换工具实现

发布文档格式：PDF (.pdf)

- 理由：正式交付、格式固定、便于归档
- 生成方式：从Markdown转换为PDF（使用pandoc、Mark Text等工具）
- **格式控制：** 通过YAML元数据、CSS样式、pandoc模板实现
- 存储位置： docs/gb8567-docs/[分类]/pdf/ 目录

图表格式：

- 流程图、架构图：SVG格式（矢量图，可缩放）
- 截图、照片：PNG格式（无损压缩）
- 复杂图表：PDF格式（如Excel导出的图表）

5.1.4 格式实现方式说明

关键理解：

- ⚠️ Markdown是内容标记语言，不是格式控制语言
- ✅ 格式控制需要在转换阶段通过工具实现
- ✅ 格式规范主要针对最终发布的PDF/DOCX文档

格式实现流程：

```
Markdown编写（关注内容结构）
↓
添加YAML元数据（格式参数）
↓
使用转换工具（pandoc等）
↓
应用格式模板/样式
↓
PDF/DOCX输出（符合标准格式）
↓
格式验证（确保符合要求）
```

格式控制方式：

1. YAML元数据方式（推荐）：

- 在Markdown文件头部添加YAML元数据区块
- 定义字体、字号、行距、页边距等参数

- 使用pandoc转换时自动应用这些参数

2. CSS样式方式：

- 创建CSS样式文件
- 定义所有格式要求
- 转换时应用CSS样式

3. 模板文件方式：

- 创建pandoc模板文件（.tex或.docx）
- 定义所有格式要求
- 转换时使用模板文件

格式验证：

- 转换后必须验证PDF/DOCX格式是否符合GB/T 8567-2006标准
- 使用格式检查清单进行验证
- 必要时调整转换配置

参考文档：

- docs/gb8567-docs/MARKDOWN_FORMAT_SOLUTION.md - 格式解决方案详细说明
- docs/templates/MARKDOWN_TEMPLATE_WITH_YAML.md - 带YAML元数据的Markdown模板
- tools/convert_md_to_pdf.sh / tools/convert_md_to_pdf.bat - 转换脚本

5.2 文档结构要求（详细规范）

5.2.1 封面页格式

封面页必须包含以下信息，格式如下：

[项目名称]

[文档编号]
[文档名称]

编制单位: [单位名称]
编制日期: YYYY-MM-DD
版本号: v1.0

[编制单位Logo (可选)]

格式要求:

- 文档名称: 黑体, 小一号 (24pt) , 居中
- 文档编号: 黑体, 三号 (16pt) , 居中
- 项目名称: 黑体, 二号 (22pt) , 居中
- 其他信息: 宋体, 四号 (14pt) , 居中
- 页面: A4, 上下左右边距均为2.5cm

5.2.2 文档变更记录表格式

项目	格式要求	示例
表格宽度	占页面宽度的90%	-
表格边框	外边框粗线 (1.5pt) , 内边框细线 (0.5pt)	-
表头背景	浅灰色 (RGB: 240,240,240)	-
表头字体	黑体, 五号 (10.5pt) , 加粗	-
表格内容	宋体, 五号 (10.5pt)	-
行高	最小值0.8cm	-
对齐方式	版本号、日期居中, 其他左对齐	-

5.2.3 目录格式

- 生成方式: 自动生成 (Markdown编辑器自动生成, 或使用工具生成)

- **格式要求：**
 - 目录标题：黑体，三号（16pt），居中
 - 目录内容：宋体，小四号（12pt）
 - 章节编号：使用阿拉伯数字，如1、1.1、1.1.1
 - 页码：右对齐，使用点线连接
 - 行距：单倍行距
- **示例：**

目录

1. 引言 1

1.1 目的 1

1.2 范围 2

2. 文档编制范围 3

5.2.4 正文结构

- **章节标题格式：**
 - 一级标题（章节）：黑体，小二号（18pt），加粗，段前12pt，段后6pt
 - 二级标题（小节）：黑体，三号（16pt），加粗，段前6pt，段后3pt
 - 三级标题（子节）：黑体，四号（14pt），加粗，段前3pt，段后3pt
 - 四级标题（条）：黑体，小四号（12pt），加粗，段前3pt，段后0pt
- **正文段落格式：**
 - 字体：宋体，小四号（12pt）
 - 行距：1.5倍行距
 - 段前：0.5行（6pt）
 - 段后：0.5行（6pt）
 - 首行缩进：2字符（中文段落）
 - 对齐方式：两端对齐
- **列表格式：**
 - 无序列表：使用项目符号（•、○、-），悬挂缩进2字符
 - 有序列表：使用阿拉伯数字（1、2、3），悬挂缩进2字符
 - 列表项行距：单倍行距
 - 列表项间距：0.3行

5.3 字体和字号详细规范

5.3.1 字体选择原则

文字类型	字体	理由
中文正文	宋体	标准中文文档字体，易读性好
中文标题	黑体	突出重点，层次分明
英文正文	Times New Roman	标准英文文档字体
英文标题	Arial	简洁现代
代码文本	Courier New / Consolas	等宽字体，便于对齐
数学公式	Times New Roman	数学公式标准字体
表格文字	宋体（中文） / Times New Roman（英文）	表格空间有限，使用标准字体

5.3.2 字号详细规范

文字类型	字号	磅值	应用场景
文档标题（封面）	小一号	24pt	封面文档名称
一级标题（章节）	小二号	18pt	1、2、3...
二级标题（小节）	三号	16pt	1.1、1.2、1.3...
三级标题（子节）	四号	14pt	1.1.1、1.1.2...
四级标题（条）	小四号	12pt	1.1.1.1、1.1.1.2...
正文	小四号	12pt	正文段落
表格文字	五号	10.5pt	表格内容
表格标题	小五号	9pt	表格标题
图表标题	小四号	12pt	图标题、表标题
图表说明	五号	10.5pt	图表下方的说明文字
代码文本	五号	10.5pt	代码块、行内代码
页眉页脚	小五号	9pt	页眉、页脚文字
注释	小五号	9pt	脚注、注释

5.3.3 字体加粗规则

- **必须加粗**：所有标题、表格表头、重要术语首次出现
- **可选加粗**：强调内容、关键词、重要数字
- **禁止加粗**：正文段落、正文中的普通文字

5.4 段落格式详细规范

5.4.1 行距规范

内容类型	行距	说明
正文段落	1.5倍行距	标准行距，易读性好
标题与正文之间	单倍行距	标题段后+正文段前=适当间距
列表项	单倍行距	列表项之间紧凑
表格内容	单倍行距	表格空间有限
代码块	单倍行距	代码通常行数较多

5.4.2 段间距规范

段落类型	段前	段后	说明
一级标题	12pt	6pt	与上一章节分隔明显
二级标题	6pt	3pt	与上一小节分隔
三级标题	3pt	3pt	适当的间距
正文段落	0.5行（6pt）	0.5行（6pt）	标准段落间距
列表项	0.3行（3.6pt）	0.3行（3.6pt）	列表项之间紧凑
表格前后	6pt	6pt	表格与正文的间距

5.4.3 缩进规范

- **首行缩进**：
 - 中文正文段落：2字符（7.5mm）
 - 英文正文段落：0（不使用首行缩进）
 - 列表项：悬挂缩进2字符

- **段落缩进：**
 - 正文段落：左右缩进均为0
 - 引用段落：左右各缩进2字符，使用特殊格式（如浅灰色背景）

5.5 页面设置详细规范

5.5.1 页面规格

- **纸张大小：**A4 (210mm × 297mm)
- **方向：**纵向 (Portrait)
- **页边距：**
 - 上边距：2.5cm (用于页眉)
 - 下边距：2.5cm (用于页脚)
 - 左边距：2.5cm (装订线)
 - 右边距：2.5cm

5.5.2 页眉页脚格式

页眉格式：

- **位置：**页眉高度1.5cm，距离页面顶部1.25cm
- **左侧：**文档名称（黑体，小五号，9pt）
- **右侧：**版本号（黑体，小五号，9pt）
- **分隔线：**页眉下方0.5pt细线，颜色RGB(200,200,200)

页脚格式：

- **位置：**页脚高度1.5cm，距离页面底部1.25cm
- **左侧：**编制单位名称（宋体，小五号，9pt）
- **中间：**页码（宋体，小五号，9pt），格式：第X页 共Y页
- **右侧：**编制日期（宋体，小五号，9pt），格式：YYYY-MM-DD

5.5.3 页码格式

- **编号方式：**阿拉伯数字（1、2、3...）
- **起始页码：**目录页从罗马数字开始（i、ii、iii...），正文从1开始
- **位置：**页脚居中
- **格式：**第X页 共Y页（如：第1页 共50页）

5.6 编号规则详细规范

5.6.1 章节编号规则

- **编号方式：**阿拉伯数字分级编号
- **编号格式：**
 - 一级：1、2、3...
 - 二级：1.1、1.2、1.3...
 - 三级：1.1.1、1.1.2、1.1.3...
 - 四级：1.1.1.1、1.1.1.2...（仅在必要时使用）
- **编号规则：**
 - 章节编号后必须有一个空格，再跟标题文字
 - 示例：1. 引言、1.1 目的、1.1.1 文档目的

5.6.2 图表编号规则

图表编号格式：

- **图形：**图[章节号]-[序号]，如 图1-1、图2-3
- **表格：**表[章节号]-[序号]，如 表1-1、表2-3

图表标题格式：

- **图形标题：**位于图形下方，居中，格式：图X-Y [图形标题]
- **表格标题：**位于表格上方，居中，格式：表X-Y [表格标题]
- **字体：**黑体，小四号（12pt）

图表说明格式：

- **位置：**图表标题下方
- **格式：**宋体，五号（10.5pt），左对齐
- **内容：**简要说明图表的内容、数据来源、用途等

5.6.3 公式编号规则

- **编号格式：**（[章节号]-[序号]），如（1-1）、（2-3）
- **位置：**公式右侧，右对齐
- **字体：**Times New Roman，五号（10.5pt）
- **示例：**

$$E = mc^2$$

(1-1)

5.6.4 引用格式规则

引用标准：

- 格式：GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》
- 首次出现：使用全称
- 再次出现：可使用简称GB/T 8567-2006

引用文档：

- 格式：[文档编号] 或 （文档编号）
- 示例：[FSR-001]、（可行性研究报告）

引用图表：

- 格式：见图X-Y、如表X-Y所示
- 示例：见图1-1、如表2-3所示

5.7 表格格式详细规范

5.7.1 表格基本格式

项目	格式要求	说明
表格宽度	占页面宽度的90%-100%	根据内容调整
表格边框	外边框1.5pt粗线，内边框0.5pt细线	使用实线
表格对齐	居中	表格在页面中居中
表头背景	RGB(240,240,240)浅灰色	突出表头
表头字体	黑体，五号（10.5pt），加粗	突出表头
表格内容字体	宋体（中文）/ Times New Roman（英文），五号（10.5pt）	标准字体
行高	最小值0.8cm，根据内容调整	保证可读性
单元格内边距	上下0.2cm，左右0.3cm	适当间距

5.7.2 表格内容对齐

内容类型	对齐方式	说明
文字内容	左对齐	标准对齐方式
数字内容	右对齐	便于比较数值
序号	居中	居中美观
日期	居中	居中美观
表头	居中	表头居中

5.7.3 表格跨页处理

- **表头重复：**跨页表格每页重复表头
- **续表标识：**第二页开始，表格上方标注"续表X-Y"
- **格式：**宋体，小五号（9pt），居中

5.8 图表格式详细规范

5.8.1 图形格式要求

项目	格式要求	说明
图形格式	SVG（优先） / PNG（次选）	SVG矢量图可缩放
图形分辨率	至少300dpi（打印质量）	确保清晰度
图形大小	宽度不超过页面宽度的90%	适应页面
图形颜色	打印友好（避免纯黄色等）	确保打印清晰
图形边框	可选，0.5pt细线	根据需要添加

5.8.2 图形标题和说明

- **标题位置：**图形下方
- **标题格式：**图X-Y [图形标题]，黑体，小四号（12pt），居中
- **说明位置：**标题下方
- **说明格式：**宋体，五号（10.5pt），左对齐，首行缩进2字符

5.8.3 图形引用

- **引用格式：**见图X-Y、如图X-Y所示、参见图X-Y

- **引用位置：**正文中引用图形时，使用上述格式
- **示例：**系统架构见图2-1所示。

5.9 代码格式详细规范

5.9.1 代码块格式

- **字体：**Courier New或Consolas（等宽字体）
- **字号：**五号（10.5pt）
- **背景色：**浅灰色（RGB(245,245,245)）
- **边框：**1pt细线，颜色RGB(200,200,200)
- **内边距：**上下0.3cm，左右0.5cm
- **行距：**单倍行距
- **缩进：**使用空格，不使用Tab（设置为4个空格）

5.9.2 行内代码格式

- **格式：**使用反引号包裹，如 `code`
- **字体：**Courier New，五号（10.5pt）
- **背景色：**浅灰色（RGB(245,245,245)）
- **边框：**无

5.9.3 代码语言标识

- **格式：**代码块开头使用语言标识
- **示例：**

```
def hello():  
    print("Hello, World!")
```

5.10 文档命名规范（详细）

5.10.1 文件命名格式

[文档编号]_[文档名称]_v[版本号].[扩展名]

详细规则：

- **文档编号：**按照GB/T 8567-2006标准（如FSR、PDP、SRS）

- **文档名称：**中文全称，与标准文档名称一致
- **版本号：**格式 v[主版本号].[次版本号].[修订号]
 - 主版本号：重大变更（如v1.0 → v2.0）
 - 次版本号：功能增加（如v1.0 → v1.1）
 - 修订号：错误修正（如v1.0 → v1.0.1）
- **扩展名：**
 - .md：Markdown源文件
 - .pdf：PDF发布文件
 - .docx：Word文档（如需）

示例：

- FSR_可行性研究报告_v1.0.md
- PDP_项目开发计划_v1.1.md
- SRS_软件需求说明书_v1.0.1.md

5.10.2 文件命名规则说明

- **避免使用特殊字符：**文件名中不使用 / \ : * ? " < > | 等特殊字符
- **使用下划线分隔：**使用下划线 _ 分隔各部分
- **保持一致性：**所有文档使用相同的命名规则
- **版本号格式：**版本号使用小写 v，如 v1.0 而非 V1.0

5.11 文档编号规则（详细）

5.11.1 文档编号格式

[项目编号]-[文档类型编号]-[序号]

详细规则：

- **项目编号：**项目唯一标识符（如PROJ、JMETER-TEST）
- **文档类型编号：**按照GB/T 8567-2006标准
 - FSR：可行性研究报告
 - PDP：项目开发计划
 - SRS：软件需求说明书
 - DRS：数据要求说明书
 - HLD：概要设计说明书
 - DLD：详细设计说明书

- DBD：数据库设计说明书
- MDD：模块开发卷宗
- TP：测试计划
- TAR：测试分析报告
- UM：用户手册
- OM：操作手册
- MPR：开发进度月报
- PSR：项目开发总结报告
- **序号**：同一类型文档的序号，使用三位数字（001、002...）

示例：

- PROJ-FSR-001：项目可行性研究报告
- PROJ-PDP-001：项目开发计划
- PROJ-SRS-001：软件需求说明书

5.11.2 文档编号使用规则

- **文档编号出现在：**
 - 封面页
 - 页眉（可选）
 - 文档变更记录表
 - 文档索引
- **文档编号格式：**
 - 在封面页：使用较大字号（四号，14pt）
 - 在其他位置：使用标准字号（五号，10.5pt）

5.12 文档样式统一规范

5.12.1 术语使用规范

- **术语一致性：**
 - 同一术语在全文档中保持一致
 - 首次出现时给出英文对照和定义
 - 建立项目术语表，统一管理
- **术语格式：**

- 首次出现：术语（英文），如 可行性研究报告（Feasibility Study Report）
- 再次出现：直接使用中文术语
- 英文术语：首字母大写，如 Feasibility Study Report

5.12.2 标点符号规范

- **中文标点：**中文文档使用中文标点符号

- 句号：。
- 逗号：，
- 分号：；
- 冒号：：
- 引号：“”（中文引号）

- **英文标点：**英文内容使用英文标点符号

- 句号：.
- 逗号：，
- 分号：；
- 冒号：：
- 引号：“”（英文引号）

- **数字和标点：**

- 数字与中文之间：使用中文标点，如 项目共14个文档。
- 数字与英文之间：使用英文标点，如 The project has 14 documents.

5.12.3 数字使用规范

- **阿拉伯数字：**

- 用于：版本号、日期、页码、图表编号、公式编号、技术参数
- 示例：v1.0、2025-11-05、第1页、图1-1、(1-1)

- **中文数字：**

- 用于：章节编号、一般性描述、习惯用法
- 示例：第一章、十二周、三个月

- **数字格式：**

- 日期：YYYY-MM-DD 格式，如 2025-11-05

- 版本号：v主版本号.次版本号.修订号，如 v1.0、v1.1、v1.0.1
- 百分比：使用百分号，如 75%

5.12.4 单位使用规范

- 单位格式：
 - 中文单位：使用中文单位，如 厘米、毫米、磅
 - 英文单位：使用英文单位，如 cm、mm、pt
 - 混合使用：数字与单位之间空一格，如 12 pt、2.5 cm
- 常用单位：
 - 长度：cm（厘米）、mm（毫米）、pt（磅）
 - 字号：pt（磅）或 号（字号）
 - 颜色：RGB格式，如 RGB(240,240,240)

5.13 Markdown转PDF格式规范

5.13.1 转换工具选择

工具	优势	适用场景
pandoc	功能强大，支持多种格式	批量转换、自动化流程
Mark Text	界面友好，实时预览	手动转换、单文档转换
Typora	所见即所得，格式丰富	复杂格式文档
VS Code插件	集成编辑器中	开发环境集成

5.13.2 转换配置要求

重要说明：

- ⚠ 以下格式要求**需要在转换时通过工具实现**
- ⚠ Markdown源文件本身**无法存储**这些格式信息
- ☒ 必须在转换前**准备好转换配置**（YAML元数据、CSS样式、模板文件）

配置方式1：YAML元数据（推荐）

在Markdown文件头部添加YAML元数据：

```
---
pdf-engine: xelatex
mainfont: "SimSun"          # 宋体（中文正文）
sansfont: "SimHei"         # 黑体（中文标题）
fontsize: 12pt              # 正文字号：小四号（12pt）
linestretch: 1.5           # 行距：1.5倍
geometry: margin=2.5cm      # 页边距：2.5cm
---
```

配置方式2：转换命令参数

```
pandoc input.md -o output.pdf \
  --pdf-engine=xelatex \
  -V mainfont="SimSun" \
  -V fontsize=12pt \
  -V linestretch=1.5 \
  -V geometry:margin=2.5cm
```

配置方式3：模板文件

使用pandoc模板文件（.tex）或参考DOCX文件（.docx）定义格式。

格式配置详细要求：

- 页面设置：
 - 纸张：A4
 - 页边距：上下2.5cm，左右2cm
 - 方向：纵向
- 字体映射：
 - 中文正文：宋体（SimSun）
 - 中文标题：黑体（SimHei）
 - 英文正文：Times New Roman
 - 英文标题：Arial
 - 代码文本：Courier New或Consolas
- 样式设置：
 - 标题样式：按照5.3节规定的字号设置
 - 正文样式：按照5.4节规定的段落格式设置
 - 表格样式：按照5.7节规定的表格格式设置

转换工具配置：

- pandoc：使用YAML元数据或命令行参数
- Mark Text：在导出设置中配置格式
- Typora：使用自定义CSS样式文件

5.13.3 PDF输出质量要求

- **分辨率**：至少300dpi（打印质量）
- **文件大小**：优化后不超过10MB（单文档）
- **可搜索性**：文本可选择和搜索
- **书签**：自动生成书签（目录）
- **超链接**：保持超链接可点击

5.14 文档格式检查清单

5.14.1 格式检查项

重要说明：

- ⚠ 以下格式检查项**主要针对最终发布的PDF/DOCX文档**
- ⚠ Markdown源文件主要检查**内容结构**，格式检查在转换后进行

Markdown源文件检查项（编写阶段）：

- ☐ 章节编号符合规范（1、1.1、1.1.1）
- ☐ 文档结构完整（封面、目录、正文、附录）
- ☐ YAML元数据正确（格式参数定义）
- ☐ 图表编号符合规范（图1-1、表2-3）
- ☐ 文档命名符合规范
- ☐ 文档编号符合规范
- ☐ 术语使用一致
- ☐ 引用格式正确

PDF/DOCX文档检查项（发布阶段）：

- ☐ 封面页格式正确（文档编号、名称、版本号等）
- ☐ 文档变更记录表格式正确
- ☐ 目录自动生成且格式正确
- ☐ 字体字号符合规定（标题黑体、正文宋体）
- ☐ 段落格式符合规定（行距1.5倍、首行缩进2字符）

- ☐ 表格格式符合规定（边框、对齐、表头背景）
- ☐ 页眉页脚格式正确
- ☐ 页码格式正确（第X页 共Y页）
- ☐ 页面设置正确（A4纸张、页边距2.5cm）
- ☐ 打印效果验证（打印预览检查）

5.14.2 质量检查项

- ☐ 术语使用一致
- ☐ 标点符号使用正确
- ☐ 数字格式统一
- ☐ 单位使用规范
- ☐ 引用格式正确
- ☐ 代码格式正确
- ☐ 图表清晰美观

6. 文档评审与批准

6.1 评审流程

文档评审分为以下阶段：

6.1.1 自审

- 执行人：文档编写人员
- 时间：文档编写完成后1天内
- 内容：检查格式、内容完整性、错别字等

6.1.2 互审

- 执行人：同级文档编写人员
- 时间：自审完成后1天内
- 内容：交叉检查文档内容、格式等

6.1.3 技术评审

- 执行人：技术负责人
- 时间：互审完成后2天内

- 内容：检查技术内容准确性、完整性

6.1.4 最终评审

- 执行人：文档负责人
- 时间：技术评审完成后1天内
- 内容：检查文档是否符合标准要求、质量是否达标

6.2 评审标准

评审项	评审标准	权重	评分标准
内容完整性	是否包含所有必需章节	30%	0-100分
技术准确性	技术内容是否正确	25%	0-100分
格式规范性	是否符合标准格式	20%	0-100分
可读性	是否清晰易懂	15%	0-100分
一致性	是否与其他文档一致	10%	0-100分

评审通过标准：

- 总分≥80分
- 各项得分≥60分

6.3 批准流程

6.3.1 批准权限

- 项目管理文档：项目负责人批准
- 技术文档：技术负责人批准
- 测试文档：测试负责人批准
- 用户文档：产品负责人批准

6.3.2 批准流程

1. 文档通过最终评审后，提交批准
2. 批准人在2天内完成审批
3. 批准通过后，文档正式发布
4. 批准未通过，返回修改

6.4 评审记录

6.4.1 评审记录表

文档名称	版本号	评审日期	评审人	评审意见	评审结论	备注
[文档名称]	v1.0	YYYY-MM-DD	[姓名]	[意见]	通过/不通过	[备注]

6.4.2 评审问题跟踪

- 记录所有评审问题
- 跟踪问题修改情况
- 确认问题已解决

7. 文档版本控制

7.1 版本号规则

7.1.1 版本号格式

v[主版本号].[次版本号].[修订号]

示例：

- v1.0：初始版本
- v1.1：功能增加版本
- v1.0.1：错误修正版本
- v2.0：重大变更版本

7.1.2 版本号规则说明

- 主版本号：重大变更（架构变更、内容重构）
- 次版本号：功能增加（新增章节、内容扩展）
- 修订号：错误修正（错别字、格式错误）

7.2 版本管理流程

7.2.1 版本创建

- 文档初稿完成后，创建v1.0版本

- 每次修改后，创建新版本
- 版本号按照版本号规则递增

7.2.2 版本存储

- 使用Git进行版本管理
- 每个版本必须提交到Git仓库
- 建立版本标签（tag）

7.2.3 版本发布

- 文档通过评审和批准后，正式发布
- 发布版本不可修改
- 如需修改，创建新版本

7.3 版本发布

7.3.1 发布流程

1. 文档通过评审和批准
2. 创建发布版本标签
3. 生成发布文档（PDF格式）
4. 更新文档索引

7.3.2 发布记录

文档名称	版本号	发布日期	发布人	变更说明
[文档名称]	v1.0	YYYY-MM-DD	[姓名]	[变更说明]

8. 文档存储与管理

8.1 存储结构

文档存储结构如下：

```
docs/
├── gb8567-docs/           # GB/T 8567-2006标准文档目录
│   ├── 01-project-startup/ # 项目启动文档
│   ├── 02-requirements/   # 需求文档
│   ├── 03-design/         # 设计文档
│   ├── 04-testing/        # 测试文档
│   ├── 05-user-docs/      # 用户文档
│   └── 06-project-mgmt/    # 项目管理文档
├── templates/            # 文档模板
└── archive/              # 文档归档
```

8.2 访问权限

角色	权限	说明
文档负责人	读写所有文档	可以创建、修改、删除所有文档
技术负责人	读写技术文档	可以创建、修改技术相关文档
测试负责人	读写测试文档	可以创建、修改测试相关文档
文档编写人员	读写分配文档	可以创建、修改分配的文档
项目成员	只读所有文档	可以查看所有文档

8.3 备份与归档

8.3.1 备份策略

- 每日自动备份到Git仓库
- 每周备份到本地服务器
- 每月备份到云端存储

8.3.2 归档策略

- 项目结束后，归档所有文档
- 归档文档不再修改
- 归档文档保留至少5年

9. 文档质量保证

9.1 质量要求

9.1.1 内容质量

- 完整性：包含所有必需章节
- 准确性：技术内容准确无误
- 一致性：术语使用一致
- 可读性：语言清晰易懂

9.1.2 格式质量

- 符合标准格式要求
- 格式统一规范
- 图表清晰美观

9.1.3 过程质量

- 按照流程编制
- 通过评审和批准
- 版本管理规范

9.2 质量检查

9.2.1 检查方式

- 自检：文档编写人员自检
- 互检：同级人员交叉检查
- 专检：专职质量检查人员检查

9.2.2 检查内容

- 内容完整性检查
- 格式规范性检查
- 一致性检查
- 可读性检查

9.3 质量改进

9.3.1 问题收集

- 收集评审中发现的问题
- 收集使用中发现问题
- 收集用户反馈

9.3.2 改进措施

- 分析问题原因
- 制定改进措施
- 更新文档计划
- 持续改进

10. 附录

10.1 附录A：文档模板索引

文档编号	文档名称	模板文件路径
FSR	可行性研究报告	docs/templates/FSR_Template.md
PDP	项目开发计划	docs/templates/PDP_Template.md
SRS	软件需求说明书	docs/templates/SRS_Template.md
...	...	...

10.2 附录B：参考标准

- GB/T 8567-2006 《计算机软件文档编制规范》
- GB/T 9385-2008 《计算机软件需求规格说明规范》
- GB/T 9386-2008 《计算机软件测试文档编制规范》
- GB/T 16260-2006 《软件工程 产品质量》

10.3 附录C：术语表

术语	英文	定义
文档计划	Documentation Plan	规定项目文档编制范围、责任、进度和标准的计划文档
文档编制	Documentation Development	按照标准要求编写、评审和发布文档的过程
...	...	...

文档审批

角色	姓名	签名	日期
编制人	[姓名]	[签名]	YYYY-MM-DD
审核人	[姓名]	[签名]	YYYY-MM-DD
批准人	[姓名]	[签名]	YYYY-MM-DD

文档状态: 正式发布

下次审查日期: YYYY-MM-DD

联系方式: [邮箱/电话]