

GSPro

Структура проекта

Компоненты, данные, доступ и карта исходников

Редакция 26 сентября 2026 · Revision 3

Источник: docs/STRUCTURE.md

Редактируемый Markdown является источником текста. Статусы проверки и эксплуатационные ограничения приведены в самом документе; эта редакция не заменяет фактический контроль работающего сервера.

Команды копируйте из исходного Markdown: в PDF длинные строки визуально перенесены для печати.


Оглавление

1. Состав системы	3
2. Страницы и сценарии	4
3. Каталоги репозитория	5
4. Данные и роли	5
5. Хранилища и сетевые границы	6
6. Где вносить изменения	7
7. Что передаётся заказчику	7

Prod-1.1 | Техническая карта переносимого комплекта | 26 сентября 2026

1. Состав системы

GSPro состоит из публичного магазина, веб-админки, Telegram Mini App и Telegram-бота. Web и Mini App работают с одной PostgreSQL. Caddy принимает HTTPS и направляет запросы по пути. Бот обращается к внутреннему API Mini App; служебные API не доступны через публичный прокси.



Контейнер migrate запускается на время применения миграций и завершается. Docker автоматически перезапускает долговременные сервисы. Внешние зависимости: DNS, удостоверяющий центр HTTPS, Platega, SMTP/почтовый сервис и Telegram. Отказ любого внешнего сервиса проверяется отдельно от здоровья PostgreSQL.

У магазина также есть устанавливаемая веб-версия (PWA). [Ссылка установки - https://gspro.store/](https://gspro.store/): открыть в Chrome на Android и выбрать установку в меню браузера. Это тот же web-компонент, открываемый через иконку в отдельном окне; отдельного Android backend или APK в проекте нет. Telegram Mini App - самостоятельный административный компонент, её не следует путать с установленным приложением магазина.

На iPhone эта же веб-версия добавляется через Safari: «Поделиться» -> «На экран «Домой»» -> «Добавить»; переключатель открытия как веб-приложения включается, если показан. Отдельного iOS-проекта нет. Сквозная проверка GSPro на реальном iPhone пока не выполнена.

PWA описана в app/app/manifest.js и доступна по /manifest.webmanifest: name, short_name, icons, start_url, display, theme_color, background_color. Используется display=standalone. Отдельный service worker, офлайн-режим и push-уведомления не реализованы. При смене домена меняется и адрес установки; старая установленная копия продолжает обращаться к старому домену.

2. Страницы и сценарии

Путь	Назначение
/	Главная, каталог, предложения и переходы к покупке.
/games/[slug]	Страница игры, наборы и доступные варианты количества.
/checkout	Оформление заказа, согласия, переход к оплате.
/order/success	Страница результата. Сам переход по URL не доказывает оплату.
/auth/register, /auth/login	Регистрация с подтверждением email; вход с обязательным вторым фактором для сотрудников.
/auth/recovery	Восстановление доступа с использованием настроенной почты.
/account	Аккаунт, покупки, сообщения, уведомления, почтовые предпочтения, безопасность и запрос удаления.
/support	Обращение в поддержку.
/legal/[slug]	Оферта, политика, согласия и правила возврата.
/admin	Заказы, каталог, промокоды, контент, сотрудники, ролевые политики, почта и управление аккаунтами по назначенным правам.
/tg-admin	Административная Mini App внутри Telegram.
/api/health	Проверка доступности web и его связи с БД.

Основной заказ: клиент выбирает товар, сервер рассчитывает стоимость и сохраняет заказ, платёжный сервис создаёт транзакцию, callback или сверка подтверждают результат, оператор выполняет заказ и отмечает завершение. Платёжный статус и исполнение заказа - разные этапы.

3. Каталоги репозитория

Каталог / файл	Содержание
app/app	Next.js App Router: страницы, layouts, API routes и стили.
app/components	Интерфейс магазина, аккаунта и веб-админки.
app/lib	Авторизация, криптография, расчёт цены, платежи, почта, права и операции с БД.
app/prisma	Schema, миграции и исторические seed-скрипты.
app/scripts	Preflight, сверка платежей, очистка данных, вспомогательные проверки.
app/tests	Модульные и контрактные проверки.
app/public	Статические изображения, шрифты и клиентские ресурсы.
telegram-admin	Отдельное приложение Next.js с basePath /tg-admin.
telegram-bot	Node.js worker, очередь/состояние в SQLite, тесты и healthcheck.
deploy	Dockerfile web, Caddyfile, setup.py и обёртка Compose.
docs	Деплой, структура, аудит, результаты проверки и PDF.
tests	Проверки переносимого установщика.
.github/workflows	Автоматическая проверка Python, приложений и Docker-сборок.

Mini App содержит копии части библиотек web и схемы Prisma. Изменение общих бизнес-правил нужно проверять в обоих приложениях. Централизованный общий пакет пока не выделен.

4. Данные и роли

PostgreSQL хранит пользователей, сессии, настройки 2FA, права сотрудников, игры и товары, заказы и платёжные попытки, сообщения, согласия, отзывы, медиа, настройки сайта и почты. Медиа, загруженные через админку, хранятся в таблице MediaAsset в виде байтов. Полный перечень моделей - в app/prisma/schema.prisma.

Роль	Назначение
USER	Покупатель, собственные заказы и аккаунт.
SUPER_ADMIN	Владелец; управление сотрудниками и ключевыми настройками.
ADMIN	Менеджер в пределах административных проверок API.
CHAT_OPERATOR	Оператор; ограниченная работа с оплаченными заказами и сообщениями.

StaffAccess отдельно задаёт enabled, web, mini, bot, acceptedAt и привязку telegramId. Одной роли недостаточно для всех каналов. StaffRolePolicy хранит уровни 0/1/2 для ADMIN и CHAT_OPERATOR по разделам; владелец редактирует политики, SUPER_ADMIN сохраняет полный доступ. API проверяет актуальную политику на каждом запросе и требует включённую 2FA для доступа сотрудника. Для чувствительных действий

дополнительно проверяются пароль и фактор. Операции над сотрудниками ограничены правами действующей и назначаемой роли; владелец защищён отдельно. Mini App не содержит окна управления сотрудниками, но использует те же актуальные политики для доступных разделов.

Уведомления покупателя хранятся в AccountNotification; отмена заказа доступна до предусмотренного статусом этапа. Запрос удаления аккаунта даёт 72 часа: успешный вход в этот срок отменяет запрос, после срока вход блокируется, а окончательное обезличивание запускается уполномоченным сотрудником с повторным подтверждением. Платёжная история сохраняется в обезличенном виде согласно правилам хранения.

Пароли пользователей хешируются bcrypt. Игровые реквизиты, чувствительные поля и пароль SMTP защищаются отдельными ключами. Ключи находятся в серверном .env, поэтому одного SQL-дампа для полного восстановления недостаточно.

5. Хранилища и сетевые границы

Хранилище	Что сохранять при переносе
Docker volume database	Дамп PostgreSQL, совместимый с PostgreSQL 17.
Docker volume telegram_state	Состояние/курсоры доставки бота; переносить при остановленном worker.
Docker volumes caddy_data, caddy_config	Данные сертификатов и Caddy. На новом домене возможен новый выпуск сертификата.
.env	Ключи шифрования, секреты и окружение. Передавать закрытым каналом.
Исходники + lock-файлы	Восстановление сборки приложений.

Публичные порты - 80 и 443; 3000 и 5432 остаются внутри сети Compose. Caddy закрывает /api/internal, /tg-admin/api/internal и Mini App health снаружи. Это не заменяет авторизацию в самом API.

Четыре независимых SMTP-профиля (recovery, marketing, order, support) и их зашифрованные пароли хранятся в PostgreSQL. Для восстановления нужен исходный MAIL_ENCRYPTION_KEY; API не возвращает пароли. Предпочтения писем сотрудников и покупателя проверяются вместе с действующими правами. Отчёты о резервировании настраиваются в профиле владельца. Токен Telegram и Platega Secret нельзя помещать в переменные NEXT_PUBLIC_*: эти переменные могут попасть в клиентскую сборку.

Приём новых платежей контролируют TechnicalSettings.checkoutEnabled и конфигурация Platega. Если поле БД задано, оно имеет приоритет над прежним PLATEGA_ENABLED; команды установки и отключения продаж синхронизируют оба уровня. Удалённый промокод помечается archivedAt, поэтому прошлые заказы и скидки остаются объяснимыми.

6. Где вносить изменения

Задача	Основные точки изменения
Тексты и блоки витрины	Админка/контент БД, затем <code>app/components</code> и <code>app/lib/content-defaults.js</code> .
Каталог и цены	В первую очередь админка; расчёты в <code>app/lib/checkout-quote.js</code> , <code>pricing.js</code> и <code>sales-policy.js</code> .
Внешний вид	<code>app/app/*.css</code> , компоненты; Mini App проверяется отдельно.
Платежи	<code>app/lib/platega*</code> , <code>app/app/api/payments</code> , периодическая сверка.
Юридические страницы	<code>app/app/legal/[slug]</code> , <code>app/lib/config.js</code> , тексты документов и реквизиты <code>.env</code> .
Авторизация и 2FA	<code>session</code> , <code>account-security</code> , <code>staff-access</code> , <code>roles</code> и <code>API auth/account</code> .
Почта	<code>mailer.js</code> , <code>mail-profiles.js</code> , <code>mail-preferences.js</code> , четыре <code>MailSmtplibProfile</code> и <code>API</code> проверки почты.
Права доступа	<code>admin-permissions.js</code> , <code>admin-permission-service.js</code> , <code>StaffRolePolicy</code> , проверки маршрутов <code>web/Mini App</code> .
Приём платежей	<code>payment-availability.js</code> , <code>checkout-policy.mjs</code> , <code>TechnicalSettings.checkoutEnabled</code> и <code>deploy/setup.py</code> .
Удаление аккаунта	<code>account-deletion.js</code> , <code>account-deletion-service.js</code> , <code>/api/admin/accounts/[id]/delete</code> .
Telegram	<code>telegram-bot/worker.mjs</code> , <code>core.mjs</code> , Mini App <code>auth/internal API</code> .
Изменение модели данных	Новая Prisma migration; обновить схему обоих приложений.
Домен / HTTPS / порты	<code>.env</code> , <code>compose.yaml</code> , <code>deploy/Caddyfile</code> ; затем <code>rebuild</code> при смене домена.

При доработке не заменяйте действующие миграции и не публикуйте дампы с реальными данными. Минимальный цикл изменения: отдельная ветка, тесты, сборка `web` и `Mini App`, проверка ролей и сценария, резервная копия перед обновлением, применённые миграции и проверка после запуска.

7. Что передаётся заказчику

Репозиторий с историей, переносимый установщик, шаблон окружения, `Dockerfiles`, миграции, тесты и три документа. Защищённо и отдельно передаются доступы к `VPS/DNS/GitHub`, оригинальные ключи и рабочая база при переносе, кабинеты `Platega/кассы/SMT/Telegram`. Логин, токены и данные покупателей не являются частью публичной технической документации.

Ответственные: владелец утверждает реквизиты, документы и порядок продаж; администратор отвечает за `VPS`, `DNS`, доступы, мониторинг и отдельные резервные копии; разработчик - за код, миграции, тестирование и исправления. Передача исходников сама по себе не означает, что реальные платежи, фискализация и все сценарии приёма уже проверены.