第5次作業-作業-HW5

學號:109111117 姓名:潘耿劭

作業撰寫時間:80 (mins,包含程式撰寫時間)

最後撰寫文件日期: 2022/12/16

本份文件包含以下主題:(至少需下面兩項,若是有多者可以自行新增)

■說明內容

■個人認為完成作業須具備觀念

說明程式與內容

下段程式碼為插入資料及讀取資料

```
protected void Page Load(object sender, EventArgs e)
        {
            SqlConnection o Conn = new SqlConnection(
            ConfigurationManager.ConnectionStrings["MyCon"].ConnectionString
            );
            o Conn.Open();
            SqlDataAdapter o_A = new SqlDataAdapter("Select * from Users", o_Con
            DataSet o D = new DataSet();
            o A.Fill(o D, "ds Res");
            gd_View.DataSource = o_D;
            gd_View.DataBind();
            o Conn.Close();
        }
        protected void btn_Insert_Click(object sender, EventArgs e)
            SqlConnection o Conn = new SqlConnection(
ConfigurationManager.ConnectionStrings["MyCon"].ConnectionString
);
            o_Conn.Open();
            SqlDataAdapter o A = new SqlDataAdapter("Select * from Users", o Con
            DataSet o_D = new DataSet();
```

about:blank 1/3

```
Markdown Preview
2022/12/16 凌晨12:28
              o_A.Fill(o_D, "ds_Res");
              gd View.DataSource = o D;
              gd View.DataBind();
              SqlCommand o a = new SqlCommand("Insert into Users (Name, Birthday)"
                  "values(@Name, @Datetime)", o Conn);
              o_a.Parameters.Add("@Name", SqlDbType.NVarChar, 50);
              o a.Parameters["@Name"].Value = "阿貓阿狗";
              o a.Parameters.Add("@Datetime", SqlDbType.DateTime);
              o a.Parameters["@Datetime"].Value = "2000/10/10";
              o A.InsertCommand = o a;
              o a.ExecuteNonQuery();
              o Conn.Close();
          }
  }
若要於內文中標示部分.aspx檔,則使用以下標籤 ```html 程式碼 ``` , 下段程式碼則為使用後結果:
  <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Test.aspx.cs" Inherits</pre>
  <!DOCTYPE html>
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head runat="server">
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
      <title></title>
  </head>
```

```
<body>
    <form id="form1" runat="server">
       <div>
            <asp:Button ID="btn_Insert" runat="server" Text="點我新增資料" OnClic
            <asp:GridView ID="gd_View" runat="server"></asp:GridView>
       </div>
   </form>
</body>
</html>
```

about:blank 2/3

個人認為完成作業須具備觀念

這個程式碼引用上個作業讓程式碼更工整,在修改程式的時候可以方便查閱程式碼,不會讓程式碼看起來非常的凌亂。

about:blank 3/3