


LOW-CODE / NO-CODE

Görsel ve Uygulamalı Kullanım Notu

Power Apps • AppSheet • Bubble • Glide • Softr • Retool • Mendix • OutSystems

2026 arayüzleri ve AI destekli geliştirme yaklaşımı esas alınmıştır.



Amaç: aracı ezberlemek değil, farklı platformlarda aynı geliştirme mantığını görebilmek.

Hazırlanma tarihi: 29 Ekim 2026

Güncel resmi dokümantasyonlar esas alınmıştır

Bu notu nasıl kullanmalısın?

Bu PDF bir referans kitabı gibi tasarlandı. Baştan sona okuyabilir veya ihtiyaç olduğunda ilgili platform bölümüne dönebilirsin.

1. Önce ortak mantığı öğren

Low-code/no-code araçlarının çoğu aynı beş katmanı farklı isimlerle sunar: veri, arayüz, mantık, kullanıcı/yetki ve yayınlama.

2. Sonra editörü tanı

Her araç için ekranın hangi bölgesinin ne yaptığını gösteren sadeleştirilmiş bir editör şeması var. Gerçek arayüz değişse bile bu mantık kalır.

3. Aynı mini projeyi kur

Bölümlerde ortak örnek olarak stok takip sistemi kullanılıyor. Böylece araçlar arası farkı doğrudan görebilirsin.

4. AI'ı yardımcı olarak kullan

2026'da birçok platform prompt ile uygulama başlangıcı üretiyor. Ancak iyi sonuç için tablo ilişkisini, kullanıcı rolünü ve iş akışını yine sen tanımlamalısın.

HEDEF

PDF sonunda şunu yapabilmelisin: Bir iş problemi gördüğünde hangi platformun uygun olduğunu seçmek, veri modelini kabaca kurmak, ekranda hangi bileşenleri kullanacağını belirlemek ve otomasyon/yayın akışını planlamak.

İçindekiler

Toplam 48 sayfalık yapı: kavramlar + 8 platform + karşılaştırma + mini proje + kaynakça.

01 Temel kavramlar
Low-code / no-code nedir, ortak mimari, AI çağı

02 Microsoft Power Apps
Canvas Apps, Dataverse, Power Fx, Copilot

03 Google AppSheet
Tables, Views, Actions, Automation, Gemini

04 Bubble
Design, Data, Workflows, Privacy Rules, AI Agent

05 Glide
Data, Layout, Actions, Workflows, GlideOS

06 Softr
Blocks, Data Sources, Users, Permissions, AI builder

07 Retool
Resources, Functions, Components, AI app builder

08 Mendix
Domain Model, Pages, Microflows, Maia Make

09 OutSystems
Interface, Logic, Data, ODC / Mentor, Publish

10 Karşılaştırma
Hangi durumda hangi araç?

11 Ortak stok projesi
Aynı problemin farklı araçlardaki karşılığı

12 Sözlük ve kaynakça
Terimler + resmi dokümantasyon bağlantıları

Low-Code ve No-Code nedir?

İkisi de yazılım geliştirme süresini azaltır; fark, geliştiricinin ne kadar teknik kontrol ve kod kullanabildiğindedir.

NO-CODE

Kod yazmadan; hazır bileşenler, formlar, tablolar, kurallar ve otomasyonlarla uygulama oluşturma yaklaşımıdır.

Tipik kullanıcı: iş birimi, analist, girişimci, öğrenci.

LOW-CODE

Görsel geliştirmeyi temel alır fakat gerektiğinde ifade dili, SQL, JavaScript, API veya özel kodla genişletilebilir.

Tipik kullanıcı: analist + geliştirici + kurumsal ekip.

ÖNEMLI AYRIM

“No-code hiç teknik bilgi gerektirmez” demek doğru değildir. Kod yazmasan bile veri tipi, anahtar, ilişki, kullanıcı yetkisi, koşul ve iş akışı mantığını anlaman gerekir. AI araçları da bu temel bilgilerin yerini tamamen almaz.



AppSheet / Glide / Softr

Power Apps / Mendix / OutSystems / Retool

Bubble bu eksende ortada düşünülmelidir: güçlü bir görsel geliştirme ortamı sunar, ancak karmaşık uygulamalarda veri modeli ve workflow tasarımı oldukça teknik hale gelebilir.

Bütün platformlarda aynı 5 katman

Araç isimleri değişir; fakat uygulamanın omurgası genellikle aynıdır.



1. Veri katmanı

Tablo, sütun, veri tipi, anahtar ve ilişkiler. Örnek: Ürünler tablosu; ProductID, Name, Stock, CriticalStock.

2. UI / ekran

Kullanıcının gördüğü listeler, formlar, kartlar, tablolar, grafikler ve navigasyon.

3. Mantık / workflow


“Butona basılırsa ne olur?”, “Stok kritikse uyar”, “Form kaydedilince e-posta gönder” gibi kurallar.

4-5. Yetki + yayın

Kim hangi veriyi görür? Uygulama web, mobil veya kurum içi olarak nasıl paylaşılır?

Veri modelini doğru kurmak neden önemli?

En iyi no-code arayüz bile kötü tablo yapısını kurtaramaz.



3 KRITIK KAVRAM

- KEY: Her kaydı benzersiz tanımlar. “Ürün adı” yerine ProductID gibi sabit bir anahtar tercih edilir.
- REF / ilişki: Bir tablodaki kayıt başka tabloya bağlanır. Örneğin Product.CategoryID -> Category.CategoryID.
- Transaction / hareket tablosu: Sadece mevcut stok sayısını tutmak yerine giriş-çıkış geçmişini de saklamak denetlenebilirlik sağlar.

2026: “Prompt yazdım, uygulama çıktı” dönemi

AI geliştirmeyi hızlandırıyor; ama iyi prompt, iyi analiz gerektiriyor.

1. İş problemini tanımla
2. Tabloları ve rolleri söyle
3. AI ilk sürümü kursun
4. Görsel/iş mantığını kontrol et
5. Test et ve yayınla

İyi bir başlangıç promptu nasıl görünür?

“Stok takip uygulaması oluştur. Ürünler, Kategoriler ve StokHareketleri tabloları olsun. Depo çalışanı stok girişi/çıkışı yapabilsin. Yönetici tüm hareketleri görsün ve kritik stok ürünlerini filtreleyebilsin. Ürün stok değeri kritik stok değerine eşit veya küçükse uyarı göster. Mobilde hızlı kullanılabilsin.”

AI’A BIRAKMAMAN GEREKENLER

- Gerçek kullanıcı rollerinin ve erişim sınırlarının doğrulanması.
- Kişisel / finansal / hassas verilerde güvenlik ve saklama kararları.
- Üretim verisine yazan otomasyonların test edilmesi.
- Maliyet, lisans, performans ve platform bağımlılığı değerlendirmesi.

01. Microsoft Power Apps

Low-code / Microsoft ekosistemi

Canvas Apps ile ekranları görsel olarak tasarlar; Excel, SharePoint, Dataverse ve çok sayıda bağlayıcıyla iş uygulamaları geliştirirsin.

Canvas App | Dataverse | Connector | Gallery | Form | Power Fx

En uygun senaryolar

- Microsoft 365 kullanan kurum içi uygulamalar
- Form, talep, onay ve saha uygulamaları
- Dataverse tabanlı rol/yetki gerektiren süreçler

Daha az uygun senaryolar

- Sıfırdan çok özgün tüketici SaaS arayüzleri
- Microsoft ekosisteminden tamamen bağımsız olmak istediğin projeler


TEMEL AKIŞ

1. Veri kaynağını seç
2. Canvas App oluştur
3. Gallery / Form ekle
4. Power Fx ile davranış kur
5. Kaydet - Publish - Share

Kaynak: learn.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/canvas-apps/ | learn.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/canvas-apps/ai-conversations-create-app

Power Apps: editörün mantığı

Gerçek arayüz güncellenebilir; aşağıdaki şema ekran bölgelerinin işlevini öğrenmen için sadeleştirilmiştir.



Sol taraf: yapı / veri

Projeyi oluşturan ekranlar, tablolar, component listeleri veya uygulama ağacı çoğunlukla burada yönetilir.

Orta: çalışma alanı

Kullanıcının göreceği ekranı ya da logic/data modelini bu alanda düzenlersin.

Sağ taraf: özellikler

Seçili öğenin veri kaynağı, görünümü, koşulu, stili, action veya diğer özellikleri burada değiştirilir.

En önemli alışkanlık

Bir elemente bakarken üç soruyu sor: Verisi nereden geliyor? Ne zaman görünür? Kullanıcı etkileşince ne çalışır?

Kaynak: learn.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/canvas-apps/ | learn.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/canvas-apps/ai-conversations-create-app

Power Apps ile mini proje: Stok Takip

Amaç: ürünleri listelemek, kritik stoku göstermek ve stok hareketi kaydetmek.

1. Veriyi oluştur
   Dataverse veya Excel içinde Products tablosu: ProductID, Name, Stock, CriticalStock.

2. Liste ekranı
   Gallery ekle ve Items özelliğini Products veri kaynağına bağla.

3. Kritik stok
   Gallery.Items için örnek: `Filter(Products, Stock <= CriticalStock)`.

4. Detay / düzenleme
   Edit Form ile seçili ürünü düzenlet; DataSource = Products.

5. Buton davranışı
   Navigate ile ekran değiştir; Patch ile kontrollü güncelleme yap.

6. Yayınla
   Save -> Publish -> Share. Kullanıcıların veri kaynağı yetkilerini de kontrol et.

ÖRNEK İFADE / MANTIK

```
Filter(Products, Stock <= CriticalStock)

Navigate(scrProductDetail)

Patch(Products, ThisItem, {Stock: Value(txtStock.Text)})
```

Kaynak: learn.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/canvas-apps/ | learn.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/canvas-apps/ai-conversations-create-app

Power Apps: 2026 AI yaklaşımı ve pratik ipuçları

AI başlangıcı hızlandırır; üretim kalitesini veri modeli, izinler ve test belirler.

2026’da AI nasıl kullanılıyor?

Power Apps Copilot, doğal dil ile Dataverse tabloları ve uygulama başlangıcı üretmeye yardımcı olur. 2026 dokümantasyonunda “Start with data -> Create new data” akışı ve Copilot paneli öne çıkar.

SIK YAPILAN HATALAR

- Delegation uyarılarını görmezden gelmek
- Kullanıcının veri kaynağı yetkisini hesaba katmamak
- Her şeyi tek ekrana sıkıştırmak
- Formül isimlerini ezberleyip veri modelini anlamamak

Öğrenirken önce

Bir mini uygulamayı AI olmadan veya AI’ın yaptığı modeli tek tek inceleyerek kur. Tablo, ilişki, koşul ve kullanıcı rolünü anlamadan prompt ezberleme.

AI kullanırken

Prompta veri tablolarını, kullanıcı rollerini, kritik iş kurallarını ve “hangi işlemden sonra ne olacak?” cümlesini açıkça yaz.

Kaynak: learn.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/canvas-apps/ | learn.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/canvas-apps/ai-conversations-create-app

02. Google AppSheet

No-code / veri tabanlı iş uygulamaları

Tablo merkezli çalışır. Google Sheets, Excel, AppSheet Database ve diğer kaynaklardan hızlı mobil/web iş uygulamaları üretmek için uygundur.

Table | Column | KEY | Label | Ref | Slice

En uygun senaryolar

- Stok, saha, kayıt ve envanter uygulamaları
- Google Workspace kullanan ekipler
- Form + tablo + otomasyon ağırlıklı süreçler

Daha az uygun senaryolar

- Çok özgün piksel seviyesinde web tasarımı
- Yoğun özel frontend davranışı gerektiren ürünler


TEMEL AKIŞ

1. Tabloyu bağla
2. KEY ve veri tiplerini düzelt
3. Views oluştur
4. Slice / Action ekle
5. Bot ile otomasyon kur
6. Deploy / paylaş

Kaynak: support.google.com/appsheet/answer/12290157 | support.google.com/appsheet/answer/10106688 | support.google.com/appsheet/answer/10107706

AppSheet: editörün mantığı

Gerçek arayüz güncellenebilir; aşağıdaki şema ekran bölgelerinin işlevini öğrenmen için sadeleştirilmiştir.



Sol taraf: yapı / veri

Projeyi oluşturan ekranlar, tablolar, component listeleri veya uygulama ağacı çoğunlukla burada yönetilir.

Orta: çalışma alanı

Kullanıcının göreceği ekranı ya da logic/data modelini bu alanda düzenlersin.

Sağ taraf: özellikler

Seçili öğenin veri kaynağı, görünümü, koşulu, stili, action veya diğer özellikleri burada değiştirilir.

En önemli alışkanlık

Bir elemente bakarken üç soruyu sor: Verisi nereden geliyor? Ne zaman görünür? Kullanıcı etkileşince ne çalışır?

Kaynak: support.google.com/appsheet/answer/12290157 | support.google.com/appsheet/answer/10106688 | support.google.com/appsheet/answer/10107706

AppSheet ile mini proje: Stok Takip

Amaç: ürünleri listelemek, kritik stoku göstermek ve stok hareketi kaydetmek.

1. Tablolar
   Products, Categories ve StockMovements tablolarını oluştur.

2. KEY / Label
   ProductID alanını KEY; Name alanını Label yap.

3. İlişki
   Products.CategoryID alanını Ref -> Categories olarak tanımla.

4. Kritik stok Slice
   Slice koşulu: `[Stock] <= [CriticalStock]`.

5. Action
   Ürün detayında stok girişi veya çıkışı başlatan bir Action oluştur.

6. Automation
   Stok kritik olduğunda Bot -> Event -> Process -> Task ile bildirim/e-posta akışı planla.

ÖRNEK İFADE / MANTIK

```
[Stock] <= [CriticalStock]

[CategoryID].[CategoryName]

SELECT(Products[ProductID], [Stock] <= [CriticalStock])
```

Kaynak: support.google.com/appsheet/answer/12290157 | support.google.com/appsheet/answer/10106688 | support.google.com/appsheet/answer/10107706

AppSheet: 2026 AI yaklaşımı ve pratik ipuçları

AI başlangıcı hızlandırır; üretim kalitesini veri modeli, izinler ve test belirler.

2026’da AI nasıl kullanılıyor?

Gemini for App Creation, iş sürecini doğal dille tarif ettiğinde önerilen tabloları ve sütunları üretir; ardından oluşturulan uygulama AppSheet editöründe özelleştirilebilir.

SIK YAPILAN HATALAR

- KEY alanını ürün adı yapmak
- Ref yerine düz metin kullanmak
- Slice ile Security Filter kavramlarını karıştırmak
- Bot tetikleyicisini test etmeden canlıya almak

Öğrenirken önce

Bir mini uygulamayı AI olmadan veya AI’ın yaptığı modeli tek tek inceleyerek kur. Tablo, ilişki, koşul ve kullanıcı rolünü anlamadan prompt ezberleme.

AI kullanırken

Prompta veri tablolarını, kullanıcı rollerini, kritik iş kurallarını ve “hangi işlemden sonra ne olacak?” cümlesini açıkça yaz.

Kaynak: support.google.com/appsheet/answer/12290157 | support.google.com/appsheet/answer/10106688 | support.google.com/appsheet/answer/10107706

03. Bubble

No-code / web ve native mobil ürün geliştirme

Arayüz, veritabanı ve workflow mantığını tek platformda görsel olarak kurar. MVP, SaaS, marketplace ve müşteri uygulamalarında esnektir.

Design | Element | Data Type | Field | Workflow | Event

En uygun senaryolar

- SaaS ve MVP geliştirme
- Özel kullanıcı akışları ve üyelik sistemi
- Marketplace / portal / web uygulaması

Daha az uygun senaryolar

- Sadece basit bir form ve tablo gerekiyorsa gereğinden ağır olabilir
- Kod tabanını dışa aktarıp bağımsız çalıştırmak ana gereksinimse


TEMEL AKIŞ

1. Data Types kur
2. Sayfa/element tasarla
3. Dynamic data bağla
4. Workflow oluştur
5. Privacy Rules yaz
6. Preview - Deploy

Kaynak: manual.bubble.io/.../design-tab | manual.bubble.io/.../data-tab | manual.bubble.io/.../creating-saving-and-deleting-data

Bubble: editörün mantığı

Gerçek arayüz güncellenebilir; aşağıdaki şema ekran bölgelerinin işlevini öğrenmen için sadeleştirilmiştir.



Sol taraf: yapı / veri

Projeyi oluşturan ekranlar, tablolar, component listeleri veya uygulama ağacı çoğunlukla burada yönetilir.

Orta: çalışma alanı

Kullanıcının göreceği ekranı ya da logic/data modelini bu alanda düzenlersin.

Sağ taraf: özellikler

Seçili öğenin veri kaynağı, görünümü, koşulu, stili, action veya diğer özellikleri burada değiştirilir.

En önemli alışkanlık

Bir elemente bakarken üç soruyu sor: Verisi nereden geliyor? Ne zaman görünür? Kullanıcı etkileşince ne çalışır?

Kaynak: manual.bubble.io/.../design-tab | manual.bubble.io/.../data-tab | manual.bubble.io/.../creating-saving-and-deleting-data

Bubble ile mini proje: Stok Takip

Amaç: ürünleri listelemek, kritik stoku göstermek ve stok hareketi kaydetmek.

1. Data Type
   Product: name(text), stock(number), critical_stock(number), category(Category).

2. Liste
   Repeating Group ekle; Type of content = Product, Data source = Search for Products.

3. Kritik filtre
   Data source üzerinde constraint: stock <= critical_stock mantığını kur.

4. Form
   Input + Button ile Create a new Product workflow'u oluştur.

5. Stok güncelle
   Button click -> Make changes to a thing -> stock değerini değiştir.

6. Güvenlik
   Privacy Rules ile normal kullanıcı ve admin erişimini ayır; sonra Preview ve Deploy ile test et.

ÖRNEK İFADE / MANTIK

```
Search for Products

Current cell's Product

When Button Save is clicked -> Make changes to a thing
```

Kaynak: manual.bubble.io/.../design-tab | manual.bubble.io/.../data-tab | manual.bubble.io/.../creating-saving-and-deleting-data

Bubble: 2026 AI yaklaşımı ve pratik ipuçları

AI başlangıcı hızlandırır; üretim kalitesini veri modeli, izinler ve test belirler.

2026'da AI nasıl kullanılıyor?

Bubble AI 2026'da prompttan sayfalar, veri yapısı ve workflow temeli üretebiliyor; AI Agent ile mevcut uygulamada UI, veri şeması ve workflow değişiklikleri yapılabiliyor. Sonuç yine görsel editörde düzenlenebilir.

SIK YAPILAN HATALAR

- Privacy Rules yazmadan canlıya çıkmak
- Ağır aramaları her elementte tekrar çalıştırmak
- Responsive container mantığını kurmadan konumlandırmak
- Workflow'ları isimlendirmeden büyütmek

Öğrenirken önce

Bir mini uygulamayı AI olmadan veya AI'ın yaptığı modeli tek tek inceleyerek kur. Tablo, ilişki, koşul ve kullanıcı rolünü anlamadan prompt ezberleme.

AI kullanırken

Prompta veri tablolarını, kullanıcı rollerini, kritik iş kurallarını ve "hangi işlemden sonra ne olacak?" cümlesini açıkça yaz.

Kaynak: manual.bubble.io/.../design-tab | manual.bubble.io/.../data-tab | manual.bubble.io/.../creating-saving-and-deleting-data

04. Glide

No-code / hızlı iş uygulamaları

Veri kaynaklarını hızlı biçimde iş uygulamasına çevirir. Glide Classic görsel builder; 2026 GlideOS ise prompt veya spreadsheet ile AI-first uygulama üretimini öne çıkarır.

Data Editor | Column | Relation | Computed Column | Layout | Component

En uygun senaryolar

- Hızlı iç araçlar, portal ve operasyon uygulamaları
- Spreadsheet tabanlı iş süreçleri
- Basit/orta karmaşıklıkta mobil uyumlu araçlar

Daha az uygun senaryolar

- Çok özel frontend davranışları
- Aşırı karmaşık transaction mantığı ve yoğun backend kontrolü


TEMEL AKIŞ

1. Veriyi ekle
2. İlişkileri kur
3. Layout oluştur
4. Actions ekle
5. Users / permission ayarla
6. Publish

Kaynak: glideapps.com/docs | glideapps.com/blog/glideos-launch | glideapps.com/blog/glideos-new-august-2026

Glide: editörün mantığı

Gerçek arayüz güncellenebilir; aşağıdaki şema ekran bölgelerinin işlevini öğrenmen için sadeleştirilmiştir.



Sol taraf: yapı / veri

Projeyi oluşturan ekranlar, tablolar, component listeleri veya uygulama ağacı çoğunlukla burada yönetilir.

Orta: çalışma alanı

Kullanıcının göreceği ekranı ya da logic/data modelini bu alanda düzenlersin.

Sağ taraf: özellikler

Seçili öğenin veri kaynağı, görünümü, koşulu, stili, action veya diğer özellikleri burada değiştirilir.

En önemli alışkanlık

Bir elemente bakarken üç soruyu sor: Verisi nereden geliyor? Ne zaman görünür? Kullanıcı etkileşince ne çalışır?

Kaynak: glideapps.com/docs | glideapps.com/blog/glideos-launch | glideapps.com/blog/glideos-new-august-2026

Glide ile mini proje: Stok Takip

Amaç: ürünleri listelemek, kritik stoku göstermek ve stok hareketi kaydetmek.

1. Data
   Products tablosunu Glide Tables, Sheets veya desteklenen kaynaklardan ekle.

2. Computed logic
   Kritik stok için If-Then-Else computed column: Stock <= CriticalStock -> “Kritik”.

3. Layout
   Collection ile ürünleri listele; detail screen’e stok ve kategori bilgisi ekle.

4. Form
   Form screen ile yeni ürün veya stok hareketi kaydı oluştur.

5. Action
   Button -> Set Column Values veya Add Row ile iş akışı kur.

6. Yetki / yayın
   Users tablosu ve Row Owners yaklaşımını gerektiğinde kullan; uygulamayı paylaş.

ÖRNEK İFADE / MANTIK

```
If Stock <= CriticalStock -> Critical

Relation: ProductID -> StockMovements.ProductID

Action: Add Row / Set Column Values
```

Kaynak: glideapps.com/docs | glideapps.com/blog/glideos-launch | glideapps.com/blog/glideos-new-august-2026

Glide: 2026 AI yaklaşımı ve pratik ipuçları

AI başlangıcı hızlandırır; üretim kalitesini veri modeli, izinler ve test belirler.

2026’da AI nasıl kullanılıyor?

Glide 2026’da Glide Classic ile birlikte GlideOS’u ayrı bir AI builder olarak konumlandırıyor. GlideOS bir spreadsheet, dosya veya prompttan iş uygulaması üretip sohbetle geliştirmeye devam edebiliyor.

SIK YAPILAN HATALAR

- Row Owners ile yalnızca görünürlük filtresini karıştırmak
- Computed column zincirlerini gereksiz karmaşıklaştırmak
- Her şeyi tek tabloda tutmak
- Classic ile GlideOS’un farklı ürünler olduğunu atlamak

Öğrenirken önce

Bir mini uygulamayı AI olmadan veya AI’ın yaptığı modeli tek tek inceleyerek kur. Tablo, ilişki, koşul ve kullanıcı rolünü anlamadan prompt ezberleme.

AI kullanırken

Prompta veri tablolarını, kullanıcı rollerini, kritik iş kurallarını ve “hangi işlemden sonra ne olacak?” cümlesini açıkça yaz.

Kaynak: glideapps.com/docs | glideapps.com/blog/glideos-launch | glideapps.com/blog/glideos-new-august-2026

05. Softr

No-code / portal ve iş uygulaması

Hazır bloklar, veri kaynakları, kullanıcı grupları ve izinlerle portal, CRM, directory, dashboard ve iç araçlar oluşturmayı kolaylaştırır.

Page | Block | List | Item Details | Data Source | Action

En uygun senaryolar

- Müşteri / tedarikçi portalları
- Directory ve üyelik uygulamaları
- Airtable / Sheets / SQL tabanlı iş ekranları

Daha az uygun senaryolar

- Çok özel etkileşimli frontend
- Yoğun özel algoritma veya gerçek zamanlı oyun benzeri mantık


TEMEL AKIŞ

1. Data source seç
2. Page ve Blocks ekle
3. Liste / detay bağla
4. Actions tanımla
5. User Groups kur
6. Publish / domain

Kaynak: docs.softr.io | softr.io/ai-app-generator

Softr: editörün mantığı

Gerçek arayüz güncellenebilir; aşağıdaki şema ekran bölgelerinin işlevini öğrenmen için sadeleştirilmiştir.



Sol taraf: yapı / veri

Projeyi oluşturan ekranlar, tablolar, component listeleri veya uygulama ağacı çoğunlukla burada yönetilir.

Orta: çalışma alanı

Kullanıcının göreceği ekranı ya da logic/data modelini bu alanda düzenlersin.

Sağ taraf: özellikler

Seçili öğenin veri kaynağı, görünümü, koşulu, stili, action veya diğer özellikleri burada değiştirilir.

En önemli alışkanlık

Bir elemente bakarken üç soruyu sor: Verisi nereden geliyor? Ne zaman görünür? Kullanıcı etkileşince ne çalışır?

Kaynak: docs.softr.io | softr.io/ai-app-generator

Softr ile mini proje: Stok Takip

Amaç: ürünleri listelemek, kritik stoku göstermek ve stok hareketi kaydetmek.

1. Veri
   Softr Database veya desteklenen dış kaynağa Products tablosunu ekle.

2. Liste bloğu
   List veya Table block ekle; data source = Products.

3. Detay
   Item Details block ile ürün detay sayfası oluştur.

4. Filtre
   Stock ve CriticalStock alanlarına göre kritik ürün görünümü tasarla.

5. Yetki
   Admin ve Staff user group oluştur; düzenleme aksiyonlarını role göre sınırla.

6. Yayın
   App settings, custom domain ve publish adımlarını tamamla.

ÖRNEK İFADE / MANTIK

```
List block -> Products

Action -> Edit record

Visibility -> User group / data condition
```

Kaynak: docs.softr.io | softr.io/ai-app-generator

Softr: 2026 AI yaklaşımı ve pratik ipuçları

AI başlangıcı hızlandırır; üretim kalitesini veri modeli, izinler ve test belirler.

2026’da AI nasıl kullanılıyor?

Softr, AI app builder ile prompttan sayfalar, veritabanı, kullanıcı izinları ve workflows dahil bağlı bir iş uygulaması üretebildiğini belirtiyor; daha sonra aynı yapı görsel olarak düzenlenebiliyor.

SIK YAPILAN HATALAR

- Kullanıcı gruplarını yalnızca menü gizlemek için kullanmak
- Veri kaynağı izinlerini hesaba katmamak
- Liste ve detay sayfalarını ilişkilendirmemek
- Hazır blokları aşırı özelleştirip bakım zorlaştırmak

Öğrenirken önce

Bir mini uygulamayı AI olmadan veya AI’ın yaptığı modeli tek tek inceleyerek kur. Tablo, ilişki, koşul ve kullanıcı rolünü anlamadan prompt ezberleme.

AI kullanırken

Prompta veri tablolarını, kullanıcı rollerini, kritik iş kurallarını ve “hangi işlemden sonra ne olacak?” cümlesini açıkça yaz.

Kaynak: docs.softr.io | softr.io/ai-app-generator

06. Retool

Low-code / internal tools ve operasyon

Veritabanı ve API’lerin üzerine hızlı admin paneli, operasyon aracı ve veri uygulaması kurmak için güçlüdür. 2026’da yeni AI app builder ana önerilen akış haline gelmiştir.

Resource | Function | Component | App | Query (classic) | Event Handler

En uygun senaryolar

- Admin panel ve iç operasyon araçları
- SQL/API tabanlı dashboard ve CRUD uygulamaları
- Teknik ekiplerin hızlı araç geliştirmesi

Daha az uygun senaryolar

- Genel tüketiciye açık marka odaklı ürün arayüzleri
- Tamamen teknik olmayan ekibin sıfır veri bilgisiyle karmaşık sistem kurması


TEMEL AKIŞ

1. Resource bağla
2. Prompt ile app oluştur
3. Function’ları kontrol et
4. UI bileşenlerini test et
5. Yetkiyi ayarla
6. Publish

Kaynak: docs.retool.com/build/apps/quickstart | retool.com/resources/how-to-build-an-app-in-retool | docs.retool.com/queries/quickstart

Retool: editörün mantığı

Gerçek arayüz güncellenebilir; aşağıdaki şema ekran bölgelerinin işlevini öğrenmen için sadeleştirilmiştir.



Sol taraf: yapı / veri

Projeyi oluşturan ekranlar, tablolar, component listeleri veya uygulama ağacı çoğunlukla burada yönetilir.

Orta: çalışma alanı

Kullanıcının göreceği ekranı ya da logic/data modelini bu alanda düzenlersin.

Sağ taraf: özellikler

Seçili öğenin veri kaynağı, görünümü, koşulu, stili, action veya diğer özellikleri burada değiştirilir.

En önemli alışkanlık

Bir elemente bakarken üç soruyu sor: Verisi nereden geliyor? Ne zaman görünür? Kullanıcı etkileşince ne çalışır?

Kaynak: docs.retool.com/build/apps/quickstart | retool.com/resources/how-to-build-an-app-in-retool | docs.retool.com/queries/quickstart

Retool ile mini proje: Stok Takip

Amaç: ürünleri listelemek, kritik stoku göstermek ve stok hareketi kaydetmek.

1. Resource
   Postgres / REST API / Retool Database üzerinde Products verisini bağla.

2. Prompt
   “Build an inventory tool using @InventoryDB...” diyerek tablo ve filtreleri tarif et.

3. Function
   Ürünleri okuyan ve stok güncelleyen function’ları kontrol et ve test et.

4. UI
   Table, filter, form/detail panel kullan; kritik stok satırlarını belirginleştir.

5. Write action
   Stok güncelleme işlemine confirmation ekle; üretim verisine yazan fonksiyonları test et.

6. Publish
   Function approvals, erişim klasörü ve app URL ayarlarını gözden geçirip Publish et.

ÖRNEK İFADE / MANTIK

```
SELECT * FROM products WHERE stock <= critical_stock;

@InventoryDB

Function: updateStock(productId, quantity)
```

Kaynak: docs.retool.com/build/apps/quickstart | retool.com/resources/how-to-build-an-app-in-retool | docs.retool.com/queries/quickstart

Retool: 2026 AI yaklaşımı ve pratik ipuçları

AI başlangıcı hızlandırır; üretim kalitesini veri modeli, izinler ve test belirler.

2026’da AI nasıl kullanılıyor?

Yeni Retool app builder doğal dil promptundan React tabanlı app, görsel bileşenler ve server-side TypeScript function’ları üretir. Classic apps’teki query editor hâlâ mevcuttur ancak yeni geliştirme odağı AI builder’dır.

SIK YAPILAN HATALAR

- Prod verisine yazan query/function’ı test datası olmadan denemek
- Resource permissions’i atlamak
- AI’ın ürettiği function’ı incelemeden publish etmek
- Classic tutorial ile yeni builder’ı karıştırmak

Öğrenirken önce

Bir mini uygulamayı AI olmadan veya AI’ın yaptığı modeli tek tek inceleyerek kur. Tablo, ilişki, koşul ve kullanıcı rolünü anlamadan prompt ezberleme.

AI kullanırken

Prompta veri tablolarını, kullanıcı rollerini, kritik iş kurallarını ve “hangi işlemden sonra ne olacak?” cümlesini açıkça yaz.

Kaynak: docs.retool.com/build/apps/quickstart | retool.com/resources/how-to-build-an-app-in-retool | docs.retool.com/queries/quickstart

07. Mendix

Low-code / kurumsal uygulama geliştirme

Studio Pro içinde domain model, sayfalar, microflow/workflow ve entegrasyonları modelleyerek kurumsal uygulama geliştirir. Teknik derinliği no-code araçlara göre daha yüksektir.

Studio Pro | App Explorer | Domain Model | Entity | Association | Page

En uygun senaryolar

- Kurumsal web/mobile uygulamalar
- Karmaşık veri ilişkileri ve süreçler
- Profesyonel ekip ve yaşam döngüsü yönetimi

Daha az uygun senaryolar

- Tek günlük basit bir form uygulaması
- Sıfır teknik altyapıyla hızlı kişisel proje


TEMEL AKIŞ

1. App oluştur
2. Domain Model kur
3. Pages oluştur
4. Microflow ile mantık yaz
5. Run locally / test
6. Publish / deploy

Kaynak: docs.mendix.com/quickstarts/part1/ | docs.mendix.com/refguide/studio-pro-overview/ | docs.mendix.com/refguide/maia-make/

Mendix: editörün mantığı

Gerçek arayüz güncellenebilir; aşağıdaki şema ekran bölgelerinin işlevini öğrenmen için sadeleştirilmiştir.



Sol taraf: yapı / veri

Projeyi oluşturan ekranlar, tablolar, component listeleri veya uygulama ağacı çoğunlukla burada yönetilir.

Orta: çalışma alanı

Kullanıcının göreceği ekranı ya da logic/data modelini bu alanda düzenlersin.

Sağ taraf: özellikler

Seçili öğenin veri kaynağı, görünümü, koşulu, stili, action veya diğer özellikleri burada değiştirilir.

En önemli alışkanlık

Bir elemente bakarken üç soruyu sor: Verisi nereden geliyor? Ne zaman görünür? Kullanıcı etkileşince ne çalışır?

Kaynak: docs.mendix.com/quickstarts/part1/ | docs.mendix.com/refguide/studio-pro-overview/ | docs.mendix.com/refguide/maia-make/

Mendix ile mini proje: Stok Takip

Amaç: ürünleri listelemek, kritik stoku göstermek ve stok hareketi kaydetmek.

1. Domain Model
   Product, Category, StockMovement entity’lerini ve association’ları oluştur.

2. Overview page
   Products için Data grid / list ve New/Edit page oluştur.

3. Microflow
   StockMovement kaydı sonrası Product.Stock değerini güncelleyen microflow tasarla.

4. Validation
   Stok negatif olmasın; kritik stok durumunu koşulla belirle.

5. Security
   Module roles ve user roles ile admin/staff yetkisini ayır.

6. Test / deploy
   Run Locally ile test et; consistency errors temizlendikten sonra publish/deploy et.

ÖRNEK İFADE / MANTIK

```
Entity: Product

Association: Product_Category

Microflow: Create StockMovement -> Change Product -> Commit
```

Kaynak: docs.mendix.com/quickstarts/part1/ | docs.mendix.com/refguide/studio-pro-overview/ | docs.mendix.com/refguide/maia-make/

Mendix: 2026 AI yaklaşımı ve pratik ipuçları

AI başlangıcı hızlandırır; üretim kalitesini veri modeli, izinler ve test belirler.

2026’da AI nasıl kullanılıyor?

Mendix 11.8+ sürümlerinde Maia Make tek sohbet deneyiminden domain model, page, microflow, workflow ve diğer model parçalarını oluşturup değiştirebilir. Start with Maia da uygulama başlangıcı üretebilir.

SIK YAPILAN HATALAR

- Domain model yerine ekranlardan başlamaya çalışmak
- Microflow isimlerini anlamsız bırakmak
- Entity access ve module role güvenliğini atlamak
- Consistency errors varken publish etmeye çalışmak

Öğrenirken önce

Bir mini uygulamayı AI olmadan veya AI’ın yaptığı modeli tek tek inceleyerek kur. Tablo, ilişki, koşul ve kullanıcı rolünü anlamadan prompt ezberleme.

AI kullanırken

Prompta veri tablolarını, kullanıcı rollerini, kritik iş kurallarını ve “hangi işlemden sonra ne olacak?” cümlesini açıkça yaz.

Kaynak: docs.mendix.com/quickstarts/part1/ | docs.mendix.com/refguide/studio-pro-overview/ | docs.mendix.com/refguide/maia-make/

08. OutSystems

Low-code / enterprise ve cloud-native uygulamalar

UI, veri modeli, business logic ve deployment yaşam döngüsünü görsel olarak yönetir. OutSystems 11 Service Studio ile ODC (Developer Cloud) yaklaşımı birlikte bilinmelidir.

ODC Studio | Service Studio | Entity | Screen | Aggregate | Client Action

En uygun senaryolar

- Büyük ölçekli kurumsal uygulamalar
- Entegrasyon ve süreç ağırlıklı sistemler
- Güvenlik, yönetişim ve deployment disiplini gereken ekipler

Daha az uygun senaryolar

- Basit kişisel uygulamalar için gereğinden ağırdır
- Hızlı prototipte lisans/kurulum yükü gereksiz olabilir


TEMEL AKIŞ

1. App / module oluştur
2. Data entities tanımla
3. Screen tasarla
4. Logic action kur
5. Role/security ayarla
6. 1-Click Publish

Kaynak: success.outsystems.com/documentation/outsystems_developer_cloud/getting_started/ | success.outsystems.com/Documentation/11/Getting_started/Servi...

OutSystems: editörün mantığı

Gerçek arayüz güncellenebilir; aşağıdaki şema ekran bölgelerinin işlevini öğrenmen için sadeleştirilmiştir.



Sol taraf: yapı / veri

Projeyi oluşturan ekranlar, tablolar, component listeleri veya uygulama ağacı çoğunlukla burada yönetilir.

Orta: çalışma alanı

Kullanıcının göreceği ekranı ya da logic/data modelini bu alanda düzenlersin.

Sağ taraf: özellikler

Seçili öğenin veri kaynağı, görünümü, koşulu, stili, action veya diğer özellikleri burada değiştirilir.

En önemli alışkanlık

Bir elemente bakarken üç soruyu sor: Verisi nereden geliyor? Ne zaman görünür? Kullanıcı etkileşince ne çalışır?

Kaynak: success.outsystems.com/documentation/outsystems_developer_cloud/getting_started/ | success.outsystems.com/Documentation/11/Getting_started/Servi...

OutSystems ile mini proje: Stok Takip

Amaç: ürünleri listelemek, kritik stoku göstermek ve stok hareketi kaydetmek.

1. Data
   Product, Category ve StockMovement entity’lerini oluştur.

2. Screen
   Product list ve product detail ekranlarını tasarla.

3. Aggregate
   Products verisini çek; kritik stok koşulunu filter olarak kullan.

4. Action
   Stok hareketi kaydeden Server Action oluştur ve Product.Stock değerini güncelle.

5. Role
   Admin / Staff rollerini ekran ve action erişiminde uygula.

6. Publish
   Development stage’e 1-Click Publish; test sonrası uygun stage’e ilerlet.

ÖRNEK İFADE / MANTIK

```
Aggregate: Products

Server Action: UpdateStock

Role: Admin / Staff
```

Kaynak: success.outsystems.com/documentation/outsystems_developer_cloud/getting_started/ | success.outsystems.com/Documentation/11/Getting_started/Servi...

OutSystems: 2026 AI yaklaşımı ve pratik ipuçları

AI başlangıcı hızlandırır; üretim kalitesini veri modeli, izinler ve test belirler.

2026’da AI nasıl kullanılıyor?

ODC, 2026 dokümantasyonunda cloud-native ve AI-first platform olarak tanımlanıyor. Mentor Web doğal dil promptundan yeni app; Mentor Studio ise açık uygulamayı sohbetle geliştirme yaklaşımı sunuyor.

SIK YAPILAN HATALAR

- Ekrana doğrudan logic gömmek
- Role ve entity access’i sadece UI gizleme sanmak
- Publish pipeline ve environment ayrımını yok saymak
- ODC ile eski Service Studio eğitimlerini birbirine karıştırmak

Öğrenirken önce

Bir mini uygulamayı AI olmadan veya AI’ın yaptığı modeli tek tek inceleyerek kur. Tablo, ilişki, koşul ve kullanıcı rolünü anlamadan prompt ezberleme.

AI kullanırken

Prompta veri tablolarını, kullanıcı rollerini, kritik iş kurallarını ve “hangi işlemden sonra ne olacak?” cümlesini açıkça yaz.

Kaynak: success.outsystems.com/documentation/outsystems_developer_cloud/getting_started/ | success.outsystems.com/Documentation/11/Getting_started/Servi...

8 platformu tek tabloda karşılaştır

Aşağıdaki değerlendirme bir “kazanan” seçmek için değil, kullanım alanlarını hızlı ayırmak için hazırlanmıştır.

Araç	Öğrenme	En iyi olduğu alan	Teknik derinlik
Power Apps	Orta	Microsoft iş uygulaması	Orta-Yüksek
AppSheet	Kolay-Orta	Tablo / saha / stok	Orta
Bubble	Orta	SaaS / MVP / marketplace	Orta-Yüksek
Glide	Kolay	Hızlı iç araç / portal	Düşük-Orta
Softr	Kolay	Portal / directory / CRM	Düşük-Orta
Retool	Orta	Admin panel / data tool	Yüksek
Mendix	Orta-Zor	Kurumsal uygulama	Yüksek
OutSystems	Zor	Enterprise / lifecycle	Yüksek

NOT

“Kolay” demek sınırsız değildir. Uygulama büyüdükçe veri bütünlüğü, performans, güvenlik, lisans ve ekip çalışması tüm platformlarda önem kazanır.

Hangi durumda hangi aracı seçmeliyim?

İhtiyaçtan araca giden basit karar ağacı.

Microsoft 365 / Dataverse merkezli misin?

- **Evet -> Power Apps**
- **Hayır -> aşağı**

İşin temelinde spreadsheet + form + saha operasyonu mu var?

- **Evet -> AppSheet veya Glide**
- **Hayır -> aşağı**

Müşteri / tedarikçi portalı veya directory mi?

- **Evet -> Softr**
- **Hayır -> aşağı**

SaaS / marketplace / özgün web ürünü mü?

- **Evet -> Bubble**
- **Hayır -> aşağı**

SQL/API üstüne admin paneli veya operasyon aracı mı?

- **Evet -> Retool**
- **Hayır -> aşağı**

Kurumsal ölçekte modelleme, yönetişim ve yaşam döngüsü mü?

- **Evet -> Mendix / OutSystems**
- **Daha basit -> önce AppSheet/Glide/Softr prototipi**

Aynı stok projesi, farklı platform dili

Araç isimleri değişse de aynı gereksinim farklı terimlere çevrilir.

Veri tablosu	Power Apps: Dataverse Table | AppSheet: Table | Bubble: Data Type | Mendix/OutSystems: Entity
Liste ekranı	Gallery | View | Repeating Group | Collection/List | Block | Table/Data Grid
Filtre	Power Fx Filter | AppSheet Slice | Bubble Search constraint | Glide computed/visibility | SQL/Aggregate
Buton işlemi	OnSelect | Action | Workflow | Glide Action | Softr Action | Function | Microflow/Action
Yetki	Share/roles | Security Filter | Privacy Rules | Row Owners | User Groups | Permissions | Roles
Yayın	Publish/Share | Deploy | Deploy | Publish | Publish | Publish | Cloud/Stage deploy

Stok projesi için önerilen veri modeli

Bunu Excel’de bile kurabilirsin; sonra istediğin platforma taşıyabilirsin.


Tablo	Alanlar	Amaç
Categories	CategoryID (key), Name	Ürün kategorilerini tekrar etmeden yönetmek
Products	ProductID, Name, CategoryID(ref), Stock, CriticalStock	Mevcut ürün ve stok durumunu tutmak
StockMovements	MovementID, ProductID(ref), Type, Quantity, Date, User	Giriş/çıkış hareketlerinin geçmişini tutmak
Users	UserID/Email, Name, Role	Admin/Staff gibi rol ve kullanıcı bilgisini ayırmak

İŞ KURALI ÖRNEKLERİ

- Yeni stok girişi: Product.Stock = Product.Stock + Movement.Quantity
- Yeni stok çıkışı: Product.Stock = Product.Stock - Movement.Quantity
- Kritik ürün: Product.Stock <= Product.CriticalStock
- Normal kullanıcı ürün silemez; yalnızca Admin silebilir.
- Her stok değişimi StockMovements tablosunda iz bırakmalıdır.

Low-code uygulama ile otomasyon aynı şey değil

Uygulama kullanıcıya ekran verir; otomasyon olay gerçekleştiğinde arka planda iş yürütür.



Uygulama içi otomasyon

AppSheet Bot, Glide Workflow, Softr Workflow, Bubble backend workflow, Retool Workflow, Mendix/OutSystems süreçleri gibi platform içi mekanizmalar.

Harici otomasyon

Power Automate, Make, Zapier, n8n gibi araçlar farklı sistemleri birbirine bağlamak için ayrı bir otomasyon katmanı olarak kullanılabilir.

ÖRNEK

Stok kritik olduğunda: Trigger -> Stock <= CriticalStock -> yöneticilere e-posta/mesaj -> satın alma kaydı oluştur -> sonucu logla. Bu akış uygulama içinde veya harici otomasyon aracında kurulabilir.

Bu konuyu nasıl çalışmalısın?

Araç sayısını artırmak yerine aynı problemi birkaç araçta çözmek daha öğreticidir.

1. gün	Temel kavramlar Table, key, ref, view, action, workflow, role.
2-3. gün	AppSheet Stok uygulamasını sıfırdan kur. Slice + Action + Automation.
4. gün	Power Apps Aynı uygulamayı Canvas App ile yeniden kur. Gallery + Form + Power Fx.
5-6. gün	Bubble Data Type + Repeating Group + Workflow + Privacy Rules.
7. gün	Glide / Softr Hızlı portal mantığını gör ve iki aracı karşılaştır.
8. gün	Retool SQL/API tabanlı internal tool mantığını öğren.
9-10. gün	Mendix / OutSystems Kurumsal modelleme ve process yaklaşımını kavramsal düzeyde öğren.

Kısa sözlük

Platformlar farklı kelimeler kullansa da temel kavramlar ortaktır.

CRUD

Create, Read, Update, Delete - veri üzerinde temel dört işlem.

KEY / ID

Bir kaydı benzersiz tanımlayan değer.

REF / Association

Bir tablodaki kaydın başka tablo kaydına bağlanması.

View / Screen / Page

Kullanıcının gördüğü uygulama ekranı.

Component / Block / Widget

Ekrana eklenen tablo, form, buton, metin vb. parça.

Action

Kullanıcı etkileşimiyle çalışan işlem.

Workflow / Process

Bir veya birden çok adımın olay ve koşullarla çalıştırılması.

Role / Permission

Kimin hangi ekranı/veriyi/işlemi kullanabileceğini belirler.

Connector / Resource / Data Source

Uygulamayı dış veri veya servise bağlayan yapı.

Deploy / Publish

Uygulamayı kullanıcıların erişeceği ortama çıkarma işlemi.

Environment / Stage

Development, Test, Production gibi farklı çalışma ortamları.

AI Builder / Agent

Doğal dil ile uygulama parçaları oluşturan veya düzenleyen yardımcı.

Resmi kaynakça

Bu not 29 Ekim 2026 tarihinde erişilebilen resmi dokümantasyon ve ürün sayfalarına göre hazırlanmıştır.

Microsoft Power Apps	Canvas Apps docs	https://learn.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/canvas-apps/
Microsoft Power Apps	Copilot ile uygulama oluşturma	https://learn.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/canvas-apps/ai-conversations-create-app
Google AppSheet	App editor	https://support.google.com/appsheet/answer/12290157?hl=en
Google AppSheet	Views	https://support.google.com/appsheet/answer/10106688?hl=en
Google AppSheet	Actions	https://support.google.com/appsheet/answer/10107706?hl=en
Google AppSheet	Automation	https://support.google.com/appsheet/answer/11998993?hl=en
Google AppSheet	Gemini for App Creation	https://support.google.com/appsheet/answer/14699210?hl=en
Bubble	Design / responsive	https://manual.bubble.io/help-guides/getting-started/navigating-the-bubble-editor/tabs-and-sections/design-tab
Bubble	Data tab	https://manual.bubble.io/help-guides/getting-started/navigating-the-bubble-editor/tabs-and-sections/data-tab
Bubble	Data + workflows	https://manual.bubble.io/help-guides/data/the-database/creating-saving-and-deleting-data
Bubble	AI app generator	https://bubble.io/ai-solutions/ai-app-generator
Glide	Glide Classic docs	https://www.glideapps.com/docs

Resmi kaynakça (devam)

Bu not 29 Ekim 2026 tarihinde erişilebilen resmi dokümantasyon ve ürün sayfalarına göre hazırlanmıştır.

Glide	GlideOS launch	https://www.glideapps.com/blog/glideos-launch
Glide	GlideOS workflows/integrations	https://www.glideapps.com/blog/glideos-new-august-2026
Softr	Softr docs	https://docs.softr.io/
Softr	AI app builder	https://www.softr.io/ai-app-generator
Retool	AI app builder quickstart	https://docs.retool.com/build/apps/quickstart
Retool	Beginner guide / new builder	https://retool.com/resources/how-to-build-an-app-in-retool
Retool	Classic queries and code	https://docs.retool.com/queries/quickstart
Mendix	Responsive web app quickstart	https://docs.mendix.com/quickstarts/part1/
Mendix	Studio Pro overview	https://docs.mendix.com/refguide/studio-pro-overview/
Mendix	Maia Make	https://docs.mendix.com/refguide/maia-make/
OutSystems	ODC getting started	https://success.outsystems.com/documentation/outsystems_developer_cloud/getting_started/
OutSystems	Service Studio overview	https://success.outsystems.com/Documentation/11/Getting_started/Service_Studio_Overview/

Tek cümlede özet

Platform değişse bile düşünme biçimin aynı kalsın.

İş problemini -> veri modeline -> ekrana -> kurala -> yetkiye -> yayına çevir.

Low-code/no-code öğrenmenin özü budur. Bir aracı ezberlemek yerine bu zinciri kavradığında yeni bir platforma geçtiğinde yalnızca menü isimlerini öğrenirsin.

SONRAKI PRATİK

Bu PDF’deki stok projesini önce AppSheet, sonra Power Apps veya Bubble ile kur. İkinci kez yaptığında ortak mantık çok daha net oturacaktır.