EJERCICIO 1

```
Dada la siguiente sentencia de creación de un array:
$dia = array( "domingo", "lunes", "martes", "miercoles", "jueves", "viernes", "sabado");
¿Cuál es el resultado de ejecutar la sentencia?
echo $dia[0]; domingo
¿Cuál es el resultado de ejecutar las sentencias?
$dia[5]= "viernes";
print_r($dia);
todo el array
¿Cuál es el resultado de ejecutar las sentencias?
$dia[7]= "viernes";
print_r($dia);
mete en la posición 7 viernes, y después imprime el array:
domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sabado, viernes
EJERCICIO 2
Dada la siguiente sentencia de creación de un array:
a = array(
'a',
3 => 'b',
1 => 'c',
'd'
);
Responde a las siguientes preguntas:
¿Cuál es el resultado de ejecutar la sentencia?
echo $a[2];
un warning ya que no hay nada definido en la posición 2
¿Cuál es el resultado de ejecutar la sentencia?
echo $a[4];
imprimirá d
```

EJERCICIO 3

```
Dada la siguiente sentencia de creación de un array:
$x = array("A", "B", 1 => "C", "D", 2 => "E");
¿Qué visualizará echo count($x);?
3
$cualificacions = array(9.8, 6.1, 3.8);
echo $cualificacions[10];
En la posición 10 no hay nada, entonces sale un warning
```